



Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

**Ministeren**

**Dato**  
29. juni 2022

**J nr. 2022 - 1192**

Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har d. 31. maj 2022 stillet mig følgende spørgsmål 384 alm. del, som jeg hermed skal besvare.

### **Spørgsmål 384**

Mener ministeren, at der er grund til at ændre på proceduren for behandlingen af tilskudsansøgninger fra bygningspuljen, således at det i fremtiden kan behandles og udbetales hurtigere?

### **Svar**

Jeg vil indledningsvist bemærke, at det altid er ønskeligt at reducere sagsbehandlingstiden på ansøgninger til støtteordningerne, således borgerne hurtigere kan få svar på deres ansøgning og bidrage yderligere til den grønne omstilling.

Regeringen har i forlængelse af udspillet *Danmark kan mere II* indgået en bred politisk aftale, hvor tiltagene bl.a. består af et serviceeftersyn af tilskudspuljer, herunder Bygningspuljen, samt en opsplittning af denne i to puljer til hhv. konverteringer og energirenoveringer. Formålet hermed er bl.a. at gennemgå puljerne og afsøge, hvorvidt disse kan gøres mere brugervenlige og få reduceret borgernes ventetid. Serviceeftersynet forventes at blive igangsat i andet halvår af 2022. Jeg har bedt Energistyrelsen redegøre for de forventede positive effekter på sagsbehandlingstiden ved at ændre og optimere procedurer og processer for behandlingen af tilskudsansøgninger. Energistyrelsen har oplyst følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

”Det påtænkes, at gennemgå Bygningspuljen med henblik på en øget automatisering af ansøgnings- og sagsbehandlingsprocessen, hvilket alt andet lige vil give hurtigere sagsbehandling og i visse tilfælde medføre fuldt automatisk sagsbehandling. Samtidig vil ansøgningssystemet i højere grad blive intuitivt og hjælpe borgeren med at pointere eventuelle manglende oplysninger, hvorved Energistyrelsens sagsoplysning vil blive reduceret og borgerens oplevelse forventes at blive forbedret.

Den kommende automatisering forventes at have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden for puljen generelt. Det må dog forventes at have størst effekt på sagsbehandlingstiden for konverteringsprojekter, da energieffektiviseringsprojekter på basis af erfaringer fra den nuværende Bygningspulje er mere komplekse og dermed kræver længere sagsbehandlingstid.”

Med venlig hilsen

**Klima-, Energi- og  
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20  
1060 København K

T: +45 3392 2800  
E: kefm@kefm.dk

[www.kefm.dk](http://www.kefm.dk)

Side 1/2



Dan Jørgensen