



Miljøministeriet

Folketingets Miljø- og Fødevarerudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

J.nr. 2022 - 2000  
Den 7. april 2022

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 601 (MOF alm. del) stillet 9. februar efter ønske fra Erling Bonnesen (V).

### Spørgsmål nr. 601

”Kan ministeren i forlængelse af svaret på MOF alm. del – spm. 420 og 1676 (20201) bekræfte, at der ikke er fundet rester af sprøjtemidler/plantebeskyttelsesmidler m.v., der aktuelt er tilladte til brug i 2022, over de fastlagte grænseværdier for de pågældende midler i vandboringerne? Ministeren bedes kommentere, underbygge og redegøre for svaret.”

### Svar

./.  
Nej, det kan jeg ikke bekræfte. Der er fund over kravværdien af aktuelt godkendte sprøjtemidler i 2020. Ikke alle vandboringer prøvetages hvert år, da prøvetagnings frekvensen afhænger af den oppumpede vandmængde.

I afrapporteringen af grundvandsovervågningen 2020<sup>1</sup> er der i bilag 6.4 en opgørelse over fund af pesticider og nedbrydningsprodukter i vandforsyningsboringer over kravværdien på 0,1 µg/l i perioden 2011-2020. Der er i perioden fundet 38 forskellige pesticider eller nedbrydningsprodukter over kravværdien i vandforsyningernes boringskontrol. Af de 38 stoffer stammer otte stoffer fra midler der i dag har en godkendt anvendelse. I bilag 1 ses en oversigt over de otte stoffer. I 2020 var der 2 stoffer, der stammer fra godkendte sprøjtemidler, over kravværdien.

Lea Wermelin

/

Lea Frimann Hansen

---

<sup>1</sup> [https://www.geus.dk/Media/637753300019725848/Grundvand%201989-2020\\_a.pdf](https://www.geus.dk/Media/637753300019725848/Grundvand%201989-2020_a.pdf)