



NYHEDSBREV | 2020-2021 | 29. SEPTEMBER 2022

## Styrket beskyttelse imod asbest

Kommissionen foreslår en revision af asbestdirektivet med en skarpere grænseværdi. Men den lever ikke op til Europa-Parlamentets ønsker, hvilket giver kritik.

---

### ”En fremtid uden asbest”

Kommissionen præsenterede den 28. september 2022 to tiltag imod asbest. Der er tale om en meddelelse og et forslag til revision af asbestdirektivet.

I meddelelsen fremlægger Kommissionen sin tilgang til asbest. Det fremhæves, at asbest er et yderst farligt, kræftfremkaldende stof.

Kommissionen peger således på, at op imod 78 pct. af de arbejdsrelaterede kræftformer, der er anerkendt af EU-landene, kan henledes til asbest. Asbest kan også kobles til ca. 88 pct. af de arbejdsrelaterede tilfælde af lungekræft i EU.

Asbest findes særligt i ældre bygninger, og da mange af dem skal renoveres som led i energieffektivisering over de kommende år, er der ifølge Kommissionen behov for en styrket indsats.

Kommissionen foreslår derfor revision af asbestdirektivet og flere andre tiltag. Der kan blandt andet fremhæves, at Kommissionen vil:

- Opdatere retningslinjerne for håndtering af asbest.
  - Lave oplysningskampagner i samarbejde med de nationale arbejdstilsyn.
-

- 
- Fremsætte et forslag til lovgivning om screening og registrering af asbest i bygninger i 2023.

### Revision af asbestdirektivet og skrappe grænseværdi

Med forslaget til revision af asbestdirektivet lægger Kommissionen op til, at den nuværende grænseværdi fra 2003 revideres. Den eksisterende grænseværdi er på 0,1 fibre pr. kubikcentimeter ( $f/cm^3$ ). Kommissionen foreslår, at den ændres til 0,01  $f/cm^3$ .

Kommissionen konsulterede det rådgivende udvalg for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen, der består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og EU-landenes regeringer, om grænseværdien.

Udvalget kunne ikke nå til konsensus, idet repræsentanterne for arbejdsgiverne og regeringerne støttede en grænseværdi på 0,01  $f/cm^3$ , mens arbejdstagernes repræsentanter ønskede en grænseværdi på 0,001  $f/cm^3$ .

Kommissionen argumenterer blandt andet for den foreslåede grænseværdi på 0,01  $f/cm^3$  med, at denne løsning er "balanceret", idet den forbedrer beskyttelsen imod asbest uden at pålægge de berørte virksomheder "disproportionale byrder".

#### Hvad er virksomhedernes omkostninger i de to scenarier?

Der er en vis usikkerhed forbundet med beregningerne af virksomhedernes økonomiske omkostninger i forhold til de mulige grænseværdier på 0,01  $f/cm^3$  og 0,001  $f/cm^3$ .

I Kommissionens konsekvensanalyse fremhæves det, at virksomhedernes udgifter til "beskyttelsesudstyr og andre tiltag til beskyttelse imod risiko" udgør henholdsvis ca. 12,5 mia. euro (omkring 93 mia. kr.) og 58,3 mia. euro (ca. 434 mia. kr.) for de to mulige grænseværdier.

Udgifterne er beregnet over en periode på 40 år og dækker over ca. 1,55 mio. berørte virksomheder.

#### Er der en strid med Europa-Parlamentet på vej?

Europa-Parlamentet ønsker en grænseværdi på 0,001  $f/cm^3$ . Det fremgår af betænkningen "Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest", der blev vedtaget med et stort flertal den 20. oktober 2021. (675 stemte for, 2 imod og 23 afstod.)

Betænkningen havde danske Nikolaj Villumsen (EL) som ordfører og argumenterer for en grænseværdi på 0,001  $f/cm^3$  med henvisning til den internationale kommission om sundhed på arbejdspladsen ([ICOP](#)).

ICOP er en uafhængig, international sammenslutning af fagpersoner, der søger at fremme sundhed på arbejdspladsen. Det sker blandt andet i samarbejde med WHO og FN's internationale arbejdsorganisation (ILO).

Den europæiske sammenslutning af fagbevægelser (ETUC), Europa-Parlamentets socialdemokratiske gruppe (S&D) og Nikolaj Villumsen har

---

---

udtrykt skuffelse over Kommissionens forslag til grænseværdi. De ønsker i stedet grænseværdien foreslået af EP, jf. artikel i [Agence Europe](#).

### **EU-landene kan vælge en skrapere grænseværdi**

Forslaget er et såkaldt "minimumsdirektiv", og EU-landene har dermed mulighed for at gå videre end det, som indgår i direktivet.

I forhold til grænseværdien har medlemsstaterne altså mulighed for at fastsætte en lavere grænseværdi, der dermed giver arbejdstagerne en bedre beskyttelse.

Grænseværdien i Danmark har siden den 1. januar 2022 været 0,003 f/cm<sup>3</sup>.

### **De næste skridt i sagen og Folketingets behandling**

De forskellige ønsker til grænseværdien er et centralt spørgsmål i den videre proces.

Det skyldes, at Europa-Parlamentet med medlovgiver efter den almindelige lovgivningsprocedure. Forslaget har nemlig hjemmel i TEUF artikel 153, stk. 2 b (om arbejdstagernes sikkerhed og sundhed). Ministerrådet træffer beslutning efter kvalificeret flertal.

Forslaget er blandt Folketingets prioriterede EU-sager i 2022. Regeringen skal derfor sende sit grund- og nærhedsnotet med regeringens læsning af og foreløbige holdning til forslaget til Folketinget senest 3 uger efter, at forslaget foreligger på dansk. Forslaget findes ikke på dansk endnu.

#### **Vil du vide mere?**

Kommissionens pressemeddelelse findes [her](#).

Meddelelsen er [her](#). (Foreligger ikke på dansk endnu.)

Forslaget om revision af asbestdirektivet er tilgængeligt [her](#).

Kommissionens konsekvensvurdering kan hentes [her](#).

Europa-Parlamentets betænkning om asbest findes [her](#).

#### **Produceret og skrevet af:**

Andreas Sommer Møller, EU-konsulent, tlf. 3146