



# FOLKETINGET

## Sundhedsudvalget

**Til:** Indenrigs- og sundhedsministeren  
**Dato:** 8. marts 2023

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

### SUU alm. del

#### Spørgsmål 207

Er korrekt, at det er den almindelige tommelfingerregel i sundhedsrådgivning, at man først skal understrege noget som "farligt" (tærskelværdien), når det indebærer en risiko for tidlig død for mere end 1 ud 100, og hvis det er tilfældet, hvorfor har Sundhedsstyrelsen så beregnet tærskelværdien ud fra at risikoen for tidlig død er 1-2 procent? Der henvises til kronikken »Juraekspertes: Vi så gerne en mere nuanceret rådgivning om alkohol fra Sundhedsstyrelsen« på politiken.dk den 22. februar 2023. <https://politiken.dk/debat/kroniken/art9167692/Juraekspertes-Vi-s%C3%A5-gerne-en-mere-nuanceret-r%C3%A5dgivning-om-alkohol-fra-Sundhedsstyrelsen>

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Louise Brown (LA).  
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på [louise.brown@ft.dk](mailto:louise.brown@ft.dk) og til [lov@ft.dk](mailto:lov@ft.dk).

På udvalgets vegne  
Rasmus Lund-Nielsen  
formand