

Brevdato 10-02-2021

Afsender vanja.sverdlilje@miljodir.no Sendt af Vanja Sverdlilje: vanja.sverdlilje@miljodir.no

Modtagere Johan Vestergaard Paulsen (Sagsbehandler, Cirkulær Økonomi og Affald)

Akttitel NO 500083 Korrespondance med Miljødirektoratet om kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)

Identifikationsnummer 2600597

Versionsnummer 1

Ansvarlig Tor Søltoft

Vedlagte dokumenter SV Kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 02. jul 2021

Til: Johan Vestergaard Paulsen (jovpa@mst.dk)
Cc: Kenneth Schmidt Christiansen (kesch@mst.dk), Tor Søltoft (tosoe@mst.dk)
Fra: vanja.sverdlilje@miljodir.no (vanja.sverdlilje@miljodir.no)
Titel: SV: Kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)
Sendt: 10-02-2021 13:37

Hei, dere!
Jeg har fått i oppdrag å finne tid for et møte med dere.
Kan dere klare den 15 februar kl 15?

Hilsen
Vanja

Fra: Johan Vestergaard Paulsen <jovpa@mst.dk>
Sendt: tirsdag 9. februar 2021 20:52
Til: Ragnhild Orvik <ragnhild.orvik@miljodir.no>; Harald Sørby <harald.sorby@miljodir.no>; Vanja Sverdlilje <vanja.sverdlilje@miljodir.no>
Kopi: Kenneth Schmidt Christiansen <kesch@mst.dk>; Tor Søltoft <tosoe@mst.dk>
Emne: SV: Kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)

Kære Ragnhild,

Vi er interesserte i at vite, i hvilket omfang SAR kan motage spildevand fra Equinor. Også om hvilke muligheter de kan have for at indrette driften så de kan aftage mere spildevand end de gjør i dag.

Det er en ret komplisert sag, og vi tenker det er bedst at mødes om det, for bedre at facilitere drøftelsen.

Med venlig hilsen,

Johan Vestergaard Paulsen
+45 22 35 23 43 | jovpa@mst.dk
Miljø- og Fødevareministeriet

Fra: Ragnhild Orvik <ragnhild.orvik@miljodir.no>
Sendt: 9. februar 2021 13:28
Til: Kenneth Schmidt Christiansen <kesch@mst.dk>
Cc: Harald Sørby <harald.sorby@miljodir.no>; Vanja Sverdlilje <vanja.sverdlilje@miljodir.no>
Emne: VS: Kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)

Hei igjen!

Vi er litt usikre på hvilke spørsmål dere behøver svar på. Men vedlagt er tillatelsen til forurensende virksomhet for SAR Mongstad.

Videre informasjon om tillatelser til behandlingsanlegg for farlig avfall i Norge finnes på denne nettsiden:
[Norske utslipp - Utslipp til luft og vann og generert avfall](#)

I tillegg viser ellers til e-post vi sendte 6.november 2020 (vedlagt)

Ønsker dere svar på ytterligere spørsmål er det fint om dere sender spørsmålene til oss på e-post først . Så kan vi eventuelt avtale et møte når vi ser hvilke opplysninger dere behøver.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Orvik

seksjonsleder, industriseksjon 1



Miljødirektoratet

Telefon: 03400 / 73 58 05 00

Mobil: 970 91 035

E-post: ragnhild.orvik@miljodir.no

www.miljodirektoratet.no - www.miljostatus.no

Fra: Kenneth Schmidt Christiansen <kesch@mst.dk>

Sendt: mandag 8. februar 2021 09:57

Til: Harald Sørby <harald.sorby@miljodir.no>

Kopi: Johan Vestergaard Paulsen <jovpa@mst.dk>; Vanja Sverdlilje <vanja.sverdlilje@miljodir.no>

Emne: Kapacitet til behandling af spildevand fra Equinor i Norge (primært hos SAR)

Hej Harald,

Vi har fået dine kontaktdata fra vores gode kontakt ift. import/eksport issues Vanja Sverdlilje.

I forbindelse med en ansøgning om import af spildevand fra Equinor i No til RGS Nordic i DK trænger vi i miljøstyrelsen i DK (EPA) til at blive lidt klogere på behandlingsmuligheder/kapacitet i Norge.

Vi har særligt svært ved helt at forstå om der aktuelt er behandlingsmuligheder og kapacitet hos SAR.

Hvornår på dagen i dag eller i morgen har du tid til at tale os med os? Bare en kort telefonsnak.

På forhånd mange tak for hjælpen.

Vh. Kenneth

Kenneth Schmidt Christiansen

AC-tekniker (Civilingeniør) | Cirkulær Økonomi & Affald

+45 61 15 02 31 | kesch@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk