



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Sundhedsudvalget 2022-23 (2. samling)
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 326
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 12-06-2023
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPLLJE
Sagsnr.: 2305959
Dok. nr.: 2703972

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 326 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 19. april 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Larsen (KF).

Spørgsmål nr. 326:

"Hvad vil ministeren gøre for at hjælpe de danskere, som er blevet syge efter corona-vaccine, og som i dag oplever at blive sendt fra læge til læge uden afklaring?"
Der henvises til beretninger fra tre kvinder i Radio4.dk 17/4-23: "Konservative vil hjælpe vaccineskadede bedre". <https://www.radio4.dk/nyheder/konservative-vil-hjaelpe-vaccineskadede-bedre/>

Svar:

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet er der indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser følgende:

"Indledningsvis vil Sundhedsstyrelsen bemærke, at der for 'danskere, som er blevet syge efter coronavaccine' dels er tale om en gruppe, som berøres af bivirkninger til vaccination mod COVID-19, dels en gruppe, som oplever vedvarende symptomer, som de kobler til vaccination mod COVID-19.

Bivirkninger til COVID-19 vaccine

Lægemiddelstyrelsen monitorerer løbende alle formodede bivirkninger til vaccinerne mod COVID-19, som i lighed med andre nye lægemidler er underlagt skærpet indberetningspligt de første 2 år efter markedsføring. Bivirkningsovervågningen foregår i samarbejde med Den Europæiske Bivirkningskomite (PRAC). Det europæiske samarbejde styrker muligheden for at identificere mere sjældne bivirkninger, som først ses, når man kigger på tværs af store grupper. Alle kendte bivirkninger fremgår af produktresuméerne til de enkelte vacciner, som opdateres løbende.

. / . Der foreligger evidens for, at vaccination mod COVID-19 i sjældne tilfælde kan medføre alvorlige bivirkninger som f.eks. VITT syndrom (vaccine induceret trombose og trombocytopeni), samt hjertehinde- og hjertemuskelbetændelse. Der henvises i øvrigt til tidligere svar på EPI alm del spm. 168 og 170-172 vedrørende følger til vaccination mod COVID-19.

Patienter med ovenstående bivirkninger vil ofte have behov for en specialiseret udredning og behandling fra forskellige specialer f.eks. hjertemedicinsk ekspertise. Sundhedsstyrelsen forventer, at disse patienter med erkendte bivirkninger udredes og behandles relevant i sundhedsvæsenet, og er ikke bekendt med, at andet skulle være tilfældet.

Vedvarende symptomer som kobles til COVID-19 vaccine

Sundhedsstyrelsen har kendskab til, at der er personer, der oplever vedvarende symptomer, som de kobler til COVID-19 vaccination. I de tilfælde beskrives symptomer fra flere steder i kroppen, f.eks. træthed, koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, svimmelhed, føleforstyrrelser, svaghed i benene og rystelser. Der kan være tale om nyopståede symptomer, eller eksisterende symptomer, der er forværret. Patienterne kan være udredt på flere forskellige afdelinger, uden at der er fundet en årsag til symptomerne.

En del af de vedvarende symptomer, som nogle patienter oplever og kobler til vaccination mod COVID-19, er dels almindeligt forekommende symptomer i almenbefolkningen, dels symptomer som også optræder i relation til en række tilstande og sygdomme. I den forbindelse henvises til Sundhedsstyrelsens Nationale Sundhedsprofil fra 2021 (www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx). Der foreligger ikke en samlet registrering af patienter med langvarige symptomer koblet til Covid-19 vacciner i sundhedsvæsenet, og Sundhedsstyrelsen har kun begrænset viden om omfang og alvorlighed.

Det er vigtigt for Sundhedsstyrelsen at understrege, at alle patienter med vedvarende symptomer og nedsat funktionsevne skal vurderes og tilbydes relevant behandling. Det gælder uanset årsagen til symptomerne og også, når det ikke er muligt entydigt at fastslå en årsag.

Personer, der oplever vedvarende symptomer, som de kobler til vaccination mod COVID-19 udredes og behandles inden for den eksisterende struktur i sundhedsvæsenet. Det er almen praksis, der er indgangen for patienterne, og som foretager en indledende vurdering, og ofte henviser til yderligere udredning i relevante specialer. Der kan være mange grunde til, at man har symptomer som de førnævnte. Det er derfor vigtigt, at patienterne bliver udredt, og evt. behandlet, for andre mulige årsager, herunder alvorlige lidelser som f.eks. kræft.

Senfølgeklinikker for COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalingerne Senfølger ved COVID-19 i senest opdateret 2021 og på baggrund af disse anbefalinger har alle regioner etableret specialiserede tværfaglige tilbud for senfølger til COVID-19 (senfølgeklinikker) med forskelligartet organisering. Oftest er disse klinikker forankret i infektionsmedicinsk eller lungemedicinsk speciale.

Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er målrettet mennesker med langvarige symptomer/senfølger ved COVID-19, og patienter med langvarige symptomer koblet til vaccination mod COVID-19 er ikke omfattet af anbefalingerne. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at langvarige symptomer efter vaccination mod COVID-19 ikke kan sidestilles med senfølger ved COVID-19 og at disse to patientgrupper ikke nødvendigvis har de samme behov hvad angår udredning og behandling. Det er således op til regionerne at vurdere, hvordan de organiserer udredning og behandlingen af patienter med bivirkninger eller langvarige symptomer koblet til vaccine, og regionerne kan derfor selv vælge, om de finder, at den organisering der er i regi af de etablerede senfølgeklinikker for COVID-19 er meningsfulde at bruge i anden sammenhæng.

Der kan være fællestræk mellem de beskrevne symptomer og forløb, som patienter med langvarige symptomer kobler til COVID-19 vaccine og mennesker med funktionelle lidelser oplever. Det drejer sig om multiple og vedvarende fysiske symptomer

som hovedpine, smerter og træthed, der påvirker funktionsevne og livskvalitet i betydelig grad. Ved funktionelle lidelser er det ofte muligt at få det bedre med indsatser som f.eks. genoptræning, sygdomsmestring og energiforvaltning. Ved behov for en specialiseret tværfaglig behandlingsindsats, kan patienterne henvises til de regionale klinikker for funktionelle lidelser med henblik på en helhedsorienteret og tværfaglig behandling med f.eks. gradueret genoptræning, kognitiv adfærdsterapi, og evt. medicinsk behandling.”

Jeg henholder mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde