



FOLKETINGET

Sundhedsudvalget

Til: Indenrigs- og sundhedsministeren

Dato: 27. juni 2024

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

SUU alm. del

Spørgsmål 649

Hvordan forholder ministeren sig til regionernes anbefaling om at undgå brug af PVC i medicinsk udstyr, når der mangler klare livscyklusanalyser, der understøtter miljø- eller sundhedsmæssige fordele ved en sådan udfasning? Mener ministeren, at det er god forvaltningssskik, når offentlige myndigheder deltager i arbejdet med udfasningslister for lovlige materialer sammen med udenlandske NGO'er, uden at dette er politisk behandlet? Er ministeren villig til at igangsætte en livscyklusanalyse for at undersøge, om det er fordelagtigt at erstatte PVC i medicinsk udstyr? Hvorfor følger Danmark ikke eksempler fra Belgien og Frankrig, hvor man genanvender ftalat-frit PVC-baseret medicinsk udstyr, og vil ministeren overveje at ændre den nuværende praksis til fordel for miljøet?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Hans Kristian Skibby (DD).

Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Hans.Skibby@ft.dk og til lov@ft.dk.

På udvalgets vegne
Rasmus Lund-Nielsen
formand