



Godkendelse

Godkendelsestype: Intern sag
Frist: 11-08-2023 11:00
Oprettet: 15-08-2023 13:57
Startdato: 15-08-2023 14:00
Godkendelsesdato: 15-08-2023 14:00

Aktinformation

Akttitel: Sv: Aktindsigtsrapport - Topsoe

Akt-id: 8124875

Dokumenter:

Dokumentet 'Godkendelsesdokument' er senest ændret 15-08-2023 13:57

Dokumentet 'Aktdokument' er senest ændret 15-08-2023 14:00

Dokumentet 'Aktindsigt' er senest ændret 03-08-2023 12:36

Dokumentet 'Aktbilag, id nr 8048175: Kopi af akt-id 4597545 - Fremsendelse af bilag H til bilag N til udkast til revurdering' er senest ændret 03-08-2023 12:50

Dokumentet 'Aktbilag, id nr 8048212: Kopi af akt-id 5698552 - Afgørelse om revurdering, Topsoe AS, Frederikssund' er senest ændret 03-08-2023 12:51

Godkendelsestrin

Ansvarlig	Status	Beslutningsdato
Lonnie Maria Hansen (Sagsbehandler, Virksomheder)	Endeligt godkendt	15-08-2023 14:00
Trin 1		
Lonnie Maria Hansen (Sagsbehandler, Virksomheder)	godkendt	15-08-2023 14:00
Kopimodtagere:		
Marianne Jordt (Sagsbehandler, Virksomheder),		
Anne-Louise Jørgensen (Sagsbehandler, Virksomheder),		

Godkendelsesdokument

Brevdato

Afsender Lonnie Maria Hansen (Sagsbehandler, Virksomheder)

Modtagere Liselotte Blegvad Laursen (Sagsbehandler, Aktindsigt)

Akttitel Sv: Aktindsigtsrapport - Topsoe

Identifikationsnummer 8124875

Versionsnummer 4

Ansvarlig Lonnie Maria Hansen

Vedlagte dokumenter Godkendelsesdokument
Aktdokument
Aktindsigt
Aktbilag, id nr 8048175: Kopi af akt-id 4597545 - Fremsendelse af bilag H til bilag N til udkast til revurdering
Aktbilag, id nr 8048212: Kopi af akt-id 5698552 - Afgørelse om revurdering, Topsoe AS, Frederikssund

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 17. aug 2023

Jeg er enig i materialet.

Venlig hilsen

Lonnie Maria Hansen

AC-medarbejder | Virksomheder

+45 23 46 29 17 | lomah@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Lyseng Alle 1 | 8270 Højbjerg | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)



Aktindsigtsoversigt

Aktoversigt

Sagstitel: Topsoe A/S - Frederikssund - Revurdering af spildevand

Sagsnummer: 2020 - 56111

Akt-ID	Dato	Titel	Akt- #	Fra Til	Undtages	Kommentar
5698355	18-08-2022 15:14:23	Afgørelse om revurdering af 18.08.2022	2			
		Vedhæftninger				
		Afgørelse om revurdering af 18.08.2022.eml				
		Revurderingsafgørelse inkl bilag.pdf				
5698352	18-08-2022 15:14:22	Afgørelse om revurdering af 18.08.2022	2			
		Vedhæftninger				
		Afgørelse om revurdering af 18.08.2022.eml				
		Revurderingsafgørelse inkl bilag.pdf				
3508288	13-08-2021 10:42:20	Afklarende spørgsmål vedr spildevandsplangrundlag i fbm revurdering af Haldor Topsøes miljøgodkendelse	75	1		
		Vedhæftninger				
		VS Svar fra Frederikssund Kommune Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse (MST Id nr. 3368796).html				
2131747	19-11-2020 11:09:50	Aftaler mellem Haldor Topsøe og Umicore, Frederikssund	16	5		
		Vedhæftninger				
		Aftaler mellem Haldor Topsøe og Umicore, Frederikssund.eml				
		Frasalg af P3 2017.pdf				
		Følggebrev Umicore 2018.pdf				
		Bilag 1 ansvarsfordeling - udkast.pdf				
		Kopi af Ansvarsfordeling Umicore-HTAS.xlsx				
4288795	17-12-2021 22:52:42	Analyse af osmosedrænvand	100	1		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
4094435	19-11-2021 15:30:59	Analysekrav og kravværdier for udledning, Haldor Topsøe		4		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Analysekrav og kravværdier for udlednin, Haldor Topsøe.docx				
		Analysekrav og monitoringskrav - Haldor Topsøe.docx				
		Bilag xxx argument for monitoringskrav til industrielt belastet overfladevand.docx				
3913033	21-10-2021 08:00:57	Beregning af kravværdi ved udledning 21 okt 2021	88	3		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Brev til Haldor Topsøe om maks tilladt koncentration i udledningen af overfladevand ved Q 6,1 Lpr sek.docx				
		Beregning 21 okt 2021.xlsx				
2135526	19-11-2020 17:07:43	beregninger og opgørelse over udledning via overfladevand		2		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		samlet H-T.xlsx				
3100943	31-05-2021 16:22:32	beregninger vandløb		3		
		Vedhæftninger				
		Græse Å.docx				
		Aktdokument.html				
		farve vandløb.xlsx				
1937223	11-03-2019 00:00:00	Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller	12	2		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet HT 11032019.pdf				
4401874	12-01-2022 17:00:28	Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	101	3		Marianne Jordt; Signe Niclasen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen; Tina Klarskov Olesen
		Vedhæftninger				
		Bilag 16 samt analyseresultater for				

		osmosedrænvand.eml		
		Analyse osmosedrænvand.pdf		
		Bilag 16 - rev 1.pdf		
1936068	10-09-2019 00:00:00	Bilag 16 Spildevand	5	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Bilag 16 Spildevand.pdf		
3244944	10-06-2021 16:44:15	Bilag D oversigt over godkendelser og vilkår	65	1
		Vedhæftninger		
		Bilag D oversigt over godkendelser og vilkår.eml		
4505229	28-01-2022 14:22:23	Bilag om spildevand, revurdering Haldor Topsøe		1
		Vedhæftninger		
		Bilag om spildevand, revurdering Haldor Topsøe.eml		
4505227	28-01-2022 14:22:23	Bilag om spildevand, revurdering Haldor Topsøe		1
		Vedhæftninger		
		Bilag om spildevand, revurdering Haldor Topsøe.eml		
2141162	10-11-2016 00:00:00	Brev om opstart af revurdering Haldor Topsøe.msg	20	2
		Vedhæftninger		
		Brev om opstart af revurdering Haldor Topsøe.msg.msg		
		Aktdokument.html		
3182069	01-06-2021 10:37:41	Brev til Haldor Topsøe om maks tilladt koncentration i udledningen fra overfladevan		4
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Beregning vandløb til intern brug skal ikke sendes ud.xlsx		
		Spørgsmål til udledning af osmosevand.docx		
		Brev til Haldor Topsøe om maks tilladt koncentration i udledningen fra overfladevan.docx		
2151830	17-02-2017 00:00:00	Brev til kommunerne vedr. revurdering af tilslutningstilladelse i fbm CWW BREF	40	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Brev til kommunerne vedr. revurdering af tilslutningstilladelse i fbm CWW BREF 17 feb 2017.pdf		
2140112	20-11-2020 12:25:39	BTR-rapport og præsentation, Haldor Topsøe	18	4
		Vedhæftninger		
		Haldor_Topsøe_BTR_Rapport_21062019.pdf		
		BTR påbud anses for efterkommet.pdf		
		Haldor_Topsøe_2019_TMAKP.ppt		
		Aktdokument.html		
1907042	14-11-2014 00:00:00	DHI rapport om beregning af biotilgængelighed	3	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		DHI rapport om biotilgængelighed 20141114.pdf		
1937033	01-01-2016 00:00:00	Egenkontrolrapport 2015 afsnit 4 om overfladevand	7	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Egenkontrolrapport 2015 - overfladevand til Græse Å.pdf		
1937219	01-01-2017 00:00:00	Egenkontrolrapport 2016 afsnit 4 om overfladevand til græse Å	8	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Egenkontrolrapport 2016 - overfladevand til Græse Å.pdf		
1937220	01-01-2018 00:00:00	Egenkontrolrapport 2017 afsnit 4 overfladevand til Græse Å	9	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Egenkontrolrapport 2017 - overfladevand til Græse Å.pdf		
1937221	01-01-2019 00:00:00	Egenkontrolrapport 2018 afsnit 4 overfladevand til Græse Å	10	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Egenkontrolrapport 2018 - overfladevand til Græse Å.pdf		
1937222	01-01-2020 00:00:00	Egenkontrolrapport 2019 afsnit 4 overfladevand til græse Å	11	2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Egenkontrolrapport 2019 - overfladevand til Græse Å.pdf		
2172014	26-11-2020 09:16:19	Egenkontrolrapport for 1 halvår - for udledning til Græse Å	25	2
		Vedhæftninger		

		Egenkontrolrapport for 1 halvår - for udledning til Græse Å.eml			
		Egenkontrolrapport for 1. halvår 2020 udledning til Græse Å.pdf			
2245309	07-12-2020 12:32:13	Emailing: 501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde	55	2	Henrik Møller Hestbech
Vedhæftninger					
		Emailing 501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde.eml			
		501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde.pdf			
3230412	08-06-2021 16:20:40	Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	62	3	
Vedhæftninger					
		Brev til Haldor Topsøe om maks tilladt koncentration i udledningen fra overfladevand.docx			
		Spørgsmål til udledning af osmosevand.docx			
		Aktdokument.html			
2222535	03-12-2020 12:34:04	Forslag til dagsorden med Haldor Topsøe	32	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
2120926	18-11-2020 09:37:45	Forslag til dagsordenspunkter til møde med Haldor Topsøe	47	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Oplæg til opstartsmøde med HT 2020.docx			
4416690	14-01-2022 14:29:34	FW: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	109	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		FW Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand (MST Id nr. 4408322).eml			
4416643	14-01-2022 14:29:34	FW: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		FW Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand (MST Id nr. 4408322).eml			
3829353	06-10-2021 14:14:22	FW: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	86	2	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		FW Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3682287).eml			
		AR-21-CA-21111627-01 osmose råvand og dræn 29-9-21.pdf			
4512545	31-01-2022 11:19:31	FW: Supplerende høring i forbindelse med revurdering mht den direkte udledning	113	5	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		FW Supplerende høring i forbindelse med revurdering mht den direkte udledning (MST Id nr. 4341963).eml			
		Osmose dræn 12.2021.pdf			
		Osmose dræn 22.06.2021.pdf			
		Osmose dræn og råvand 29-9-21.pdf			
		Osmose dræn og råvand 13.07.2021.pdf			
4416419	14-01-2022 14:15:30	FW: Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos	103	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		FW Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos.eml			
3947139	27-10-2021 23:56:30	Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	92	2	
Vedhæftninger					
		Brev til Haldor Topsøe om maks tilladt koncentration i udledningen af overfladevand ved Q 6,1 Lpr sek.docx			
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3624195).html			
2172033	26-11-2020 09:18:14	Godkendelse til trailerplads og brandbeskyttelsescontainer 2014 / Topsøe	26	2	
Vedhæftninger					
		Godkendelse til trailerplads og brandbeskyttelsescontainer Topsøe.eml			
		Miljøgodkendelse trailerplads og brandbeskyttelsescontainere280214.pdf			
2021708	03-11-2020 08:12:53	Haldor Topsøe - spildevand		2	
Vedhæftninger					
		Haldor Topsøe - spildevand.eml			
		Godkendelse til udledning af tag- og overfaldevand nov 2006.pdf			
3182684	01-06-2021 11:26:15	Haldor Tosøe - vilkår om spildevand	58	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
1884119	15-12-2017 00:00:00	Hennings notat 15.12 2017 - gennemgang af spildevandsanalyseresultater for Haldor	2	2	

Topsøe

Vedhæftninger					
Hennings notat om spildevand Haldor Topsøe gennemgang af analyseresultater DOK8196688 Henning 15.12.2017.pdf Aktdokument.html					
4150461	29-11-2021 16:13:12	Intern mail vedr. oplysninger om fremtidig udledning af overfladevand samt supplerende spørgsmål til osmosedrønvand - Haldor Topsøe	2		
Vedhæftninger					
APB Hydrex 4101.pdf RE Rykker for oplysninger om fremtidig udledning af overfladevand samt supplerende spørgsmål til osmosedrønvand - Haldor Topsøe (MST Id nr. 3856091).html					
3282462	17-06-2021 14:26:09	Internt referat fra skypemøde 17 juni 2021 omkring forventet maks udlederkrav	2		
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Internt referat fra skypemøde 17 juni 2021 omkring forventet maks udlederkrav.docx					
2156416	24-11-2020 10:04:34	Jordforurening på nordlig del af Haldor Topsøe	2		
Vedhæftninger					
Notat vurdering af hjemmel for påbud på nordlig del af Haldor Topsøe.pdf Aktdokument.html					
2131793	19-11-2020 11:13:24	Kloaktegning på Topsøe/Umicore	15	2	
Vedhæftninger					
Kloaktegning på TopsøeUmicore.eml 501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde.pdf					
3367662	02-07-2021 10:52:41	Kontaktperson vedr. vandløb	70	1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Kontaktpersoner på Haldor Topsøe A/S					
1937568	20-10-2020 15:30:08		1		
Vedhæftninger					
Kontaktpersoner på Haldor Topsøe AS.eml					
2016292	15-12-2017 00:00:00	Kort over overfladevandsystemet	13	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Kort over overfladevandsystemet Overfladevandsystem på Topsøe.pdf					
4883574	14-03-2022 13:35:08	Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde	123	4	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen; Signe Niclasen
Vedhæftninger					
Brønd og rørføringer 501.920.100010.pdf Overfladevands system.pdf Processpildevands system.pdf Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde.eml					
1907067	01-01-2006 00:00:00	Kort over udledningssystem i Græse Å	4	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Kort over udledningssystem til GræseÅ.jpg					
2148809	23-11-2020 10:34:39	Medarbejder i Frederikssund Kommunes spildevandsafdeling	29	1	
Vedhæftninger					
Medarbejder i Frederikssund Kommunes spildevandsafdeling.eml					
2183954	03-02-2020 14:21:04	Moniteringsrapport 2019 - P1 nikkel forening	27	2	Berit Broni Husballe Andersen; Allan Herrstedt Jensen (ahjen@frederikssund.dk) - Frederikssund Kommune
Vedhæftninger					
37005 Linderupvej 2 Rapport 26 incl bilg.pdf Moniteringsrapport 2019 - P1 nikkel forening.eml					
2169073	25-11-2020 15:47:59	Myndighed for direkte udledning af spildevand	1		
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Møde vedr. revurdering af spildevand					
2135530	20-11-2020 13:46:15		19	1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html Notat vedr. jordforurening på nordlig del af Haldor Topsøe					
2223061	03-12-2020 08:58:09		31	2	
Vedhæftninger					
Notat vurdering af hjemmel for påbud på nordlig del af Haldor Topsøe.pdf Aktdokument.html					
1957359	23-10-2020 10:30:00	Note	2		
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					

		note.docx				
2505139	26-01-2021 14:59:10	Noter vedr. spildevand i fbm tilsyn d. 1. dec 2020 - Haldor Topsøe	48	2		
		Vedhæftninger				
		Noter fra tilsyn 1 dec 2020 på Haldor Topsøe.docx				
		Aktdokument.html				
1937557	20-10-2020 15:28:36	Nye kontaktpersoner hos Miljøstyrelsen (spildevandsdelen)		1		
		Vedhæftninger				
		Nye kontaktpersoner hos Miljøstyrelsen (spildevandsdelen).eml				
2946207	20-04-2021 08:37:19	Nyt tidspunkt foreslået: Haldor Topsøe	50	1		
		Vedhæftninger				
		Nyt tidspunkt foreslået Haldor Topsøe.ics				
4200206	07-12-2021 08:20:17	Online møde med Haldor Topsøe d. 6. december	98	2		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Online møde med Haldor Topsøe d. 6. december.docx				
4210541	08-12-2021 10:10:13	Opdatering af afsnit om overfladevand og osmosevand i bilag 16	99	2		
		Vedhæftninger				
		Brev vedr revurdering af bilag 16 om overfladevand - Haldor Topsøe.pdf				
		Aktdokument.html				
2907439	13-04-2021 11:53:07	Opdatering vedr. plangrundlag/udledningstilladelse i fbm revurderingen for Haldor Topsøe	39	1		
		Vedhæftninger				
		Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.html				
2282730	11-12-2020 16:42:09	Overfladevand til Græse Å, HTAS	56	2		Henrik Møller Hestbech; Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		Overfladevand til Græse Å, HTAS.eml				
		Overfladevand til Græse Å 2020.xlsx				
2282734	11-12-2020 16:42:09	Overfladevand til Græse Å, HTAS	35	2		Henrik Møller Hestbech; Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		Overfladevand til Græse Å, HTAS.eml				
		Overfladevand til Græse Å 2020.xlsx				
2903262	12-04-2021 16:22:34	Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	51	1		Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.eml				
2150598	23-11-2020 13:47:20	Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	24	1		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
2847718	27-03-2021 15:04:00	Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	49	1		Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.eml				
4487682	26-01-2022 13:42:02	RE: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	111	2		Anne-Louise Jørgensen (anjro@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Berit Broni Husballe Andersen (bebha@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Marianne Jordt (major@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Signe Niclasen (sinic@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Tina Klarskov Olesen (tikol@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk
		Vedhæftninger				
		RE Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand.eml				
		Bilag 16 - 26.01.2022.pdf				
3345390	29-06-2021 12:27:00	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	68	1		Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).eml				
3676109	10-09-2021 14:14:52	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	80	5		Signe Niclasen
		Vedhæftninger				
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3624195).eml				
		Spørgsmål til udledning af osmose-vand				

		v2.pdf			
		Græse å oversigtskort.pdf			
		udløbsledning.jpg			
		Udledningspunkt osmosevand.png			
3787728	29-09-2021 16:48:47	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	85	3	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3682287).eml			
		Borringer.png			
		Osmose dræn udtag.png			
3633212	03-09-2021 14:00:05	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	79	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3624195).eml			
3251189	11-06-2021 14:48:54	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	84	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).eml			
3676669	10-09-2021 15:03:48	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	83	3	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3676343).eml			
		AR-21-CA-21078037-01 osmose anlæg.pdf			
		Osmose dræn og demivand.pdf			
3633205	03-09-2021 14:00:05	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3624195).eml			
3345385	29-06-2021 12:27:00	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	66	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).eml			
3251182	11-06-2021 14:48:54	RE: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).eml			
4049970	12-11-2021 12:36:32	RE: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	93	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 4047312).eml			
3995639	04-11-2021 11:11:00	RE: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	124	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 3947139).eml			
3995642	04-11-2021 11:11:00	RE: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	97	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 3947139).eml			
3995645	04-11-2021 11:11:00	RE: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 3947139).eml			
2392067	08-01-2021 08:38:26	RE: møde idag d 8 januar udsættes	54	1	Henrik Møller Hestbech

Vedhæftninger					
		RE møde idag d 8 januar udsættes (MST Id nr. 2391567).eml			
2392041	08-01-2021 08:38:26	RE: møde idag d 8 januar udsættes	36	1	Henrik Møller Hestbech
Vedhæftninger					
		RE møde idag d 8 januar udsættes (MST Id nr. 2391567).eml			
2147562	23-11-2020 09:13:04	RE: Møde vedr. revurdering af spildevand	22	1	Henrik Møller Hestbech
Vedhæftninger					
		RE Møde vedr. revurdering af spildevand (MST Id nr. 2147214).eml			
2146457	23-11-2020 08:15:43	RE: Møde vedr. revurdering af spildevand		1	Henrik Møller Hestbech
Vedhæftninger					
		RE Møde vedr. revurdering af spildevand (MST Id nr. 2135530).eml			
2147590	23-11-2020 09:13:03	RE: Møde vedr. revurdering af spildevand	23	1	Henrik Møller Hestbech
Vedhæftninger					
		RE Møde vedr. revurdering af spildevand (MST Id nr. 2147214).eml			
4302297	21-12-2021 09:01:57	RE: Opdatering af afsnit om overfaldevand og osmosevand i bilag 16		2	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Opdatering af afsnit om overfaldevand og osmosevand i bilag 16 (MST Id nr. 4210541).eml			
3903191	19-10-2021 10:33:14	Bilag 16 - spildevand - KLADDE dec2021.pdf RE: Rykker for oplysninger om fremtidig udledning af overfladevand samt supplerende spørgsmål til osmosedrænvand - Haldor Topsøe	89	2	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Rykker for oplysninger om fremtidig udledning af overfladevand samt supplerende spørgsmål til osmosedrænvand - Haldor Topsøe (MST Id nr. 3856091).eml			
4479185	25-01-2022 13:45:02	APB Hydrex 4101.pdf RE: Supplerende høring i forbindelse med revurdering mht den direkte udledning	110	5	Signe Niclasen (sinic@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk
Vedhæftninger					
		RE Supplerende høring i forbindelse med revurdering mht den direkte udledning (MST Id nr. 4341963).eml			
		Osmose dræn 12.2021.pdf			
		Osmose dræn 22.06.2021.pdf			
		Osmose dræn og råvand 29-9-21.pdf			
		Osmose dræn og råvand 13.07.2021.pdf			
4768427	11-03-2022 09:07:06	RE: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	118	3	Signe Niclasen; Vibeke Ann Villadsen (vvill@frederikssund.dk) - Frederikssund Kommune (kontaktpersoner)
Vedhæftninger					
		RE Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe.eml			
		Udkast, revurdering.pdf			
		Bilag til revurdering 11022022.pdf			
3159076	27-05-2021 13:47:52	Referat af møde om snitflader og fordeling af spildevandsopgaver i forbindelse med revurdering på Haldor Topsøe	57	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Snitflademøde Spildevandteam og virksomhedssagsbehandler.docx			
2140634	20-11-2020 13:17:34	regler for MFS og MKK ved revurdering		1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
2278901	24-03-2020 12:56:20	Resultat af TV-inspektion af kloaksystem omkring vandrens	33	6	Marianne Jordt; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		912-237-G_912-235A-G_11105454_A.jpg			
		912-221-G_912-221A-G_08271160_A.jpg			
		912-203-G_912-203B-G_12553232_A.jpg			
		Tegning over processpildevandssystemet.pdf			
		Tv rapport.pdf			
		Resultat af TV-inspektion af kloaksystem omkring vandrens.eml			
1873020	07-10-2020 10:02:22	Revurdering spildevand Haldor-Topsøe		1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
3856091	13-10-2021 15:22:56	Rykker for oplysninger om fremtidig udledning af overfladevand samt supplerende spørgsmål til osmosedrænvand - Haldor Topsøe	87	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			

1884021	08-10-2020 14:19:03	Sagen oprettet	1	1
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
2139307	20-11-2020 11:58:22	spildevand PULS Haldor Topsøe		1
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
4591944	10-02-2022 18:42:53	Spildevandsplanafsnit		2
Vedhæftninger				
		Planforhold spildevand.docx		
		Aktdokument.html		
2124408	18-11-2020 14:02:57	Spildevandstilladelser på Topsøe, Frederikssund		3
Vedhæftninger				
		Spildevandstilladelser på Topsøe, Frederikssund.eml		
		Revideret Tilslutningstilladelse Haldor Topsøe Frederikssund Kom.pdf		
		Tilslutningstilladelse revurderet (2020) - TopsøeHeimdal Frederikssund Kom.pdf		
2946979	20-04-2021 09:39:43	Spørgsmål til Frederikssund kommune	76	2
Vedhæftninger				
		Udløb Græse Å.pdf		
		Aktdokument.html		
3359222	01-07-2021 09:30:17	Spørgsmål til MST vandforsyningen om hjemmel til overløb af industrielt belastet overfladevand	67	1
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
4341963	20-01-2022 12:00:32	Supplerende høring i forbindelse med revurdering mht den direkte udledning	108	1
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
4408322	13-01-2022 15:46:49	Sv: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	102	1
Vedhæftninger				
		Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand.html		
3372221	02-07-2021 15:30:12	Sv: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	77	1
Vedhæftninger				
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).html		
3624195	02-09-2021 14:28:26	Sv: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	78	2
Vedhæftninger				
		Spørgsmål til udledning af osmosevand.docx		
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).html		
3682287	14-09-2021 11:50:22	Sv: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	82	1
Vedhæftninger				
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3676343).html		
3676343	10-09-2021 14:29:51	Sv: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	81	5
Vedhæftninger				
		Spørgsmål til udledning af osmosevand v2.pdf		
		Græse å oversigtskort.pdf		
		udløbsledning.jpg		
		Udledningspunkt osmosevand.png		
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3624195).html		
3256474	14-06-2021 11:13:11	Sv: Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord	63	1
Vedhæftninger				
		RE Foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å og afklarende spørgsmål vedr. udledning til Roskilde fjord (MST Id nr. 3230412).html		
4050281	12-11-2021 13:07:34	Sv: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	96	1
Vedhæftninger				
		RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 4047312).html		
3999222	04-11-2021 15:33:32	Sv: Genberegning af foreløbige	95	1

koncentrationsniveauer ved udledning til
Græse Å

Vedhæftninger					
4047312	12-11-2021 09:46:09	RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 3947139).html Sv: Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å	94	1	
Vedhæftninger					
2021870	03-11-2020 08:30:31	RE Genberegning af foreløbige koncentrationsniveauer ved udledning til Græse Å (MST Id nr. 3947139).html Sv: Haldor Topsøe - spildevand		1	
Vedhæftninger					
3234593	10-06-2021 10:47:11	Haldor Topsøe - spildevand.html Sv: Haldor Tosøe - vilkår om spildevand	64	3	
Vedhæftninger					
3368437	02-07-2021 11:21:29	Miljøgodkendelse produktionsudviklingscenter 28042021.pdf Miljøgodkendelse trailerplads og brandbeskyttelsescontainere280214.pdf Aktdokument.html Sv: Kontaktperson vedr. vandløb	91	1	
Vedhæftninger					
2147214	23-11-2020 09:02:53	SV Kontaktperson vedr. vandløb (MST Id nr. 3367662).html Sv: Møde vedr. revurdering af spildevand	21	1	
Vedhæftninger					
2865932	06-04-2021 11:59:48	RE Møde vedr. revurdering af spildevand (MST Id nr. 2135530).html Sv: Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	38	1	
Vedhæftninger					
2193993	30-11-2020 10:05:02	Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.html Sv: Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	28	1	
Vedhæftninger					
2142891	20-11-2020 15:45:23	Aktdokument.html Sv: regler for MFS og MKK ved revurdering		1	
Vedhæftninger					
3475490	12-08-2021 15:29:12	Aktdokument.html Sv: Spørgsmål til MST vandforsyningen om hjemmel til overløb af industrielt belastet overfladevand		2	
Vedhæftninger					
4413988	14-01-2022 11:26:26	Aktdokument.html Godkendelsesdokument.html Sv: Svar fra Frederikssund Kommune: Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse		2	
Vedhæftninger					
4416776	14-01-2022 14:48:46	Kort jf. spildevandsplan Frederikssund kommune - Haldor Topsøe.pdf VS Svar fra Frederikssund Kommune Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse (MST Id nr. 3368796).html Sv: Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos	104	1	
Vedhæftninger					
4997101	20-04-2022 14:07:16	FW Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos.html Sv: Udkast - Tillæg til spildevandsplanen - Haldor Topsøe - Delvis udtræden af kloakforsyningen og direkte udledninger til recipient - Til kommentering hos Miljøstyrelsen	125	1	
Vedhæftninger					
5007494	20-04-2022 14:26:27	Udkast - Tillæg til spildevandsplanen - Haldor Topsøe - Delvis udtræden af kloakforsyningen og direkte udledninger til recipient - Til kommentering hos Miljøstyrelsen.html SV: Udkast - Tillæg til spildevandsplanen - Haldor Topsøe - Delvis udtræden af kloakforsyningen og direkte udledninger til recipient - Til kommentering hos Miljøstyrelsen	126	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
3086707	12-05-2021 18:09:30	SV Udkast - Tillæg til spildevandsplanen - Haldor Topsøe - Delvis udtræden af kloakforsyningen og direkte udledninger til recipient - Til kommentering hos Miljøstyrelsen (MST Id nr. 4997101).eml Sv: vandføring i vandløb på Sjælland	53	1	
Vedhæftninger					
3011641	29-04-2021 13:56:01	SV vandføring i vandløb på Sjælland (MST Id nr. 3011641).html Sv: vandføring i vandløb på Sjælland		1	
Vedhæftninger					

		Aktdokument.html			
3014890	29-04-2021 18:45:05	SV: vandføring i vandløb på Sjælland	60	2	
Vedhæftninger					
		SV vandføring i vandløb på Sjælland (MST Id nr. 3011641).eml			
		Græse_å_data_vnf.xlsx			
4882275	28-03-2022 16:38:03	Sv: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	122	1	
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4772023).html			
4772177	11-03-2022 13:07:05	Sv: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	117	1	
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4772023).html			
4771935	11-03-2022 12:42:32	Sv: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	115	2	
Vedhæftninger					
		Kort over udledningspunkt til GræseÅ.jpg			
		VS Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe.html			
4772023	11-03-2022 12:52:12	Sv: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	116	1	
Vedhæftninger					
		Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe.html			
4882492	28-03-2022 17:28:38	SV: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4882275).eml			
4790843	15-03-2022 12:03:34	SV: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	121	1	Signe Niclasen; Vibeke Ann Villadsen (vvill@frederikssund.dk) - Frederikssund Kommune (kontaktpersoner)
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4772023).eml			
4772070	11-03-2022 12:47:01	SV: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4771935).eml			
4772171	11-03-2022 12:56:55	SV: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe		1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4772023).eml			

4772593	11-03-2022 13:31:45	SV: Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe	120	1	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
SV Vedrørende sagen om tillæg til spildevandsplanen for Frederikssund Kommune og afledning af forurenede spildevand/overfladevand til Græse Å fra Haldor Topsøe (MST Id nr. 4772177).eml					
2194573	30-11-2020 09:54:57	Syn af regnvandskloak på Topsøe		1	
Vedhæftninger					
Syn af regnvandskloak på Topsøe.eml					
2194612	30-11-2020 09:54:57	Syn af regnvandskloak på Topsøe	34	1	
Vedhæftninger					
Syn af regnvandskloak på Topsøe.eml					
2389931	07-01-2021 15:27:07	Telefonnotat - Samtale med Frederikssund kommune om spildevandsplangrundlag	46	1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
4493486	27-01-2022 00:00:00	Telefonnotat - samtale med Mette Rask, Frederikssund Kommune	112	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Telefonnotat - samtale med Mette Rask, Frederikssund Kommune.docx					
4431842	18-01-2022 11:56:14	Telefonnotat vedr. spildevandsplangrundlag og anmodning om aktindsigt	107	2	
Vedhæftninger					
Telefonnotat - samtale med Mette Rask, Frederikssund Kommune.docx					
Aktdokument.html					
1937031	29-05-2019 00:00:00	Tilsynsnotat	6	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Tilsynsrapport fra den 29 maj 2019.pdf					
3181595	01-06-2021 10:18:13	Udkast til revurderede spildevandsvilkår til direkte udledning Haldor Topsøe		9	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Hennings notat om spildevand Haldor Topsøe gennemgang af analyseresultater DOK8196688 Henning 15.12.2017.pdf					
Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet.pdf					
501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde.pdf					
Analyse osmosedrænvand.pdf					
Bilag F, revurdering, osmosedrænvand.pdf					
Bilag 16 - 26.01.2022.pdf					
Bilag xxx argument for monitoringskrav til industrielt belastet overfladevand.docx					
revurdering.docx					
2685537	01-03-2021 13:52:29	Udledning til Græse Å 2020 / Topsøe	37	2	
Vedhæftninger					
Udledning til Græse Å 2020 Topsøe.eml					
Udledning til Græse Å.pdf					
4430768	11-03-2019 15:15:57	Udledningstilladelse - Haldor Topsøe	106	4	Søren Jensen
Vedhæftninger					
Prøver af tagvand.pdf					
Aluminafilter før og efter.pdf					
Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet.pdf					
Udledningstilladelse - Haldor Topsøe.eml					
2124997	18-11-2020 14:28:32	Uheld på Haldor Topsøe i 2015, hvor overfladevandet blev forurenede	41	2	
Vedhæftninger					
Uheld på Haldor Topsøe i 2015, hvor overfladevandet blev forurenede.eml					
Tilsyn Haldor Topsøe 300615.pdf					
2791580	18-03-2021 20:41:19	vandføring i vandløb på Sjælland		1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
3368796	02-07-2021 15:15:29	Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse	71	2	
Vedhæftninger					
Udledning fra Haldor Topsøe.pdf					
Aktdokument.html					
4807693	17-03-2022 11:17:47	Vs: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand		1	
Vedhæftninger					
FW Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand (MST Id nr. 4408322).html					
2140075	20-11-2020 12:14:17	VS: CWW BAT tjekliste og miljøtekniske beskrivelser på Topsøe		29	
Vedhæftninger					
VS CWW BAT tjekliste og miljøtekniske beskrivelser på Topsøe.eml					
Miljøteknisk					

		beskrivelse_Generel_2702220.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd F_rev 3.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev. 3.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd M_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P1_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P2_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P4_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P6_rev. 2.pdf		
		A1 Luftflow tabel.pdf		
		A1 Luftflow.pdf		
		A33 Luftflow tabel.pdf		
		A33 Luftflow.pdf		
		A38 Luftflow tabel.pdf		
		A38 Luftflow.pdf		
		A40 Luftflow tabel.pdf		
		A40 Luftflow.pdf		
		A8 Luftflow tabel.pdf		
		A8 Luftflow.pdf		
		AP6 Luftflow tabel.pdf		
		AP6 Luftflow.pdf		
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_HTAS_03_01_2020.xlsx		
		Bilag 10 - 40.1.pdf		
		Bilag 24 - 30.DI.pdf		
		Bilag 22 - Affaldshåndteringsplan.pdf		
		Bilag 23 Lugthåndteringsplan.pdf		
		Bilag 25 Støjhåndteringsplan.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf		
2140079	20-11-2020 12:14:16	VS: CWW BAT tjekliste og miljøtekniske beskrivelser på Topsøe	30	29
		Vedhæftninger		
		VS CWW BAT tjekliste og miljøtekniske beskrivelser på Topsøe.eml		
		Miljøteknisk beskrivelse_Generel_2702220.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd F_rev 3.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev. 3.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd M_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P1_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P2_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P4_rev. 2.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P6_rev. 2.pdf		
		A1 Luftflow tabel.pdf		
		A1 Luftflow.pdf		
		A33 Luftflow tabel.pdf		
		A33 Luftflow.pdf		
		A38 Luftflow tabel.pdf		
		A38 Luftflow.pdf		
		A40 Luftflow tabel.pdf		
		A40 Luftflow.pdf		
		A8 Luftflow tabel.pdf		
		A8 Luftflow.pdf		
		AP6 Luftflow tabel.pdf		
		AP6 Luftflow.pdf		
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_HTAS_03_01_2020.xlsx		
		Bilag 10 - 40.1.pdf		
		Bilag 24 - 30.DI.pdf		
		Bilag 22 - Affaldshåndteringsplan.pdf		
		Bilag 23 Lugthåndteringsplan.pdf		
		Bilag 25 Støjhåndteringsplan.pdf		
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf		
4414798	14-01-2022 12:41:30	Vs: Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	114	2
		Vedhæftninger		
		Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe.pdf		
		SV Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe (MST Id nr. 4397817).html		
3220635	07-06-2021 14:17:18	Vs: Kølevand Haldor Topsøe	61	1
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
2137001	20-11-2020 08:30:05	VS: Nedfald af forurenende stoffer på Haldor Topsøe	17	2
		Vedhæftninger		
		VS Nedfald af forurenende stoffer på Haldor Topsøe.eml		
		Redegørelser for udslip og nedfald fra skorsten A1. Indskærpelse af vilkår 8 og 9..doc.pdf		
3009937	29-04-2021 13:42:48	Vs: Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	52	1
		Vedhæftninger		
		Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.html		
2879823	08-04-2021 09:29:21	Vs: Plangrundlag for spildevand ved Haldor	45	1

Topsøe					
Vedhæftninger					
Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe.html					
2185494	27-11-2020 00:00:00	Vs: Plangrundlag for spildevand ved Haldor Topsøe	44	3	
Vedhæftninger					
Kort jf. spildevandsplan Frederikssund kommune - Haldor Topsøe.pdf					
Matrikelkort - Haldor Topsøe.pdf					
Aktdokument.html					
2131971	19-11-2020 11:24:16	VS: Redegørelse iht. tilsynsrapport af 14. september 2015 om udledning af kobberholdige flager på tag over K1/K2/M	42	2	
Vedhæftninger					
VS Redegørelse iht. tilsynsrapport af 14. september 2015 om udledning af kobberholdige flager på tag over K1K2M.eml					
Overfladevand_udledning pr 011215.pdf					
2131967	19-11-2020 11:25:31	VS: Redegørelse iht. tilsynsrapport af 14. september 2015 om udledning af kobberholdige flager på tag over K1/K2/M	14	2	
Vedhæftninger					
VS Redegørelse iht. tilsynsrapport af 14. september 2015 om udledning af kobberholdige flager på tag over K1K2M.eml					
Overfladevand_udledning pr 011215.pdf					
2131965	19-11-2020 11:27:14	VS: Redegørelse om udledning af kobberholdige flager på tag over K1/K2/M	43	2	
Vedhæftninger					
VS Redegørelse om udledning af kobberholdige flager på tag over K1K2M.eml					
Redegørelse om udledning af kobberholdige flager.pdf					
1882917	08-10-2020 12:55:29	VS: Spildevand: Haldor Topsøe	74	11	
Vedhæftninger					
VS Spildevand Haldor Topsøe.eml					
Haldor Topsøe 2015_TMAKP.ppt					
Analyser Aluminafilter før og efter HT dec2018.pdf					
Analyser Prøver af tagvand HT juli2018.pdf					
Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet HT 190311.pdf					
Egenkontrolrapport 2. halvår 2019 modtaget 200228.pdf					
Haldor Topsøe gennemgang af analyseresultater DOK8196688 Henning 15.12.2017.pdf					
Haldor Topsøe Metaller i afløb jf årsrapport 29-05-2019.docx.xlsx					
Haldor Topsøe miljøtilsyn 29-05-2019.docx					
HT Udledning til Græse Å, dataoversigt 2015-2019.xlsx					
Spildevand udkast til revurdering.docx					
1882908	08-10-2020 12:55:28	VS: Spildevand: Haldor Topsøe		11	
Vedhæftninger					
VS Spildevand Haldor Topsøe.eml					
Haldor Topsøe 2015_TMAKP.ppt					
Analyser Aluminafilter før og efter HT dec2018.pdf					
Analyser Prøver af tagvand HT juli2018.pdf					
Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet HT 190311.pdf					
Egenkontrolrapport 2. halvår 2019 modtaget 200228.pdf					
Haldor Topsøe gennemgang af analyseresultater DOK8196688 Henning 15.12.2017.pdf					
Haldor Topsøe Metaller i afløb jf årsrapport 29-05-2019.docx.xlsx					
Haldor Topsøe miljøtilsyn 29-05-2019.docx					
HT Udledning til Græse Å, dataoversigt 2015-2019.xlsx					
Spildevand udkast til revurdering.docx					
3494608	12-08-2021 13:05:09	Vs: Svar fra Frederikssund Kommune: Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse	73	2	
Vedhæftninger					
Udledning fra Haldor Topsøe.pdf					
VS Svar fra Frederikssund Kommune Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse (MST Id nr. 3368796).html					
3482555	06-08-2021 10:16:40	VS: Svar fra Frederikssund Kommune: Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse	72	2	Signe Niclasen
Vedhæftninger					
VS Svar fra Frederikssund Kommune Vedr. revurdering af Haldor Topsøe's udledningstilladelse (MST Id nr. 3368796).eml					

		Udledning fra Haldor Topsøe.pdf	
4416458	14-01-2022 14:40:38	Vs: Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos	1
Vedhæftninger			
		FW Topsøe - planforhold og delvis udtrædelse af Novafos.html	
3751460	23-09-2021 14:08:35	Vs: vandføring i vandløb på Sjælland	2
Vedhæftninger			
		SV vandføring i vandløb på Sjælland (MST Id nr. 3011641).html	
		Græse_å_data_vnf.xlsx	
2811432	22-03-2021 14:42:12	Vs: vandføring i vandløb på Sjælland	1
Vedhæftninger			
		Aktdokument.html	
3203138	03-06-2021 12:35:16	worddokument - bilag 16 Topsøe	2
Vedhæftninger			
		worddokument - bilag 16 Topsøe.eml	
		Bilag 16 Spildevand 7. april 2017.docx	

= antal relaterede dokumenter.



Aktindsigtsoversigt

Aktoversigt

Sagstitel: Topsoe A/S - Frederikssund - Revurdering af Haldor Topsøe (CWW-bref)

Sagsnummer: 2019 - 1419

Akt-ID	Dato	Titel	Akt- # nr	Fra	Til	Undtages	Kommentar
4032042	10-11-2021 11:47:29	Oplysninger til brug for vilkår vedr. luft/støv/metaller inkl. noter fra videomøder + tlf notat	257	2			
		Vedhæftninger					
		Teknisk-økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering.pdf					
		FW Oplysninger til brug for vilkår vedr. luftstøvmetaller inkl. noter fra videomøder om luftstøv.html					
2035836	04-11-2020 11:06:35	A1 Luftflow støv og gasser	210	2		Anne-Louise Jørgensen Rønlev	
		Vedhæftninger					
		A1 Luftflow støv og gasser.eml					
		A1 Luftflow støv og gasser.pdf					
752071	02-03-2020 14:04:09	Absolutfiltrering på Haldor Topsøe		2			
		Vedhæftninger					
		Absolutfiltrering på Haldor Topsøe.eml					
		Notat om absolutfiltrering på Haldor Topsøe.docx					
5527341	08-07-2022 15:47:38	Afgørelse af klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 7. april 2022 vedrørende afvisning på fortrolighedsbeholdelse	339	2		Anne-Louise Jørgensen	
		Vedhæftninger					
		Afgørelse af klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 7. april 2022 vedrørende afvisning på fortrolighedsbeholdelse.eml					
		Afgørelse af klage over Miljøstyrelsens afgørelse af 7. april 2022 vedrørende afvisning på fortrolighedsbeholdelse.pdf					
4957249	07-04-2022 15:46:00	Afgørelse fortrolighed, afgørelse om revurdering	320	7			
		Vedhæftninger					
		Afgørelse fortrolighed, afgørelse om revurdering.eml					
		Afgørelse fortrolighed.pdf					
		Bilag J, revideret.pdf					
		Bilag I, II og III.pdf					
		Bilag J.pdf					
		Bilag G.pdf					
		Bilag K.pdf					
4957247	07-04-2022 15:47:00	Afgørelse fortrolighed, afgørelse om revurdering	324	8			
		Vedhæftninger					
		Afgørelse fortrolighed, afgørelse om revurdering.eml					
		Afgørelse fortrolighed.pdf					
		Bilag J, revideret.pdf					
		Bilag I, II og III.pdf					
		Bilag J.pdf					
		Bilag G.pdf					
		Bilag K.pdf					
		memometadata.xml					
4896841	30-03-2022 13:37:00	Afgørelse om revurdering - bilag L og N samt OML-beregninger for NOx	318	1			
		Vedhæftninger					
		Afgørelse om revurdering - bilag L og N samt OML-beregninger for NOx.eml					
5714531	18-08-2022 15:14:23	Afgørelse om revurdering af 18.08.2022	348	2			
		Vedhæftninger					
		Afgørelse om revurdering af 18.08.2022.eml					
		Revurderingsafgørelse inkl bilag.pdf					
5698554	18-08-2022 15:15:00	Afgørelse om revurdering af 18.08.2022 - CVR 41853816	346	3			
		Vedhæftninger					
		Afgørelse om revurdering af 18.08.2022 - CVR 41853816.eml					

		Revurderingsafgørelse inkl bilag.pdf memometadata.xml			
5698552	18-08-2022 15:22:00	Afgørelse om revurdering, Topsoe A/S, Frederikssund	345	2	
		Vedhæftninger			
		Afgørelse om revurdering, Topsoe AS, Frederikssund.eml			
		Revurderingsafgørelse, Topsoe, 18082022.pdf			
6012617	20-09-2022 08:46:50	Afgørelsen om revurdering er blevet påklaget	355	2	
		Vedhæftninger			
		Klage-om-HT's-udsendelse-af-støj-mod-nord-2022.pdf			
		Afgørelsen om revurdering er blevet påklaget.eml			
28009	07-01-2019 00:00:00	Afklaring af spørgsmål om BAT i forbindelse med revurdering	76	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Afklaring af spørgsmål om BAT.pdf			
		Afklaring af spørgsmål om BAT i forbindelse med revurdering.msg			
28154	03-01-2019 00:00:00	Afklaring mht. BAT/BREF - Haldor Topsøe	96	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Afklaring mht. BAT/BREF - Haldor Topsøe.msg			
1168734	26-05-2020 14:38:12	Allan Herrstedt Jensen, Frederikssund Kommune, kontaktoplysninger	190	2	
		Vedhæftninger			
		Allan Herrstedt Jensen, Frederikssund Kommune.eml			
		Allan Herrstedt Jensen.vcf			
27560	09-01-2018 00:00:00	Anmodning om liste over stoffer og tilhørende mængder	28	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Anmodning om liste over stoffer og tilhørende mængder.pdf			
		Anmodning om liste over stoffer og tilhørende mængder.msg			
1936240	20-10-2020 13:41:00	Arbejdsudkast til revurdering 20-10-2020	204	4	
		Vedhæftninger			
		Arbejdsudkast til revurdering 20-10-2020.eml			
		Arbejdsudkast revurdering 20-10-2020.pdf			
		Arbejdsudkast revurdering 20-10-2020.docx			
		Følgrebrev til arbejdsudkast.pdf			
1751848	17-09-2020 16:17:00	Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	196	3	
		Vedhæftninger			
		Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol.eml			
		Vilkår C12 og C14.pdf			
		Vilkår C6 - NOx og NH3.pdf			
28136	28-01-2019 00:00:00	Basistilstandsrapport - undersøgelse - telefonnotat	93	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Basistilstandsrapport - undersøgelse - telefonnotat.msg			
28132	28-01-2019 00:00:00	Basistilstandsrapport - undersøgelse - telefonnotat	92	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Basistilstandsrapport - undersøgelse - telefonnotat.msg			
28254	12-04-2019 00:00:00	Basistilstandsrapport for Haldor Topsøe	113	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR_Rapport.pdf			
		Bilag.pdf			
		Basistilstandsrapport for Haldor Topsøe.msg			
3821889	05-10-2021 16:03:47	BAT for energi og kølevand	240	1	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
1064467	11-12-2018 09:44:44	BAT-AEL betingelser CWW - Haldor Topsøe	2		Søren Jensen
		Vedhæftninger			
		BAT-AEL betingelser CWW - Haldor Topsøe.eml			
		BAT-AEL betingelser.xlsx			
27416	06-07-2017 00:00:00	Bemærkninger til CWW BAT-tjekliste	9	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til CWW.pdf			

		Bemærkninger til CWW BAT-tjekliste.msg			
27824	28-06-2018 00:00:00	Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser	53	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bilag A.xlsx			
		Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser.pdf			
		Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser.msg			
27833	28-06-2018 00:00:00	Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser - nyt bilag A	54	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser.pdf			
		Bilag A.xlsx			
		Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser - nyt bilag A.msg			
27985	13-12-2018 00:00:00	Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse af 03-12-2018	73	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse af 03-12-2018.pdf			
		Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse af 03-12-2018.msg			
27935	31-10-2018 00:00:00	Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse, Haldor Topsøe	67	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse, Haldor Topsøe.pdf			
		Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse, Haldor Topsøe.msg			
27412	16-06-2017 00:00:00	Bemærkninger til rapport om BTR, trin 1-3	8	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til rapport om BTR, trin 1-3.pdf			
		Bemærkninger til rapport om BTR, trin 1-3.msg			
27502	20-11-2017 00:00:00	Bemærkninger til revideret CWW tjekliste	20	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til revideret CWW tjekliste.pdf			
		Bemærkninger til revideret CWW tjekliste.msg			
27490	25-10-2017 00:00:00	Bemærkninger til revideret rapport om BTR, trin 1-3, opfølgning	18	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til revideret rapport om BTR, trin 1-3, opfølgning.pdf			
		Bemærkninger til revideret rapport om BTR, trin 1-3, opfølgning.msg			
27779	19-06-2018 00:00:00	Bemærkninger til varsel om påbud om BTR, juni 2018	46	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til varsel om påbud om BTR, juni 2018.msg			
27842	09-02-2018 00:00:00	Benzin og olieudskillere	55	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Tilsyn OBU og sandfang Haldor Topsøe Frederikssund.xlsx			
		Benzin og olieudskillere.msg			
27590	07-03-2018 00:00:00	Benzinforbrug	32	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Benzinforbrug.msg			
4882236	28-03-2022 16:25:44	Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31	315	1	
		Vedhæftninger			
		Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31.eml			
4401869	12-01-2022 17:00:28	Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	287	3	Marianne Jordt; Signe Niclasen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen; Tina Klarskov Olesen
		Vedhæftninger			
		Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand.eml			
		Analyse osmosedrænvand.pdf			
		Bilag 16 - rev 1.pdf			
5782550	01-09-2022 09:28:52	Blandingszoner 2022.xlsx		2	

Vedhæftninger				
		Blandingszoner 2022.xlsx.eml		
		Blandingszoner 2022.xlsx		
28122	06-12-2018 00:00:00	Boringer ifm. BTR	91	3
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		lovbem. IEDmbl.pdf		
		Boringer ifm. BTR.msg		
396657	12-12-2019 15:05:53	BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet	130	4
Vedhæftninger				
		BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet.eml		
		BATtjeklisteOplag100608.xls		
		Bref - kølesystemer.pdf		
		Bref - energieffektivitet.pdf		
4006142	05-11-2021 13:30:52	BREF for uorganisk produktion	258	1
Vedhæftninger				
		BREF for uorganisk produktion.html		
27395	10-11-2016 00:00:00	Brev om opstart af revurdering Haldor Topsøe.msg	4	2
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		Brev om opstart af revurdering Haldor Topsøe.msg.msg		
28028	10-01-2019 00:00:00	BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018	79	3
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		Bemærkninger til Haldor Topsøes mail af 20-12-2018.pdf		
		BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018.msg		
27401	21-04-2017 00:00:00	BTR - Haldor Topsøe	5	2
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		BTR - Haldor Topsøe.msg		
28187	04-06-2018 00:00:00	BTR - magnesium og Natriumdiisopropylnaftal ensulfonat	102	2
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		BTR - magnesium og Natriumdiisopropylnaftal ensulfonat.msg		
28349	06-03-2018 00:00:00	BTR olier	125	3
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		Haldor Topsøe Fuchs køb 2017.pdf		
		BTR olier.msg		
27794	05-06-2018 00:00:00	BTR - revideret liste til offentliggørelse	50	4
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		frs_p2_00000004009_da_1.0.pdf		
		BTR Liste over relevante farlige stoffer til offentliggørelse.pdf		
		BTR - revideret liste til offentliggørelse.msg		
28103	01-03-2019 00:00:00	BTR - status og anmodning om fristforlængelse	89	2
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		BTR - status og anmodning om fristforlængelse.msg		
28375	05-03-2018 00:00:00	BTR - utility	127	2
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		BTR - utility.msg		
28353	13-03-2018 00:00:00	BTR datablade olier	126	17
Vedhæftninger				
		Aktdokument.html		
		TITAN UNIVERSAL HD 10W.pdf		
		HYDRAWAY HMA 32.pdf		
		MERETA 46.pdf		
		UNIWAY LI 62.pdf		
		UNIWAY LIX 62.pdf		
		TITAN TRUCK PLUS 15W-40.pdf		
		HYDRAWAY HMA 46.pdf		
		TITAN ATF 4000.pdf		
		MOLYWAY LI 732.pdf		
		LOADWAY EP 100.pdf		
		MERETA 150.pdf		
		CHAINWAY 220.pdf		
		GREASEWAY LIX 400.pdf		
		SPARKWAY 70.pdf		
		MOLYWAY LI 732.pdf		
		BTR datablade olier.msg		
27791	27-02-2018 00:00:00	BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger	49	2
Vedhæftninger				

		Aktdokument.html			
		BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger.msg			
28334	08-07-2019 00:00:00	BTR påbud - er efterkommet	123	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR påbud anses for efterkommet.pdf			
		BTR påbud - er efterkommet.msg			
28343	08-07-2019 00:00:00	BTR påbud er efterkommet - digital post	124	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR påbud anses for efterkommet.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		BTR påbud er efterkommet - digital post.msg			
27787	14-05-2018 00:00:00	BTR Wolfram	48	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR Wolfram.msg			
28229	08-11-2017 00:00:00	BTR, spildhistorik	107	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR, spildhistorik.pdf			
		BTR, spildhistorik.msg			
28387	06-03-2018 00:00:00	BTR, spildolie og benzin	128	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR, spildolie og benzin.msg			
28015	09-01-2019 00:00:00	Byggeplads	77	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		byggeplads layout.pdf			
		Byggeplads.msg			
27407	21-04-2017 00:00:00	CWW - Haldor Topsøe	6	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		CWW - Haldor Topsøe.msg			
3988840	03-11-2021 13:23:17	CWW - Haldor Topsøe - tjekliste og bilag 29.09.2017	253	21	
		Vedhæftninger			
		CWW - Haldor Topsøe - tjekliste og bilag 29.09.2017.eml			
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_2_HTAS_29_09_2017.xlsx			
		Bilag 1 - ISO 14001 Certifikat.pdf			
		Bilag 2 - 2.11.pdf			
		Bilag 3 - miljøpolitik.pdf			
		Bilag 4 - 2.10.pdf			
		Bilag 5 - 23.10.pdf			
		Bilag 6 - 23.12.pdf			
		Bilag 7 - 40.10.pdf			
		Bilag 8 - 8.6.pdf			
		Bilag 9 - 12.5.pdf			
		Bilag 10 - 40.1.pdf			
		Bilag 11 - 50.1.pdf			
		Bilag 12 - 19.12.pdf			
		Bilag 13 - 22.DI.pdf			
		Bilag 14 - 12.21.pdf			
		Bilag 15 - Træningsmatrix_K2.xlsx			
		Bilag 16.pdf			
		Bilag 17.pdf			
		Bilag 18.pdf			
		Bilag 19.pdf			
27866	24-11-2017 00:00:00	CWW tjekliste - spildevand	59	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		CWW tjekliste - spildevand.msg			
1230654	08-06-2020 17:07:44	CWW-revurdering af spildevandstilladelse til Linderupvej meddelt af Frederikssunds Kommune 09.09.2019	175	2	Søren Jensen
		Vedhæftninger			
		SV Haldor Topsøe, CWW-revurdering af spildevandstilladelse til Linderupvej.eml			
		Revideret Tilslutningstilladelse Haldor Topsøe 2.pdf			
27699	21-08-2017 00:00:00	Dagsorden møde med Haldor Topsøe 22 august 2017 - 1270-00423	43	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Dagsorden møde med Haldor Topsøe 22 august 2017.docx			
		Dagsorden møde med Haldor Topsøe 22 august 2017 - 1270-00423.msg			
1662760	02-09-2020 15:14:00	Dagsorden til møde med Haldor Topsøe 04-09-2020 om revurderingen	193	3	
		Vedhæftninger			

		Dagsorden til møde med Haldor Topsøe 04-09-2020 om revurderingen.eml			
		Dagsorden til møde med Haldor Topsøe 04-09-2020 om revurderingen.pdf			
		Dagsorden til møde med Haldor Topsøe 31-08-2020 om revurderingen - med noter.pdf			
5698480	18-08-2022 15:27:28	Din henvendelse er modtaget / Your mail is received	342	1	Anne-Louise Jørgensen
		Vedhæftninger			
		Din henvendelse er modtaget Your mail is received.eml			
4241206	13-12-2021 11:12:00	Diverse mindre ting omkring luft	268	1	
		Vedhæftninger			
		Diverse mindre ting omkring luft.eml			
2042145	05-11-2020 09:36:30	Drift og egenkontrol af skrubbere	211	4	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen
		Vedhæftninger			
		Drift og egenkontrol af skrubbere.eml			
		NH3 skrubber P6.docx			
		NH3 skrubber M.docx			
		SO2 skrubber K1.docx			
835482	17-03-2020 14:00:22	Emissionsgrænser - revurdering - telefonnotat	160	1	
		Vedhæftninger			
		Emissionsgrænser - revurdering - telefonnotat.eml			
28174	16-04-2018 00:00:00	EU Vejledning (2014, dansk) - BTR	100	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		EU Vejledning (2014, dansk).pdf			
		EU Vejledning (2014, dansk) - BTR.msg			
3641210	06-09-2021 10:56:07	Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe A/S	233	1	
		Vedhæftninger			
		Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe AS.eml			
3275707	16-06-2021 15:35:08	Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe A/S	230	1	
		Vedhæftninger			
		Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe AS.eml			
28391	21-08-2019 00:00:00	Fejl i miljøteknisk beskrivelse for afdeling P1 - opdateret MTB	129	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Fejl i miljøteknisk beskrivelse for afdeling P1 - opdateret MTB.msg			
27514	21-11-2017 00:00:00	Forbrug af dieselolie	22	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Forbrug af dieselolie.msg			
1635287	28-08-2020 10:52:00	Forslag til dagsorden til møde 31-08-2020 om revurderingen	192	3	
		Vedhæftninger			
		Forslag til dagsorden til møde 31-08-2020 om revurderingen.eml			
		Dagsorden til møde med Haldor Topsøe 31-08-2020 om revurderingen ny.pdf			
		Emissionsgrænser for NOx.xlsx			
27679	23-05-2018 00:00:00	Fotos - tanke, olieudskiller mv - fra tilsyn 30-11-2017	41	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Fotos - tanke, olieudskiller mv - fra tilsyn 30-11-2017.docx			
		Fotos - tanke, olieudskiller mv - fra tilsyn 30-11-2017.msg			
27433	24-08-2017 00:00:00	Fotos fra 22/8 T(railerplads og fældebassiner)	12	7	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		IMG_0279.jpg			
		IMG_0280.jpg			
		IMG_0281.jpg			
		IMG_0282.jpg			
		new C912_00.101397.pdf			
		Fotos fra 22/8 T(railerplads og fældebassiner).msg			
27531	21-12-2017 00:00:00	Frasalg af P3 opsummering	25	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Frasalg af P3 dec 2017.pdf			
		Frasalg af P3 opsummering.msg			

4597546	11-02-2022 13:43:35	Fremsendelse af bilag A til bilag G til udkast til revurdering	303	3	
Vedhæftninger					
		Fremsendelse af bilag A til bilag G til udkast til revurdering.eml			
		Bilag A til G til revurdering.pdf			
		dkalmetadata.xml			
4597545	11-02-2022 13:45:11	Fremsendelse af bilag H til bilag N til udkast til revurdering	304	3	
Vedhæftninger					
		Fremsendelse af bilag H til bilag N til udkast til revurdering.eml			
		Bilag H til N til revurdering.pdf			
		dkalmetadata.xml			
28284	15-12-2017 00:00:00	Fremsendelse af notat om udledning af overfladevand.	117	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Fremsendelse af notat om udledning af overfladevand..msg			
27497	08-11-2017 00:00:00	Frist BTR-rapport ændres til 17.11.2017	19	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Frist BTR-rapport ændres til 17.11.2017.msg			
2336306	21-12-2020 12:06:18	FW: Kvittering fra Byg og Miljø vedr. ansøgning om testproduktioner	222	1	Marianne Jordt; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		FW Kvittering fra Byg og Miljø vedr. ansøgning om testproduktioner.eml			
4303459	21-12-2021 09:53:03	FW: Måling af silicium eller siliciumdioxid	275	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen; Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		FW Måling af silicium eller siliciumdioxid.eml			
4063539	16-11-2021 08:06:38	FW: Oplysninger til brug for vilkår vedr. luft/støv/metaller inkl. noter fra videomøder om luft/støv	261	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen; Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		FW Oplysninger til brug for vilkår vedr. luftstøvmetaller inkl. noter fra videomøder om luftstøv.eml			
		Teknisk-økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering.pdf			
4027222	09-11-2021 16:48:06	FW: Oplysninger til brug for vilkår vedr. luft/støv/metaller inkl. noter fra videomøder om luft/støv	256	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen; Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		FW Oplysninger til brug for vilkår vedr. luftstøvmetaller inkl. noter fra videomøder om luftstøv.eml			
		Teknisk-økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering.pdf			
1279928	16-06-2020 08:55:31	FW: Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld	181	3	Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		FW Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld.eml			
		K1.SRAF.pdf			
		P4.SRAF.pdf			
3767947	27-09-2021 13:36:52	FW: Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere	236	2	Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		FW Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere.eml			
		A_Nord støv og gasser.xlsx			
1538846	12-08-2020 10:40:23	FW: SO2/SO3 måling i K1	187	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		FW SO2SO3 måling i K1.eml			
683981	18-02-2020 16:50:48	FW: Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe	145	12	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		FW Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe.eml			
		Afkastliste.docx			
		OML input data.xlsx			
		OML_Ai.docx			
		OML_NH3.docx			
		OML_Ni.docx			

		OML_NOx.docx			
		OML_støv.docx			
		Placering af afkast fra mellemstore fyringsanlæg.pdf			
		Placering af betydende mindre afkast.pdf			
		Placering af skorstene.pdf			
		Placering af vaskeplads.pdf			
2071845	10-11-2020 12:25:09	FW: Svar på spørgsmål fra 4/9	213	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		FW Svar på spørgsmål fra 49.eml			
28260	07-05-2019 00:00:00	FW: Udlæsningsstilladelse, reduktion af metaller, analyseresultater mm - Haldor Topsøe	114	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		FW: Udlæsningsstilladelse, reduktion af metaller, analyseresultater mm - Haldor Topsøe.msg			
921697	01-04-2020 14:35:46	Fyringsanlæg - emissioner	153	2	
Vedhæftninger					
		Fyringsanlæg - emissioner.eml			
		Oversigt energianlæg 2010 til MCR-2 - emissionsmålinger.pdf			
27687	23-05-2018 00:00:00	Haldor Topsøe - BTR - JFFG	42	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Skema for henvendelse til faggruppen_Haldor Topsøe.doc			
		JFFG møde 23-11-2017.docx			
		Haldor Topsøe BTR undersøgelse - drøftelse i JFFG.msg			
		Haldor Topsøe - BTR - JFFG.msg			
4356220	04-03-2021 09:01:00	Haldor Topsøe - lattergas - emission fra denox-anlæg	281	1	
Vedhæftninger					
		Haldor Topsøe - lattergas - emission fra denox-anlæg.eml			
27819	28-06-2018 00:00:00	Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport	52	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		20180628 Påbud om BTR, Haldor Topsøe.pdf			
		Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport.msg			
27805	28-06-2018 00:00:00	Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport	51	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		20180628 Påbud om BTR, Haldor Topsøe.pdf			
		Påbud om BTR - følgebrev.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport.msg			
27664	04-05-2018 00:00:00	HTs bemærkninger til varsel om påbud om BTR	39	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		BTR Liste over relevante farlige stoffer til offentliggørelse.pdf			
		HTs bemærkninger til varsel om påbud om BTR.msg			
4837780	22-03-2022 10:21:00	Høring - fortrolighed ifm. afgørelse om revurdering	314	2	
Vedhæftninger					
		Høring - fortrolighed ifm. afgørelse om revurdering.eml			
		Høring - fortrolighed.pdf			
4234279	10-12-2021 15:46:00	Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	266	2	
Vedhæftninger					
		Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe.eml			
		Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe.pdf			
5783992	01-09-2022 11:10:35	Indberetning af Blandingszone for Topsøe A/S og Lynetteholmen	350	2	
Vedhæftninger					
		Blandingszoner indberettet for Lynetteholm og Topsøe.xlsx			
		Blandingszoner 2022.xlsx.html			
5000073	06-04-2022 11:19:43	Indberetning af vilkårsoverskridelse	326	1	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		Indberetning af vilkårsoverskridelse.eml			
7627353	25-05-2023 16:47:00	Input vedr. WGC ikke modtaget	365	1	
Vedhæftninger					
		Input vedr. WGC ikke modtaget.eml			
28034	29-01-2019 00:00:00	INTERN SV: BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018	80	2	

Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
INTERN SV: BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018.msg					
28051	21-08-2018 00:00:00	Intern. SV: Journalisering Haldor Topsøe	83	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Intern. SV: Journalisering Haldor Topsøe.msg					
1066256	05-05-2020 08:29:16	Journal for kontrol af filtervagter	165	21	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
Journal for kontrol af filtervagter.eml					
813-AT-1500.png					
813-AT-1501.png					
818-AT-1340.png					
818-AT-1341.png					
820-AT-615.png					
822-AT-800.png					
828-AT-705.png					
828-AT-715.png					
860-AT-920.png					
860-AT-930.png					
808-AT-405.png					
808-AT-501.png					
810-AT-303.png					
810-AT-304-1.png					
810-AT-305.png					
811-AT-101.png					
811-AT-500.png					
813-AT-101.png					
813-AT-102.png					
A1 Luftflow.pdf					
6012683	05-10-2022 10:44:38	Klage 103945 over afgørelse	356	2	
Vedhæftninger					
Klage 103945 over afgørelse.eml					
Klage-om-HT's-udsendelse-af-støj-mod-nord-2022.pdf					
5005968	20-04-2022 12:29:46	Klage over MST's afgørelse om fortrolighed i afgørelse om revurdering	329	7	mim@mim.dk
Vedhæftninger					
Klage over MST's afgørelse om fortrolighed i afgørelse om revurdering.eml					
Afgørelse fortrolighed.pdf					
Bilag J, revideret.pdf					
Bilag I, II og III.pdf					
Bilag J.pdf					
Bilag G.pdf					
Bilag K.pdf					
5291369	03-05-2022 11:27:00	Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed	335	3	
Vedhæftninger					
Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed.eml					
Akt 301, 313, 314 og 317.pdf					
Kommentering af klage af 20-04-2022.pdf					
4772338	11-03-2022 13:11:16	Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe A/S	313	3	Anne-Louise Jørgensen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe AS.eml					
Kommentering af udkast til revurdering af miljøgodkendelser_11032022.pdf					
Juridisk vurdering og kommentering af udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser(4899704.1).pdf					
4783990	14-03-2022 13:35:08	Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde	316	4	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen; Signe Niclasen
Vedhæftninger					
Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde.eml					
Processpildevands system.pdf					
Overfladevands system.pdf					
Brønd og rørføringer 501.920.100010.pdf					
779420	06-03-2020 13:24:38	Krav i BAT konklusioner versus Luftvejledningens anbefalinger		1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
7143313	21-03-2023 12:14:28	Kvittering for modtagelse - Autosvar	364	1	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
Kvittering for modtagelse - Autosvar.eml					
1456459	21-07-2020 11:30:28	Kvittering for orientering om udskiftning af kedel i bygning E med varmeveksler	186	1	
Vedhæftninger					
Orientering om udskiftning af kedel i					

		bygning E med varmeveksler.html			
2772563	11-03-2021 12:37:18	Lufffoto af Topsøe med omkringliggende arealer og matrikler indtegnet	226	2	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		Sent from Snipping Tool.eml			
		SnipImage.jpg			
27905	11-10-2018 00:00:00	Mail til Allan Herrstedt om CWW - spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor	64	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Mail til Allan Herrstedt om CWW - spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor.msg			
4657364	23-02-2022 10:08:44	Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe A/S, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022	308	1	
Vedhæftninger					
		Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe AS, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022.eml			
27471	01-09-2017 00:00:00	Miljøteknisk beskrivelse - Haldor Topsøe A/S	15	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Miljøteknisk beskrivelse - Haldor Topsøe A/S.msg			
27941	28-09-2018 00:00:00	Miljøtekniske beskrivelser	68	7	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Miljøteknisk beskrivelse_generel.docx			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev 3.docx			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev 3.docx			
		Bilag 5 - Luftflow støv og gasser A1.docx			
		Bilag 4 - A1 Luft- og støvflow.pdf			
		Miljøtekniske beskrivelser.msg			
1957743	23-10-2020 10:48:56	MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	205	1	
Vedhæftninger					
		RE Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol.html			
27386	25-10-2019 04:20:54	MST-1271-00423 - Ekstra sagsinformation fra WorkZone	1	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
1533476	11-08-2020 12:45:18	MTB luftflow	185	13	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		MTB luftflow.eml			
		A1 Luftflow tabel.pdf			
		A1 Luftflow.pdf			
		A8 Luftflow tabel.pdf			
		A8 Luftflow.pdf			
		A33 Luftflow tabel.pdf			
		A33 Luftflow.pdf			
		A38 Luftflow tabel.pdf			
		A38 Luftflow.pdf			
		A40 Luftflow tabel.pdf			
		A40 Luftflow.pdf			
		AP6 Luftflow tabel.pdf			
		AP6 Luftflow.pdf			
2073986	10-11-2020 15:28:00	Møde 20.11.2020 om revurderingen	218	1	
Vedhæftninger					
		Møde 20.11.2020 om revurderingen.eml			
27391	21-12-2016 00:00:00	Mødereferat 12-12-2016.msg	3	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Mødereferat 12-12-2016.msg.msg			
27454	01-09-2017 00:00:00	Mødereferat fra møde den 22-08-2017	14	4	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Prioritering af opgaver.xlsx			
		Mødereferat 22-08-2017.pdf			
		Mødereferat fra møde den 22-08-2017.msg			
2028336	03-11-2020 14:02:00	Mødet 04.11.2020 - forslag til dagsorden	209	3	
Vedhæftninger					
		Mødet 04.11.2020 - forslag til dagsorden.eml			
		Møde med Haldor Topsøe 04-09-2020 om revurderingen - noter.pdf			
		Noter fra skypemøde møde med Haldor Topsøe 22-09-2020 om revurderingen.pdf			

2905715	12-04-2021 14:54:48	Nedrivning af bygninger - støj / støjniveaukort på Klinten	227	3	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		Nedrivning af bygninger - støj.eml			
		Støjzonekort.pdf			
		Beregning i 2 punkter.pdf			
4122638	24-11-2021 15:09:00	Notat videomøde 15112021 om driftsforstyrrelser vilkår 71	263	2	
Vedhæftninger					
		Notat videomøde 15112021 om driftsforstyrrelser vilkår 71.eml			
		Notat videomøde 15112021 om driftsforstyrrelser vilkår 71.pdf			
4052704	12-11-2021 15:54:00	Notater fra skypemøde med Haldor Topsøe om BAT den 10.11.2021	260	2	
Vedhæftninger					
		Notater fra skypemøde med Haldor Topsøe om BAT den 10.11.2021.eml			
		Tekstafsnit om BAT, med noter fra videomøde 10-11-2021.docx			
2125103	10-11-2020 12:30:00	Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 04-11-2020 om revurderingen	220	2	
Vedhæftninger					
		Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 04-11-2020 om revurderingen.eml			
		Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 04-11-2020 om revurderingen.pdf			
2085511	12-11-2020 08:51:00	Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 10-11-2020 om revurderingen	214	2	
Vedhæftninger					
		Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 10-11-2020 om revurderingen.eml			
		Noter fra skypemøde med Haldor Topsøe 10-11-2020 om revurderingen.pdf			
1828329	29-09-2020 14:48:00	Noter fra skypemøde møde med Haldor Topsøe 22-09-2020 om revurderingen - noter	201	2	
Vedhæftninger					
		Noter fra skypemøde møde med Haldor Topsøe 22-09-2020 om revurderingen - noter.eml			
		Noter fra skypemøde møde med Haldor Topsøe 22-09-2020 om revurderingen - noter.pdf			
1725817	14-09-2020 13:52:00	Noter fra vores møde 04-09-2020 om revurderingen	197	2	
Vedhæftninger					
		Noter fra vores møde 04-09-2020 om revurderingen.eml			
		Møde med Haldor Topsøe 04-09-2020 om revurderingen - noter.pdf			
6012593	15-09-2022 20:58:01	Ny klage til behandling – Klagenummer 1039345 - Heimdalsvej 4, 3600 Frederikssund	354	1	Hovedpostkasse
Vedhæftninger					
		Ny klage til behandling – Klagenummer 1039345 - Heimdalsvej 4, 3600 Frederikssund.eml			
4524410	01-02-2022 14:59:25	Olietanke	296	1	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		Olietanke.eml			
4597279	11-02-2022 13:22:08	OML beregninger til revurdering	305	5	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		OML beregninger til revurdering.eml			
		Afkastliste_rev 3.pdf			
		OML NOx, NH3 2022-1.pdf			
		OML input data_rev 7.xlsx			
		Skel_ny 2022.pdf			
2035657	04-11-2020 10:52:57	OML input data_rev 5.xlsx	225	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		OML input data_rev 5.xlsx.eml			
		OML input data_rev 5.xlsx			
28195	15-01-2019 00:00:00	Opdaterede miljøtekniske beskrivelser	104	10	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd F_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd M_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P1_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P4_rev. 2.pdf			

		Miljøteknisk beskrivelse for afd P2_rev. 2.pdf			
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P6_rev. 2.pdf			
		Opdaterede miljøtekniske beskrivelser.msg			
1259578	12-06-2020 13:20:12	Opdaterede miljøtekniske beskrivelser - oversigtskort over overfladevand og processpildevand	176	6	Søren Jensen
		Vedhæftninger			
		RE Opdaterede miljøtekniske beskrivelser - oversigtskort over overfladevand og processpildevand.eml			
		501.913.100010 - Oversigt over rør og brønde.pdf			
		PI nyt forsinkelsesbassin.pdf			
		PI-diagram - rensning af overfladevand.pdf			
		Kapacitet på bassiner.pdf			
		Bilag 4-trailerplads_rev.pdf			
27484	29-09-2017 00:00:00	Opdateret BAT tjekliste CWW	17	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Opdateret BAT tjekliste CWW.msg			
4586991	10-02-2022 10:12:46	Opdateret miljøteknisk beskrivelse til offentliggørelse	307	2	Anne-Louise Jørgensen
		Vedhæftninger			
		Opdateret miljøteknisk beskrivelse til offentliggørelse.eml			
		Miljøteknisk beskrivelse_generel til revurdering rev 2.pdf			
27999	03-12-2018 00:00:00	Opdateret oplæg til BTR undersøgelse	75	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR_Oplæg_Undersøgelse.pdf			
		Opdateret oplæg til BTR undersøgelse.msg			
27969	19-11-2018 00:00:00	Opdateret oplæg til BTR-undersøgelse på Haldor Topsøe	71	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		BTR_Oplæg_Undersøgelse_v2.pdf			
		Opdateret oplæg til BTR-undersøgelse på Haldor Topsøe.msg			
28288	17-06-2019 00:00:00	Opdateret teknisk/økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering og NOx fra	118	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Teknisk-økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering.pdf			
		Notat - NOx.pdf			
		Opdateret teknisk/økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering og NOx fra.msg			
4268500	15-12-2021 15:31:13	Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand	274	2	
		Vedhæftninger			
		Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand.eml			
		Opdatering Bilag 16 om spildevand_proces.pdf			
4268530	15-12-2021 15:31:00	Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand	272	2	
		Vedhæftninger			
		Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand.eml			
		Opdatering Bilag 16 om spildevand_proces.pdf			
443195	20-12-2019 13:52:19	Opfølgning på revurdering - CWW og miljøtekniske beskrivelser	131	2	
		Vedhæftninger			
		Opfølgning på revurdering - CWW og miljøtekniske beskrivelser.pdf			
		Aktdokument.html			
27782	08-05-2018 00:00:00	Oplysninger om wolfram	47	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		frs_wh_00000000276_en_1.0.pdf			
		Oplysninger om wolfram.msg			
3990087	29-10-2021 13:48:00	Oplysninger til brug for vilkår vedr. luft/støv/metaller inkl. noter fra videomøder om luft/støv	255	2	
		Vedhæftninger			
		Oplysninger til brug for vilkår vedr. luftstøvmetaller inkl. noter fra videomøder om luftstøv.eml			
		Vilkår C7-C12 støv, inkl. overvejelser om støv, med noter fra videomøder.pdf			
1216180	04-06-2020 13:03:34	Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld	166	1	

Vedhæftninger					
		SV KS Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld.html			
4172914	02-12-2021 11:52:02	Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser	264	2	
Vedhæftninger					
		Notat videomøde 15112021 om driftsforstyrrelser vilkår 71.pdf			
		Notat videomøde 15112021 om driftsforstyrrelser vilkår 71.html			
3855224	08-10-2021 13:20:00	Oplæg med forslag til dagsorden til møde med den 11-10-2021 om revurdering støv og metaller	241	2	
Vedhæftninger					
		Oplæg med forslag til dagsorden til møde med den 11-10-2021 om revurdering støv og metaller.eml			
		Dagsorden til møde med HT 11-10-2021.pdf			
4256155	02-12-2021 12:26:00	Oplæg til møde om luft den 15-12-2021	270	3	
Vedhæftninger					
		Oplæg til møde om luft den 15-12-2021.eml			
		Oplæg til møde om luft den 15-12-2021.pdf			
		Kopi af Energianlæg-1.xlsx			
4306073	21-12-2021 12:30:00	Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter	279	2	
Vedhæftninger					
		Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.eml			
		Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.pdf			
3962965	29-10-2021 13:44:00	Oplæg til skypemøde den 15. november 2021 om driftsforstyrrelser og uheld - vilkår 71	249	2	
Vedhæftninger					
		Oplæg til skypemøde den 15. november 2021 om driftsforstyrrelser og uheld - vilkår 71.eml			
		Oplæg skypemøde vilkår 71.pdf			
4005811	05-11-2021 13:03:00	Oplæg til videomøde vedr. BAT	254	2	
Vedhæftninger					
		Oplæg til videomøde vedr. BAT.eml			
		Tekstafsnit om BAT efterår 2021.pdf			
7143306	21-03-2023 12:17:01	Orientering af klagenævnet vedr. støj på Topsoe A/S	363	2	
Vedhæftninger					
		Orientering af klagenævnet vedr støj på Topsoe marts 2023.pdf			
		Orientering af klagenævnet vedr. støj på Topsoe AS.eml			
7143295	21-03-2023 12:14:03	Orientering af Miljø- og Fødevarerklagenævnet - sag 1039345	362	3	
Vedhæftninger					
		Miljømåling Ekstern støj Haldor Topsøe 2022 001.pdf			
		Orientering af klagenævnet vedr støj på Topsoe marts 2023.pdf			
		Orientering af Miljø- og Fødevarerklagenævnet - sag 1039345.eml			
5649646	13-06-2022 14:36:02	Orientering om flyttet spildevandsstrøm og opdateret bilag 16	341	3	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen; Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		Bilag 16 13062022.pdf			
		Oversigtskort processpildevand, overfladevand og sanitært spildevand 13062022.pdf			
		Orientering om flyttet spildevandsstrøm og opdateret bilag 16.eml			
5738119	25-08-2022 10:08:46	Orientering om vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen for opland 436 - Topsoe	349	1	Zabina Akhtar [ZAAK] (ZAAK@topsoe.com); Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		Orientering om vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen for opland 436 - Haldor Topsøe.eml			
4206929	07-12-2021 15:32:58	Orienteringsbreve om CWW til kommunerne	273	3	
Vedhæftninger					
		Orienteringsbrev CWW 170217 DOK6366112.pdf			
		Brev til kommuner 170217 [DOK6365721].pdf			
		Aktdokument.html			
1730529	15-09-2020 12:19:57	Overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71	195	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
5152111	10-05-2022 08:16:43	Oversigtskort over udledning af	333	2	Anne-Louise Jørgensen

		overfladevand				
		Vedhæftninger				
		Oversigtskort over udledning af overfladevand.eml				
		Oversigtskort overfladevand.pdf				
28265	03-06-2019 00:00:00	Påbud ikke efterkommet - BTR-rapport -12-04-2019, Haldor Topsøe	115	3		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Bemærkninger til BTR-rapport -12-04-2019, Haldor Topsøe.pdf				
		Påbud ikke efterkommet - BTR-rapport -12-04-2019, Haldor Topsøe.msg				
1035552	29-04-2020 14:09:09	RE: Revurdering - emissionsmålinger for fyringsanlæg	164	4	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
		Vedhæftninger				
		RE Revurdering - emissionsmålinger for fyringsanlæg.eml				
		Energianlæg.xlsx				
		Service energianlæg.zip				
		Service brænder_1.zip				
1035534	29-04-2020 14:12:32	RE: Revurdering - emissionsmålinger for fyringsanlæg	163	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
		Vedhæftninger				
		RE Revurdering - emissionsmålinger for fyringsanlæg.eml				
		Service brænder_2.zip				
4942864	06-04-2022 11:03:36	RE: Afgørelse om revurdering - bilag L og N samt OML-beregninger for NOx	321	5	Anne-Louise Jørgensen	
		Vedhæftninger				
		RE Afgørelse om revurdering - bilag L og N samt OML-beregninger for NOx.eml				
		Placering af afkast (2).pdf				
		OML NOx, NH3.pdf				
		Skel_ny 2022.xlsx				
		OML input data_rev 7.xlsx				
887212	26-03-2020 09:34:56	RE: Afkastliste	150	5	Anne-Louise Jørgensen Rønlev	
		Vedhæftninger				
		RE Afkastliste.eml				
		Afkastliste_rev 2.docx				
		Placering af afkast fra mellemstore fyringsanlæg.pdf				
		Placering af betydende mindre afkast.pdf				
		A1 Luftflow tabel.pdf				
2073478	10-11-2020 14:40:46	RE: Arbejdsudkast til revurdering 20-10-2020	212	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com); Berit Broni Husballe Andersen	
		Vedhæftninger				
		RE Arbejdsudkast til revurdering 20-10-2020.eml				
		Arbejdsudkast revurdering - med kommentarer.docx				
1906383	13-10-2020 13:39:29	RE: Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	203	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
		Vedhæftninger				
		RE Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol.eml				
27871	31-08-2018 00:00:00	RE: Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser	60	11		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev 2.doc				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev 2.docx				
		Miljøteknisk beskrivelse tabeller.docx				
		Bilag 3 - Miljøpolitik_rev 6.pdf				
		Bilag 4 - 2.10_rev 37.pdf				
		Bilag 7 - 40.10_rev 9.pdf				
		Bilag 12 - 19.12_rev 16.pdf				
		Bilag 14 - 12.1_rev 34.pdf				
		Bilag 22 - 75.SI_rev 2.pdf				
		RE: Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser.msg				
28061	20-12-2018 00:00:00	RE: Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse af 03-12-2018	85	2		
		Vedhæftninger				
		Aktdokument.html				
		RE: Bemærkninger til oplæg til BTR-undersøgelse af 03-12-2018.msg				
5029452	22-04-2022 09:16:22	RE: Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31	331	2	Marianne Jordt; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	

Vedhæftninger					
		RE Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31.eml			
		Besvarelse af MST forespørgsel af 28-3-2022 til HTAS(5053897.1).pdf			
4920272	31-03-2022 13:56:17	RE: Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31 - kan ikke nås til 4. april 2022	319	1	Marianne Jordt; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com); Morten Lützhøft-Madsen [MLMA] (MLMA@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31.eml			
4487678	26-01-2022 13:42:02	RE: Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand	291	2	Anne-Louise Jørgensen (anjro@mst.dk) - RPA- mst@mst.dk; Berit Broni Husballe Andersen (bebha@mst.dk) - RPA- mst@mst.dk; Marianne Jordt (major@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Signe Niclasen (sinic@mst.dk) - RPA-mst@mst.dk; Tina Klarskov Olesen (tikol@mst.dk) - RPA- mst@mst.dk
Vedhæftninger					
		RE Bilag 16 samt analyseresultater for osmosedrænvand.eml			
		Bilag 16 - 26.01.2022.pdf			
1048303	01-05-2020 11:14:52	RE: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		10	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).eml			
		BATtjeklisteOplag100608.xls			
		BAT kølesystemer og energieffektivitet.docx			
		1.OL.pdf			
		12.BI.pdf			
		31.BI.pdf			
		37.DI.pdf			
		40.1.pdf			
		50.1.pdf			
		Organisationsdiagram - Lager.pdf			
842055	18-03-2020 11:58:57	RE: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).eml			
1048296	01-05-2020 11:14:52	RE: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		10	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).eml			
		BATtjeklisteOplag100608.xls			
		BAT kølesystemer og energieffektivitet.docx			
		1.OL.pdf			
		12.BI.pdf			
		31.BI.pdf			
		37.DI.pdf			
		40.1.pdf			
		50.1.pdf			
		Organisationsdiagram - Lager.pdf			
842053	18-03-2020 11:58:57	RE: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet	158	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).eml			
4085306	18-11-2021 14:20:46	RE: BREF for uorganisk produktion	276	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE BREF for uorganisk produktion (MST Id nr. 4006142).eml			
28043	17-01-2019 00:00:00	RE: BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018	82	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Notat_Stofvurdering.pdf			
		RE: BTR - bemærkninger til virksomhedens mail af 20-12-2018.msg			
27447	21-08-2017 00:00:00	RE: Dagsorden til 22/8-2017	13	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			

		RE: Dagsorden til 22/8-2017.msg			
1423447	10-07-2020 12:45:47	RE: Egenkontrol luft	184	4	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
RE Egenkontrol luft.eml					
Al, Ni og Cr_rev_2_100720.docx					
NOx, NH3 og støv_rev_2_100720.docx					
Hovedrapport - 2019-2_rev 2_10072020.docx					
839931	18-03-2020 09:26:35	RE: Egenkontrolrapport 2. halvår 2018	156	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Egenkontrolrapport 2. halvår 2018.eml					
3789449	29-09-2021 15:33:21	RE: Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe A/S	237	1	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe AS.eml					
3789448	29-09-2021 15:55:59	RE: Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten nu med bilag	238	3	Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe AS.eml					
Bilag E3.pdf					
Lufffoto Klinten.pdf					
1039670	30-04-2020 09:14:34	RE: Fyringsanlæg - emissioner	162	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Fyringsanlæg - emissioner.eml					
Bilag C - Fyringsanlæg.docx					
28247	10-10-2018 00:00:00	RE: Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport	111	3	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
HaldorT_BTR_Oplæg_Undersøgelse#1.pdf					
RE: Haldor Topsøe - påbud om basistilstandsrapport.msg					
28252	02-10-2018 00:00:00	RE: Halodr Topsøe - påbud om basistilstandsrapport	112	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
RE: Halodr Topsøe - påbud om basistilstandsrapport.msg					
4881959	28-03-2022 15:50:57	RE: Høring - fortrolighed ifm. afgørelse om revurdering	317	1	Anne-Louise Jørgensen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
RE Høring - fortrolighed ifm. afgørelse om revurdering.eml					
4999894	08-04-2022 11:29:11	RE: Indskærpelse af vilkår 44 i revurdering af miljøgodkendelse af 10. december 2009	327	2	Marianne Jordt; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
RE Indskærpelse af vilkår 44 i revurdering af miljøgodkendelse af 10. december 2009.eml					
RE: Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31.eml					
4778570	14-03-2022 08:39:59	RE: Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe A/S	352	2	Anne-Louise Jørgensen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
RE Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe AS (MST Id nr. 4772429).eml					
Kommentering af udkast til revurdering af miljøgodkendelser_11032022.docx					
5107072	04-05-2022 14:47:06	RE: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde		1	Signe Niclasen; Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).eml					
5107076	04-05-2022 14:47:07	RE: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde	357	1	Signe Niclasen; Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).eml					
5298764	04-05-2022 14:47:06	RE: Kort over spildevands og		1	Signe Niclasen; Marianne

Vedhæftninger							
		RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).eml					
5107127	04-05-2022 14:47:06	RE: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde	1			Signe Niclasen; Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen	
Vedhæftninger							
		RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).eml					
1960038	23-10-2020 13:20:10	RE: MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	1			Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol (MST Id nr. 1957743).eml					
1960035	23-10-2020 13:20:10	RE: MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	206	1		Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol (MST Id nr. 1957743).eml					
1715785	11-09-2020 15:07:26	RE: Møde 4/9 2020 - SOx massestrøm og emission	202	1		Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE Møde 4/9 2020 - SOx massestrøm og emission.eml					
4593121	11-02-2022 08:15:49	RE: OML-beregninger for NOx	306	1		Anne-Louise Jørgensen	
Vedhæftninger							
		RE OML-beregninger for NOx.eml					
28310	17-01-2019 00:00:00	RE: Opdaterede miljøtekniske beskrivelser - P1 har opdateret deres MTB	119	2			
Vedhæftninger							
		Aktdokument.html					
		RE: Opdaterede miljøtekniske beskrivelser - P1 har opdateret deres MTB.msg					
4369111	07-01-2022 11:18:58	RE: Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand		1		Berit Broni Husballe Andersen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand (MST Id nr. 4271999).eml					
4369113	07-01-2022 11:18:58	RE: Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand	283	1		Berit Broni Husballe Andersen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand (MST Id nr. 4271999).eml					
4465274	24-01-2022 07:52:05	RE: Opfølgning på flere miljøgodkendelser	292	1		Anne-Louise Jørgensen (anjro@mst.dk) - RPA- mst@mst.dk	
Vedhæftninger							
		RE Opfølgning på flere miljøgodkendelser.eml					
744303	28-02-2020 15:43:45	RE: Opfølgning på revurdering - CWW og miljøtekniske beskrivelser	159	28		Berit Broni Husballe Andersen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger							
		RE Opfølgning på revurdering - CWW og miljøtekniske beskrivelser (MST Id nr. 443195).eml					
		Miljøteknisk beskrivelse_Generel_2702220.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd F_rev 3.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev. 3.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd M_rev. 2.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P1_rev. 2.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P2_rev. 2.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P4_rev. 2.pdf					
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P6_rev. 2.pdf					
		A1 Luftflow tabel.pdf					
		A1 Luftflow.pdf					

		A33 Luftflow tabel.pdf				
		A33 Luftflow.pdf				
		A38 Luftflow tabel.pdf				
		A38 Luftflow.pdf				
		A40 Luftflow tabel.pdf				
		A40 Luftflow.pdf				
		A8 Luftflow tabel.pdf				
		A8 Luftflow.pdf				
		AP6 Luftflow tabel.pdf				
		AP6 Luftflow.pdf				
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_HTAS_03_01_2020.xlsx				
		Bilag 10 - 40.1.pdf				
		Bilag 24 - 30.DI.pdf				
		Bilag 22 - Affaldshåndteringsplan.pdf				
		Bilag 23 Lugthåndteringsplan.pdf				
		Bilag 25 Støjhåndteringsplan.pdf				
744304	28-02-2020 15:43:46	RE: Opfølgning på revurdering - opdateret CWW BAT-tjekliste og miljøtekniske beskrivelser samt håndteringsplaner	142	28		Berit Broni Husballe Andersen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger						
		RE Opfølgning på revurdering - CWW og miljøtekniske beskrivelser (MST Id nr. 443195).eml				
		Miljøteknisk beskrivelse_Generel_2702220.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd F_rev 3.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K1_rev. 2.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd K2_rev. 3.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd M_rev. 2.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P1_rev. 2.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P2_rev. 2.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P4_rev. 2.pdf				
		Miljøteknisk beskrivelse for afd P6_rev. 2.pdf				
		A1 Luftflow tabel.pdf				
		A1 Luftflow.pdf				
		A33 Luftflow tabel.pdf				
		A33 Luftflow.pdf				
		A38 Luftflow tabel.pdf				
		A38 Luftflow.pdf				
		A40 Luftflow tabel.pdf				
		A40 Luftflow.pdf				
		A8 Luftflow tabel.pdf				
		A8 Luftflow.pdf				
		AP6 Luftflow tabel.pdf				
		AP6 Luftflow.pdf				
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_HTAS_03_01_2020.xlsx				
		Bilag 10 - 40.1.pdf				
		Bilag 24 - 30.DI.pdf				
		Bilag 22 - Affaldshåndteringsplan.pdf				
		Bilag 23 Lugthåndteringsplan.pdf				
		Bilag 25 Støjhåndteringsplan.pdf				
4190673	06-12-2021 09:06:14	RE: Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser		3		Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Marianne Jordt
Vedhæftninger						
		RE Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser (MST Id nr. 4172914).eml				
		OML Driftsforstyrrelse.pdf				
		Revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelse.pdf				
4364632	06-01-2022 15:10:59	RE: Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser		3		Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger						
		RE Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser (MST Id nr. 4355157).eml				
		OML Driftsforstyrrelse_rev1.pdf				
		Revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelse_rev1.pdf				
4364634	06-01-2022 15:10:59	RE: Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser	282	3		Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger						
		RE Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser (MST Id nr. 4355157).eml				
		OML Driftsforstyrrelse_rev1.pdf				
		Revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelse_rev1.pdf				
4190685	06-12-2021 09:06:14	RE: Oplysninger til revurdering af vilkår 71	265	3		Berit Broni Husballe

Vedhæftninger					
		RE Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser (MST Id nr. 4172914).eml			
		OML Driftsforstyrrelse.pdf			
		Revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelse.pdf			
1249648	11-06-2020 10:07:23	RE: Oplysninger til revurderingen	173	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Oplysninger til revurderingen.eml			
4241147	13-12-2021 11:09:27	RE: Oplæg til møde om luft den 15-12-2021	271	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Oplæg til møde om luft den 15-12-2021.eml			
		Energianlæg-1 opdateret 131221.xlsx			
4387358	11-01-2022 08:33:11	RE: Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter	299	11	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		RE Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.eml			
		OML NOx, NH3 2022.pdf			
		OML Støv, Ni, Al 2022.pdf			
		OML SO2, SO3 2022.pdf			
		OML B, Mg, Na 2022.pdf			
		Skel_ny 2020.pdf			
		Placering af skorstene.pdf			
		Placering af betydende mindre afkast.pdf			
		Placering af afkast fra mellemstore fyringsanlæg.pdf			
		Afkastliste_rev 2.pdf			
		OML input data_rev 6.xlsx			
4434373	18-01-2022 15:11:20	RE: Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter	290	2	Anne-Louise Jørgensen; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.eml			
		Miljøteknisk beskrivelse_revurdering.pdf			
5649637	27-06-2022 12:15:48	RE: Orientering om flyttet spildevandsstrøm og opdateret bilag 16	340	1	Marianne Flyng Schlelein [MFSC] (MFSC@topsoe.com); Berit Broni Husballe Andersen; Anne-Louise Jørgensen; Signe Niclasen
Vedhæftninger					
		RE Orientering om flyttet spildevandsstrøm og opdateret bilag 16.eml			
1737106	16-09-2020 09:35:18	RE: Overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71		1	Berit Broni Husballe Andersen; Morten Lützhøft-Madsen [MLMA] (MLMA@topsoe.com); Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71 (MST Id nr. 1730529).eml			
1737107	16-09-2020 09:35:18	RE: Overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71	198	1	Berit Broni Husballe Andersen; Morten Lützhøft-Madsen [MLMA] (MLMA@topsoe.com); Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71 (MST Id nr. 1730529).eml			
3968512	01-11-2021 09:57:58	RE: Revurdering - BAT tjekliste for oplagring	252	10	Tina Klarskov Olesen; Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com); Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
		RE Revurdering - BAT tjekliste for oplagring (MST Id nr. 3967152).eml			
		1.MEI.doc			
		2019 Energisynsrapport til Energistyrelsen final.pdf			
		40.10.doc			
		2015 Energisynsrapport til Energistyrelsen final.pdf			
		Energy saving projects 2016-2021.xlsx			
		12.21.docx			
		Særlig Undersøgelse Undersøgelse af			

		filter- og DeNOx'anlæg.doc				
		P2 2021.xlsx				
		2.10.doc				
3918435	22-10-2021 10:57:31	RE: Revurdering - BAT tjekliste for oplagring	243	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com); Tina Klarskov Olesen	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - BAT tjekliste for oplagring.eml				
3959962	29-10-2021 11:09:02	RE: Revurdering - BAT tjekliste for oplagring	250	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - BAT tjekliste for oplagring.eml				
		BATtjeklisteOplag100608_opdateret 291021.xls				
1356126	26-06-2020 15:47:05	RE: Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger	179	4	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger.eml				
		OML input data_grænseværdier_reduktion af NOx_rev 2.xlsx				
		OML_NOx_reduktion af NOx_rev 2.docx				
		OML_B.docx				
1010535	24-04-2020 10:09:18	RE: Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx		5	Anne-Louise Jørgensen Rønlev	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx (MST Id nr. 907282).eml				
		OML_NOx_reduktion af NOx.docx				
		OML input data_grænseværdier_reduktion af NOx.xlsx				
		OML_NOx, støv, NH3 middel.docx				
		OML input data_middel udledning.xlsx				
1010561	24-04-2020 10:09:18	RE: Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx		5	Anne-Louise Jørgensen Rønlev	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx (MST Id nr. 907282).eml				
		OML_NOx_reduktion af NOx.docx				
		OML input data_grænseværdier_reduktion af NOx.xlsx				
		OML_NOx, støv, NH3 middel.docx				
		OML input data_middel udledning.xlsx				
1353640	26-06-2020 12:33:42	RE: Revurdering - fyringsanlæg og gasfyrede procesanlæg	178	6	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - fyringsanlæg og gasfyrede procesanlæg.eml				
		IMG_0114.jpg				
		IMG_0112.jpg				
		IMG_0113.jpg				
		Bentone BG300.pdf				
		Energianlæg.xlsx				
1351189	26-06-2020 09:34:34	RE: Revurdering - luft	180	3	Anne-Louise Jørgensen Rønlev	
Vedhæftninger						
		RE Revurdering - luft.eml				
		Redegørelse vilkår 23 uden fl. ammoniak.pdf				
		Ammoniak skrubbingsystem M FREDERIKSSUND.pdf				
28066	22-11-2018 00:00:00	RE: Revurdering - tilbagemelding på fremsendt materiale og oplæg til møde 27.11.2018	86	14		
Vedhæftninger						
		Aktdokument.html				
		A8 Luftstrømme fra afd M.pdf				
		A8 Luftflow støv og gasser afd M.pdf				
		A38 Luft- og støvflow afd P1.pdf				
		A38 Luftflow støv og gasser afd P1.pdf				
		A33 Luftstrømme afd P2.pdf				
		A33 Luftflow støv og gasser afd P2.pdf				
		A40 Luft- og støvflow afd P4.pdf				
		Luftflow støv og gasser A40.pdf				
		AP6 Luftflow støv og gasser afd P6.pdf				
		AP6 Luftstrømme afd P6.pdf				
		A1 Luft- og støvflow.pdf				
		A1 Luftflow støv og gasser.pdf				
		RE: Revurdering - tilbagemelding på fremsendt materiale og oplæg til møde 27.11.2018.msg				

982396	17-04-2020 13:32:26	RE: Revurdering - vedligeholdelsesplan for skorsten A1 (F15.sk)	161	5	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
RE Revurdering - vedligeholdelsesplan for skorsten A1 (F15.sk).eml					
Filtervagter.xlsx					
Filterjournal afd K2.pdf					
Filter Journaler afd F.docx					
Filterjournal afd K1.pdf					
1392744	03-07-2020 13:03:22	RE: Revurdering - værksteder	182	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Revurdering - værksteder.eml					
873721	24-03-2020 10:52:22	RE: Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	149	1	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
RE Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml					
865900	23-03-2020 11:07:56	RE: Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	147	5	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
RE Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml					
Ekstern støj fordeling mellem Haldor Topsøe og Umicore.xlsx					
Støjniveau pr støjkilde Haldor Topsøe.pdf					
Støjniveau pr støjkilde Umicore.pdf					
Støjzonekort Haldor Topsøe Umicore.pdf					
733465	27-02-2020 11:07:55	RE: Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	140	1	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
RE Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml					
3909132	20-10-2021 09:35:19	RE: Revurdering og tidsplan for kommende videomøder	242	3	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
Vedhæftninger					
RE Revurdering og tidsplan for kommende videomøder.eml					
Indkaldelse til online møde i Miljøstyrelsens WGC Partnerskab. 22. november 2021 kl. 13.00 (MST Id nr.: 3884124).eml					
Update BATC WGC til udsendelse Partnerskab.pdf					
3592353	27-08-2021 12:06:10	RE: Revurdering, forslag til emner og tidspunkter for videomøder for drøftelser - efteråret 2021	231	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Revurdering, forslag til emner og tidspunkter for videomøder for drøftelser - efteråret 2021 (MST Id nr. 3591456).eml					
595704	30-01-2020 11:15:06	RE: Risikovilkår for Haldor Topsøe		1	Henrik Bechmann Nielsen
Vedhæftninger					
RE Risikovilkår for Haldor Topsøe (MST Id nr. 587899).eml					
596468	30-01-2020 12:35:53	RE: Risikovilkår for Haldor Topsøe		1	Henrik Bechmann Nielsen
Vedhæftninger					
RE Risikovilkår for Haldor Topsøe (MST Id nr. 596281).eml					
735987	27-02-2020 14:28:14	RE: Risikovilkår for Haldor Topsøe		2	Henrik Bechmann Nielsen
Vedhæftninger					
RE Risikovilkår for Haldor Topsøe (MST Id nr. 596281).eml					
HT Gamle risikovilkår - svar.docx					
28056	10-12-2018 00:00:00	RE: Spørgsmål til oplæg til BTR af 03-12-2018	84	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
RE: Spørgsmål til oplæg til BTR af 03-12-2018.msg					
1534456	11-08-2020 13:56:44	RE: Spørgsmål vedr. luft - SO2-skrubber og fyringsanlæg A4	188	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Spørgsmål vedr. luft - SO2-skrubber og fyringsanlæg A4.eml					
Resultater af svovlsyre målinger i k1.eml					
796525	10-03-2020 14:27:03	RE: Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe		2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe (MST Id nr. 787566).eml					
OML input data.xlsx					
796518	10-03-2020 14:27:03	RE: Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe	157	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
RE Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor					

		Topsøe (MST Id nr. 787566).eml			
		OML input data.xlsx			
2507753	27-01-2021 08:40:49	RE: Støj fra Haldor Topsøe A/S i erhvervsområdet	224	2	Marianne Jordt
		Vedhæftninger			
		RE Støj fra Haldor Topsøe AS i erhvervsområdet.eml			
		Støjzonekort ved P3.pdf			
4154873	30-11-2021 10:31:36	RE: Tekstafsnit om BAT, med noter fra videomøde 10-11-2021	269	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Miljoe_FRS (miljoe_frs@topsoe.com)
		Vedhæftninger			
		RE Tekstafsnit om BAT, med noter fra videomøde 10-11-2021.eml			
28193	07-05-2018 00:00:00	RE: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S	103	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		RE: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S.msg			
28106	01-03-2019 00:00:00	Redegørelse vedr. etablering af absolutfiltere	90	9	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Teknisk-økonomisk redegørelse vedr. etablering af absolutfiltrering.pdf			
		A1 Luftflow støv og gasser.pdf			
		Luftflow støv og gasser A8.pdf			
		Luftflow støv og gasser A38.pdf			
		A33 Luftflow støv og gasser afd P2.pdf			
		Luftflow støv og gasser A40.pdf			
		AP6 Luftflow støv og gasser afd P6.pdf			
		Redegørelse vedr. etablering af absolutfiltere.msg			
27616	17-04-2018 00:00:00	Referat fra mødet 13-04-2018	35	3	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Referat 13-04-2018.pdf			
		Referat fra mødet 13-04-2018.msg			
27573	05-02-2018 00:00:00	Revideret liste over stoffer og tilhørende mængder	29	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Trin 1 og Trin 2 Rev_2.xlsx			
		Trin 3_Rev 2.xlsx			
		Revideret liste over stoffer og tilhørende mængder.msg			
27538	17-11-2017 00:00:00	Revideret rapport om BTR, trin 1-3, opfølgning	26	4	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Basistilstandsrapport trin 1-3 med tilføjelser 171117.pdf			
		Basistilstandsrapport trin 1-3 med tilføjelser 171117.docx			
		Revideret rapport om BTR, trin 1-3, opfølgning.msg			
27478	08-09-2017 00:00:00	Revideret rapport vedr. basistilstandsrapport trin 1-3	16	2	
		Vedhæftninger			
		Aktdokument.html			
		Revideret rapport vedr. basistilstandsrapport trin 1-3.msg			
3821901	05-10-2021 15:09:00	Revurdering - BAT tjekliste for oplagring	239	1	
		Vedhæftninger			
		Revurdering - BAT tjekliste for oplagring.eml			
1221195	05-06-2020 16:01:43	Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger	169	1	
		Vedhæftninger			
		Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger.eml			
907282	30-03-2020 15:03:37	Revurdering - emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx	151	1	
		Vedhæftninger			
		SV Emissionsgrænser og OML-beregninger for NOx.html			
1221205	05-06-2020 14:59:06	Revurdering - fyringsanlæg og gasfyrede procesanlæg	167	1	
		Vedhæftninger			
		Revurdering - fyringsanlæg og gasfyrede procesanlæg.eml			
1221204	05-06-2020 15:58:28	Revurdering - luft	168	1	
		Vedhæftninger			
		Revurdering - luft.eml			
3684156	13-09-2021 12:37:58	Revurdering - oplæg til møder om støv	234	2	
		Vedhæftninger			

		Revurdering - oplæg til møder om støv.eml Vilkår C7-C12 støv, inkl. overvejelser om støv.pdf			
27922	12-10-2018 00:00:00	Revurdering - tilbagemelding på fremsendt materiale og oplæg til møde 27.11.2018	66	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser, oktober 2018.pdf			
		Fremtidige krav for luft og spildevand i afgørelse om revurdering.pdf			
		Haldor Topsøe, gennemgang af analyseresultater.pdf			
920227	01-04-2020 12:41:05	Revurdering - tilbagemelding på fremsendt materiale og oplæg til møde 27.11.2018.msg	152	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering - vedligeholdelsesplan for skorsten A1 (F15.sk).eml			
1221194	05-06-2020 16:03:20	Revurdering - værksteder	170	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering - værksteder.eml			
506625	13-01-2020 13:17:39	Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	133	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml			
3511090	13-08-2021 08:22:00	Revurdering HT - luft (Na, K, Mg, Fe)		1	
Vedhæftninger					
		Revurdering HT - luft (Na, K, Mg, Fe).eml			
2974430	23-04-2021 13:54:00	Revurdering og BAT luft/støv	228	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering og BAT luftstøv.eml			
27855	15-12-2017 00:00:00	Revurdering og udledning af spildevand	57	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Haldor Topsøe, gennemgang af analyseresultater.pdf			
		Revurdering og udledning af spildevand.msg			
4052594	12-11-2021 14:19:00	Revurdering og videomøder	259	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering og videomøder.eml			
1900189	12-10-2020 12:51:24	Revurdering OML-beregninger	219	7	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		Revurdering OML-beregninger.eml			
		OML Støv, Ni, Al.docx			
		OML Ti, Mn.docx			
		OML B, Mg, Na.docx			
		OML input data_rev 5.xlsx			
		OML NOx, NH3.docx			
		Skel_ny 2020.xlsx			
587410	29-01-2020 08:42:12	Revurdering på Haldor Topsøe / Umicore / § 19 tilladelser	135	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering på Haldor Topsøe Umicore § 19 tilladelser.eml			
584087	28-01-2020 13:50:55	Revurdering på Haldor Topsøe og Umicore / § 19 tilladelser	134	1	
Vedhæftninger					
		Revurdering på Haldor Topsøe og Umicore § 19 tilladelser.eml			
2347558	23-12-2020 10:51:49	Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere	246	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere.eml			
		A_Nord støv og gasser.xlsx			
27585	26-02-2018 00:00:00	Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger	31	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger.msg			
3586115	26-08-2021 15:57:00	Revurdering, forslag til emner og tidspunkter for videomøder for drøftelser - efteråret 2021	232	2	
Vedhæftninger					
		Revurdering, forslag til emner og tidspunkter for videomøder for drøftelser - efteråret 2021.eml			
		Tidsplan arbejdsudkast revurdering 2021.xlsx			

587899	29-01-2020 09:49:25	Risikovilkår for Haldor Topsøe	137	2	
Vedhæftninger					
		HT Gamle risikovilkår.docx			
		Aktdokument.html			
4524158	01-02-2022 14:30:34	Rørføring mellem bassiner i Vandrens	297	2	Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		Rørføring mellem bassiner i Vandrens.eml			
		Rørføring Vandrens oversigt.docx			
3927237	25-10-2021 12:35:00	Skypemøder om revurderingen - BAT, støj og luft	244	1	
Vedhæftninger					
		Skypemøder om revurderingen - BAT, støj og luft.eml			
27851	24-11-2017 00:00:00	Spildevand - bemærkninger til revideret CWW tjekliste	56	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Spildevand - bemærkninger til revideret CWW tjekliste.msg			
27552	14-11-2017 00:00:00	Spildhistorik - samlet tabel	27	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Spildhistorik 2009 - 2017 (nov).docx			
		Spildhistorik - samlet tabel.msg			
28142	10-12-2018 00:00:00	Spørgsmål til oplæg til BTR af 03-12-2018	94	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Spørgsmål til oplæg til BTR af 03-12-2018.msg			
1619127	26-08-2020 11:14:09	Spørgsmål til redegørelse for overholdelse af B-værdier ved strømsvigt, jf. vilkår 71	189	1	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
1233427	09-06-2020 10:01:44	Spørgsmål vedr. fyringsanlæg - anlæg 120 kW-1 MW		1	
Vedhæftninger					
		SV Spørgsmål vedr. fyringsanlæg.html			
492017	09-01-2020 14:40:26	Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe	132	2	
Vedhæftninger					
		Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe.eml			
		Afkastliste.docx			
2471366	20-01-2021 13:46:09	Støj fra Haldor Topsøe A/S i erhvervsområdet	223	1	
Vedhæftninger					
		Støj fra Haldor Topsøe AS i erhvervsområdet.eml			
28328	08-07-2019 00:00:00	Støjhåndteringsplan - fristen for fremsendelse flyttes til september 2019	122	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Støjhåndteringsplan - fristen for fremsendelse flyttes til september 2019.msg			
2271918	09-12-2020 16:46:59	Støjzonekort til vores drøftelse i morgen	221	2	Anne-Louise Jørgensen Rønlev; Marianne Jordt; Berit Broni Husballe Andersen
Vedhæftninger					
		Støjzonekort til vores drøftelse i morgen.eml			
		Støjzonekort 2020 ved Klinten.pdf			
1245206	10-06-2020 14:08:14	Supplerende spørgsmål vedr. fyringsanlæg	172	1	
Vedhæftninger					
		Supplerende spørgsmål vedr. fyringsanlæg.eml			
28158	07-09-2018 00:00:00	SV: Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser	97	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		SV: Bemærkninger til CWW og miljøtekniske beskrivelser.msg			
5016052	21-04-2022 14:46:02	SV: Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31	330	1	
Vedhæftninger					
		SV Beregning af støj på søn- og helligdage ved Linderupvej 33 og 31.eml			
787594	12-12-2019 00:00:00	Sv: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		1	
Vedhæftninger					
		BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet.html			
843494	18-03-2020 14:08:23	Sv: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		1	
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).html			

846423	19-03-2020 07:40:05	Sv: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet	146	1	
Vedhæftninger					
		RE BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet (MST Id nr. 787618).html			
28095	04-03-2019 00:00:00	SV: BTR - status og anmodning om fristforlængelse	87	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		SV: BTR - status og anmodning om fristforlængelse.msg			
4412455	14-01-2022 10:05:49	SV: Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	353	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		SV Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe (MST Id nr. 4397817).eml			
4412499	14-01-2022 10:05:49	SV: Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	288	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		SV Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe (MST Id nr. 4397817).eml			
4412543	14-01-2022 10:05:49	SV: Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	351	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		SV Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe (MST Id nr. 4397817).eml			
5102888	04-05-2022 10:22:00	Sv: Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed (MIM Id nr.: 209245)	332	1	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		Sv Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed (MIM Id nr. 209245).eml			
4772429	11-03-2022 13:22:21	Sv: Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe A/S	312	1	
Vedhæftninger					
		Kommentering af udkast til afgørelse om revurdering - Topsoe AS.html			
5108425	04-05-2022 15:49:27	Sv: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde		1	
Vedhæftninger					
		RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).html			
4893609	20-04-2022 11:40:11	Sv: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde	328	1	
Vedhæftninger					
		Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde.html			
27965	11-10-2018 00:00:00	SV: Materiale om CWW - fristen er juni 2020 for overholdelse af CWW	70	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		SV: Materiale om CWW - fristen er juni 2020 for overholdelse af CWW.msg			
27959	11-10-2018 00:00:00	SV: Materiale om CWW - spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor	69	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		SV: Materiale om CWW - spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske sektor.msg			
5385388	15-06-2022 13:38:17	SV: Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe A/S, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022	337	1	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		SV Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe AS, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022.eml			
4661169	23-02-2022 11:26:29	SV: Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe A/S, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022	309	1	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
		SV Miljøstyrelsens bemærkninger til direkte udledning samt § 19 tilladelse på Haldor Topsøe AS, jf. Frederikssund Kommunes mail af 14. januar 2022.eml			
27893	01-10-2018 00:00:00	SV: Miljøtekniske beskrivelser	61	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		SV: Miljøtekniske beskrivelser.msg			
1973850	27-10-2020 08:03:01	Sv: MST svar til bemærkninger til Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol	207	1	
Vedhæftninger					
		RE MST svar til bemærkninger til			

Arbejdsudkast til vilkår for NOx og NH3 - emissionsgrænser og egenkontrol (MST Id nr. 1957743).html

4598144	11-02-2022 14:23:31	Sv: OML beregninger til revurdering	1		
Vedhæftninger					
OML beregninger til revurdering.html					
4271999	16-12-2021 14:53:06	Sv: Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand	325	2	
Vedhæftninger					
Opdatering Bilag 16 om spildevand_proces.pdf					
Opdatering af Bilag 16 om spildevand - processpildevand.html					
1040419	30-04-2020 10:13:42	Sv: Opfølgning på miljøtilsyn 29. maj 2019 - Haldor Topsøe	1		
Vedhæftninger					
FW Opfølgning på miljøtilsyn 29. maj 2019 - Haldor Topsøe.html					
4355157	05-01-2022 14:23:28	Sv: Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser	280	1	
Vedhæftninger					
RE Oplysninger til revurdering af vilkår 71 - driftsforstyrrelser (MST Id nr. 4172914).html					
28184	18-04-2018 00:00:00	SV: Referat fra mødet 13-04-2018	101	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
SV: Referat fra mødet 13-04-2018.msg					
3969551	01-11-2021 10:56:35	Sv: Revurdering - BAT tjekliste for oplagring	251	1	
Vedhæftninger					
RE Revurdering - BAT tjekliste for oplagring (MST Id nr. 3967152).html					
872881	24-03-2020 10:43:06	SV: Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	148	1	
Vedhæftninger					
SV Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml					
735835	27-02-2020 14:11:58	SV: Revurdering af Haldor Topsøe A/S - støjvilkår	141	1	
Vedhæftninger					
SV Revurdering af Haldor Topsøe AS - støjvilkår.eml					
4065325	16-11-2021 10:17:23	Sv: Revurdering og videomøder	262	1	
Vedhæftninger					
RE Revurdering og videomøder.html					
588064	29-01-2020 09:44:27	SV: Revurdering på Haldor Topsøe / Umicore / § 19 tilladelser	138	2	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
SV Revurdering på Haldor Topsøe Umicore § 19 tilladelser.eml					
myndighedsroller tilslutningstilladelser Haldor Topsøe.pdf					
585314	28-01-2020 15:39:43	SV: Revurdering på Haldor Topsøe og Umicore / § 19 tilladelser	136	5	Marianne Jordt
Vedhæftninger					
SV Revurdering på Haldor Topsøe og Umicore § 19 tilladelser.eml					
Teknisk opdatering i § 19 -tilladelse - underjordisk rørledning til transport af ammoniak.pdf					
§ 19 tilladelse - teknisk opdatering 350 liters dobbeltvægget brønd K1.pdf					
§ 19 tilladelse - teknisk opdatering 500 liters dobbeltvægget brønd.pdf					
§19 tilladelse Kaliumhydroxid 22 juli 2009.pdf					
3941816	27-10-2021 10:35:52	Sv: Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere	247	2	
Vedhæftninger					
A_Nord støv og gasser.xlsx					
FW Revurdering, AMS for partikler og BAT skrubbere.html					
28238	27-02-2018 00:00:00	SV: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger	109	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
SV: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger.msg					
28221	05-03-2018 00:00:00	SV: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger	105	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
SV: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger.msg					
596281	30-01-2020 12:15:21	Sv: Risikovilkår for Haldor Topsøe	139	1	
Vedhæftninger					
RE Risikovilkår for Haldor Topsøe (MST Id nr. 587899).html					

28226	14-11-2017 00:00:00	SV: Spildhistorik - samlet tabel	106	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
SV: Spildhistorik - samlet tabel.msg				
1233318	09-06-2020 00:00:00	Sv: Spørgsmål vedr. fyringsanlæg		1
Vedhæftninger				
SV Spørgsmål vedr. fyringsanlæg.html				
1233364	09-06-2020 09:56:13	Sv: Spørgsmål vedr. fyringsanlæg		1
Vedhæftninger				
SV Spørgsmål vedr. fyringsanlæg.html				
1231998	09-06-2020 08:20:10	SV: Spørgsmål vedr. fyringsanlæg		1
Vedhæftninger				
SV Spørgsmål vedr. fyringsanlæg.eml				
787566	09-03-2020 12:05:39	Sv: Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe	143	1
Vedhæftninger				
FW Spørgsmål vedr. revurdering - Haldor Topsøe.html				
28148	21-01-2019 00:00:00	Sv: Svar på bemærkninger til miljøtekniske beskrivelser ifbm. revurdering	95	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
Sv: Svar på bemærkninger til miljøtekniske beskrivelser ifbm. revurdering.msg				
27411	11-05-2017 00:00:00	SV: Tidsplan for revurdering - HT fremsender miljøteknisk beskrivelse 1. september	7	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
SV: Tidsplan for revurdering - HT fremsender miljøteknisk beskrivelse 1. september.msg				
4493239	27-01-2022 10:36:02	SV: Tlf notat - "Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter"/MTB		1
Vedhæftninger				
SV Tlf notat - Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noterMTB (MST Id nr. 4493100).eml				
4763260	10-03-2022 12:59:08	Sv: Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev	311	1
Vedhæftninger				
RE Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev.html				
28169	07-05-2018 00:00:00	SV: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S	99	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
SV: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S.msg				
28164	08-05-2018 00:00:00	SV: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S	98	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
SV: Varsel om påbud om basistilstandsrapport på Haldor Topsøe A/S.msg				
3936317	26-10-2021 13:33:40	Sv: WGC bref		1
Vedhæftninger				
SV WGC bref.html				
3935188	26-10-2021 12:27:27	SV: WGC bref	245	1
Vedhæftninger				
SV WGC bref.eml				
28040	30-01-2019 00:00:00	Svar - BTRE, ethylendiamin og Natriumdiisopropylsulfonat	81	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
Svar - BTRE, ethylendiamin og Natriumdiisopropylsulfonat.msg				
673104	17-02-2020 10:12:34	Svar fra Dana Østergaard angående Topsøe		3
Vedhæftninger				
Svar fra Dana Østergaard angående Topsøe.eml				
SV: Haldor Topsøe - aboslutfiltrering for hovedgruppe 1 stoffer (nikkel og chrom).eml				
SV: Haldor Topsøe - aboslutfiltrering for hovedgruppe 1 stoffer (nikkel og chrom).eml				
28315	18-01-2019 00:00:00	Svar på bemærkninger til miljøtekniske beskrivelser ifbm. revurdering	120	2
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
Svar på bemærkninger til miljøtekniske beskrivelser ifbm. revurdering.msg				
28241	15-12-2017 00:00:00	Svar til MST's bemærkninger til revideret CWW tjekliste	110	6

Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Svar til MST vedr. CWW.pdf			
		Bilag 9 - 12.5.pdf			
		Bilag 21 - Spildevandsstrømme.pdf			
		Bat-tjekliste-cww-spildevand-og-luftrensning_13_12_2016-final_HTAS_21_04_2016.xlsx			
		Svar til MST's bemærkninger til revideret CWW tjekliste.msg			
5698457	18-08-2022 15:25:36	Tak for din henvendelse	344	1	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		Tak for din henvendelse.eml			
4234278	10-12-2021 15:46:56	Tak for din henvendelse	267	1	Anne-Louise Jørgensen Rønlev
Vedhæftninger					
		Tak for din henvendelse.eml			
5698481	18-08-2022 15:27:27	Tak for din mail	343	1	Anne-Louise Jørgensen
Vedhæftninger					
		Tak for din mail.eml			
4379033	10-01-2022 11:03:18	Tegning over olieudskillere på Haldor Topsøes grund	285	2	
Vedhæftninger					
		Scannet fra MST-AAR-MF-002.pdf			
		Scannet fra MST-AAR-MF-002.html			
4525195	01-02-2022 16:05:00	Tegninger over placering af afkast	294	3	
Vedhæftninger					
		Tegninger over placering af afkast.eml			
		Placering af afkast fra mellemstore fyringsanlæg.pdf			
		Placering af betydende mindre afkast.pdf			
4551329	04-02-2022 16:41:08	Tegninger over spildevand og overfladevand til brug for revurderingen	298	2	
Vedhæftninger					
		Scannet fra MST-AAR-MF-002.pdf			
		Scannet fra MST-AAR-MF-002.html			
27520	22-11-2017 00:00:00	Telefonnotat - BTR + CWW	23	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat - BTR + CWW.msg			
27526	28-11-2017 00:00:00	Telefonnotat - diesel er udladt fra BTR	24	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat - diesel er udladt fra BTR.msg			
27862	29-08-2018 00:00:00	Telefonnotat - Haldor Topsøe - støjlømpelse, port, skorsten A1 og revurdering	58	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat - Haldor Topsøe - støjlømpelse, port, skorsten A1 og revurdering.msg			
1253851	11-06-2020 15:58:19	Telefonnotat - revurdering luft	177	1	
Vedhæftninger					
		Telefonnotat - revurdering luft.eml			
27919	12-10-2018 00:00:00	Telefonnotat - revurdering/CWW	65	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat - revurdering/CWW.msg			
1459222	22-07-2020 11:08:04	Telefonnotat 21.07.2020 om NOx jf. mail af 26.06.2020	183	1	
Vedhæftninger					
		Telefonnotat 21.07.2020 om NOx jf. mail af 26.06.2020.eml			
27509	21-11-2017 00:00:00	Telefonnotat 21.11.2017	21	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat 21.11.2017.msg			
27672	21-11-2017 00:00:00	Telefonnotat 21-11-2017.docx	40	3	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat 21-11-2017.docx			
		Telefonnotat 21-11-2017.docx.msg			
895795	27-03-2020 10:59:34	Telefonnotat fra samtale med Haldor Topsøe 27.03.2020	154	1	
Vedhæftninger					
		Telefonnotat fra samtale med Haldor Topsøe 27.03.2020.eml			
27995	20-12-2018 00:00:00	Telefonnotat fra samtale med Morten Lützhøft-Madsen dem 20-12-2018 om BTR og BAT	74	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat fra samtale med Morten Lützhøft-Madsen dem 20-12-2018 om BTR og BAT.msg			
27580	09-02-2018 00:00:00	Telefonnotat Haldor Topsøe - revurdering,	30	2	

BTR og kemikalieliste

Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Telefonnotat Haldor Topsøe - revurdering, BTR og kemikalieliste.msg					
28023	10-01-2019 00:00:00	Telefonnotat om BTR og støjmur	78	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Telefonnotat om BTR og støjmur.msg					
1633903	27-08-2020 15:20:00	Telefonnotat om vilkår 71, overholdelse af B-værdier ved strømsvigt	200	1	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
1628889	27-08-2020 00:00:00	Telefonsamtale om vilkår 71 om emission af gasser og overholdelse af B-værdier ved strømsvigt	191	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Aktbilag, id nr 1633903: Telefonnotat om vilkår 71, overholdelse af B-værdier ved strømsvigt.pdf					
27424	27-06-2017 00:00:00	Tidsfristen for revideret materiale vedr. BTR udsat	10	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Tidsfristen for revideret materiale vedr. BTR udsat.msg					
27895	02-10-2018 00:00:00	Tidsplan BTR - foreløbig tilbagemelding	62	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Tidsplan BTR - foreløbig tilbagemelding.msg					
27900	04-10-2018 00:00:00	Tidsplan for gennemførelse af BTR	63	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Tidsplan for gennemførelse af BTR.msg					
1561663	17-08-2020 09:59:12	Tilsyn maj 2019 og ammoniakskrubber i P6	216	2	
Vedhæftninger					
Tilsyn maj 2019 og ammoniakskrubber i P6.eml					
Tilsynsrapport maj 2019.pdf					
4493100	27-01-2022 10:32:18	Tif notat - "Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter"/MTB	293	1	
Vedhæftninger					
RE Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter (MST Id nr. 4436832).html					
4577112	09-02-2022 09:43:18	Tif. notat om OML for NOx	300	1	
Vedhæftninger					
Tif. notat om OML for NOx.eml					
4597529	11-02-2022 13:38:32	Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev	301	4	
Vedhæftninger					
Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev.eml					
Følgeskrivelse til udkast til revurdering.pdf					
Udkast, revurdering.pdf					
Bilag til revurdering 11022022.pdf					
4597548	11-02-2022 13:39:43	Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev	302	4	
Vedhæftninger					
Udkast til afgørelse til revurdering og følgebrev.eml					
Følgeskrivelse til udkast til revurdering.pdf					
Udkast, revurdering.pdf					
dkalmetadata.xml					
27978	22-11-2018 00:00:00	Udkast til dagsorden til møde med Haldor Topsøe 27-11-2018	72	3	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Udkast til dagsorden til møde med Haldor Topsøe 27-11-2018.pdf					
Udkast til dagsorden til møde med Haldor Topsøe 27-11-2018.msg					
28099	05-03-2019 00:00:00	Udkast til referat fra møde i Slagelse den 27. november 2018	88	2	
Vedhæftninger					
Aktdokument.html					
Udkast til referat fra møde i Slagelse den 27. november 2018.msg					
4966557	08-04-2022 13:00:00	Udkast til revurdering - ændring ift. vilkår C6	322	3	
Vedhæftninger					
Udkast til revurdering - ændring ift. vilkår C6.eml					
Høring - vilkår C6.pdf					
memometadata.xml					
4966563	08-04-2022 12:59:00	Udkast til revurdering - ændring ift. vilkår	323	2	

Vedhæftninger					
		Udkast til revurdering - ændring ift. vilkår C6.eml			
		Høring - vilkår C6.pdf			
1064491	11-03-2019 15:15:57	Udledningstilladelse - Haldor Topsøe	289	4	Søren Jensen
Vedhæftninger					
		Udledningstilladelse - Haldor Topsøe.eml			
		Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet.pdf			
		Aluminafilter før og efter.pdf			
		Prøver af tagvand.pdf			
5698855	18-08-2022 00:00:00	Udskrift af annonce på hjemmeside	347	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Topsoe A_S_ Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelser.pdf.pdf			
27389	14-11-2016 00:00:00	Udskrift af annoncering på hjemmesiden	2	2	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udskrift af annoncering på hjemmesiden.pdf			
27656	19-04-2018 00:00:00	Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret	38	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR april 2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.msg			
27640	19-04-2018 00:00:00	Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret	37	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR april 2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.msg			
27626	19-04-2018 00:00:00	Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret	36	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR april 2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret.msg			
27758	07-06-2018 00:00:00	Varsel om påbud om BTR, juni 2018	45	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR juni 2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret juni.pdf			
		Bilag 1.pdf			
		Varsel om påbud om BTR, juni 2018.msg			
27706	07-06-2018 00:00:00	Varsel om påbud om BTR, juni 2018	44	6	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR juni 2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering - revideret juni.pdf			
		Bilag 1.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Varsel om påbud om BTR, juni 2018.msg			
27606	22-03-2018 00:00:00	Varsel om påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport	34	5	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR 22-03-2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering.pdf			
		dkalmetadata.xml			
		Varsel om påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport.msg			
27596	22-03-2018 00:00:00	Varsel om påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport	33	4	
Vedhæftninger					
		Aktdokument.html			
		Udkast til påbud om BTR 22-03-2018.pdf			
		Varsel om påbud om BTR i forbindelse med revurdering.pdf			
		Varsel om påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport.msg			

3961965	29-10-2021 13:40:51	Videomøde om revurderingen - støj	248	1
Vedhæftninger				
Aktdokument.html				
4525397	01-02-2022 16:57:45	Vs Tegninger over placering af afkast	295	3
Vedhæftninger				
Placering af afkast fra mellemstore fyringsanlæg.pdf				
Placering af betydende mindre afkast.pdf				
Tegninger over placering af afkast.html				
1561597	17-08-2020 09:53:03	VS: Ammoniakskrubbere i P6 - anmodning om oplysninger	215	1
Vedhæftninger				
VS Ammoniakskrubbere i P6 - anmodning om oplysninger.eml				
787618	09-03-2020 12:13:56	Vs: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet	144	4
Vedhæftninger				
BATjeklisterOplag100608.xls				
Bref - kølesystemer.pdf				
Bref - energieffektivitet.pdf				
BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet.html				
492042	09-01-2020 14:48:36	Vs: BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet		4
Vedhæftninger				
BATjeklisterOplag100608.xls				
Bref - kølesystemer.pdf				
Bref - energieffektivitet.pdf				
BREF - oplag, kølesystemer og energieffektivitet.html				
919492	01-04-2020 11:38:44	VS: Energianlæg	174	2
Vedhæftninger				
VS Energianlæg.eml				
Oversigt energianlæg 2010.xls				
3752003	23-09-2021 14:44:10	VS: Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten - nu med frist 1. okt 2021	235	1
Vedhæftninger				
VS Fastsættelse af støjvilkår i skel ved Klinten ifm revurdering af støjvilkår på Haldor Topsøe AS.eml				
4397817	12-01-2022 10:41:58	Vs: Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe	286	2
Vedhæftninger				
Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe.pdf				
Høring ifm revurdering, Haldor Topsøe.html				
5234712	04-05-2022 15:07:00	VS: Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed	334	3
Vedhæftninger				
VS Kommentering af klage fra Haldor Topsøe over afgørelse om fortrolighed.eml				
Akt 301, 313, 314 og 317.pdf				
Kommentering af klage af 20-04-2022.pdf				
5108336	04-05-2022 15:35:44	Vs: Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde		1
Vedhæftninger				
RE Kort over spildevands og overfladevandssystem, samt rør og brønde (MST Id nr. 4893609).html				
1533577	11-08-2020 12:55:30	Vs: MTB luftflow		13
Vedhæftninger				
A1 Luftflow tabel.pdf				
A1 Luftflow.pdf				
A8 Luftflow tabel.pdf				
A8 Luftflow.pdf				
A33 Luftflow tabel.pdf				
A33 Luftflow.pdf				
A38 Luftflow tabel.pdf				
A38 Luftflow.pdf				
A40 Luftflow tabel.pdf				
A40 Luftflow.pdf				
AP6 Luftflow tabel.pdf				
AP6 Luftflow.pdf				
MTB luftflow.html				
1226180	05-06-2020 09:06:17	VS: Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld	171	13
Vedhæftninger				
VS Oplysninger til revurdering - vilkår 71, driftsforstyrrelser og uheld.eml				
VS: Vilkår 23 og 71.eml				
Redegørelse vilkår 23.doc				
Redegørelse vilkår 71.doc				
VS: Svar på tilsyn den 28. september 2010 - vilkår 71.eml				
Redegørelse - handlingsplan DENOX F.pdf				
Supplerende oplysninger Redegørelse vilkår 71 K1.pdf				
Procedurer fra Safety Walk.doc				
skrubber K1.pdf				
Oversigt energianlæg 2010 til MCR.pdf				

		VS: SV: Svar på tilsyn den 28. september 2010 - vilkår 71.eml		
		OML SO2 ny.doc		
		SO2_SO3 SCRUBBER-SYSTEM K1		
		041110 FREDERIKSSUND.doc		
4314041	22-12-2021 13:28:11	VS: Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter	278	2
		Vedhæftninger		
		VS Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.eml		
		Oplæg til møde om luft den 15-12-2021 med noter.pdf		
4308503	21-12-2021 15:16:06	Vs: Orienteringsbreve om CWW til kommunerne		3
		Vedhæftninger		
		Orienteringsbrev CWW 170217 DOK6366112.pdf		
		Brev til kommuner 170217 [DOK6365721].pdf		
		Aktdokument.html		
28234	12-03-2018 00:00:00	VS: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger	108	3
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		Haldor Topsøe Fuchs køb 2017.pdf		
		VS: Revurdering, BTR og kemikalieliste - supplerende oplysninger.msg		
736210	27-02-2020 14:47:08	Vs: Risikovilkår for Haldor Topsøe		2
		Vedhæftninger		
		HT Gamle risikovilkår - svar.docx		
		RE Risikovilkår for Haldor Topsøe (MST Id nr. 596281).html		
1540288	12-08-2020 13:02:11	Vs: SO2/SO3 måling i K1		1
		Vedhæftninger		
		FW SO2SO3 måling i K1.html		
1882905	08-10-2020 12:55:29	VS: Spildevand: Haldor Topsøe	217	11
		Vedhæftninger		
		VS Spildevand Haldor Topsøe.eml		
		Haldor Topsøe 2015_TMAKP.ppt		
		Analyser Aluminafilter før og efter HT dec2018.pdf		
		Analyser Prøver af tagvand HT juli2018.pdf		
		Beskrivelse af tiltag til reduktion af metaller i overfladevandet HT 190311.pdf		
		Egenkontrolrapport 2. halvår 2019 modtaget 200228.pdf		
		Haldor Topsøe gennemgang af analyseresultater DOK8196688 Henning 15.12.2017.pdf		
		Haldor Topsøe Metaller i afløb jf årsrapport 29-05-2019.docx.xlsx		
		Haldor Topsøe miljøtilsyn 29-05-2019.docx		
		HT Udladning til Græse Å, dataoversigt 2015-2019.xlsx		
		Spildevand udkast til revurdering.docx		
1544086	13-08-2020 07:54:10	Vs: Spørgsmål vedr. luft - SO2-skrubber og fyringsanlæg A4		2
		Vedhæftninger		
		RE Spørgsmål vedr. luft - SO2-skrubber og fyringsanlæg A4.html		
		Resultater af svovlsyre målinger i k1.eml		
550054	21-01-2020 14:39:12	Vs: Supplering til internt notat om BAT 2 (CWW)		2
		Vedhæftninger		
		Aktdokument.html		
		BAT 2 Supplering til CWW notat.docx		
845105	18-03-2020 16:15:41	VS: Svar på aftaler fra tilsyn 18. maj 2010		1
		Vedhæftninger		
		VS Svar på aftaler fra tilsyn 18. maj 2010.eml		
845106	18-03-2020 16:15:23	VS: Svar på aftaler fra tilsyn 18. maj 2010		23
		Vedhæftninger		
		VS Svar på aftaler fra tilsyn 18. maj 2010.eml		
		Redegørelse vilkår 23.doc		
		Oversigt energianlæg 2010.xls		
		Redegørelse vilkår 71.doc		
		diffus SO2.doc		
		TOC P3.doc		
		NOx P4.doc		
		Risikoårsrapport 2009 180610.doc		
		Ledelsens evaluering juni 2010.doc		
		0.SRHR Indhold Hovedrapport.doc		
		2.SR.doc		
		3.SR Indhold K2.doc		
		6.SR Indhold P1.doc		
		7.SR Indhold Lager.doc		
		21.SRL Indhold F.doc		