



## Aktindsigtsoversigt

### Aktoversigt

Sagstitel: FMC (Cheminova A/S) - Harbøre - FMC (Cheminova A/S) Spildevandsudledning - tilsynssag  
Sagsnummer: 2019 - 1755

Akt-ID	Dato	Titel	Akt- # nr	Fra Til	Undtages	Kommentar
292010	21-11-2019 16:35:14	[Ext] Anmodning om udeladelse af visse stoffer fra egenkontrol spildevand	350 2			ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>				
		[Ext] Anmodning om udeladelse af visse stoffer fra egenkontrol spildevand.eml				
		CL_MST_AA_21-11-2019-FLU stoffer spv.pdf				
292026	21-11-2019 16:34:48	[Ext] Anmodning om udeladelse af visse stoffer fra egenkontrol spildevand	2			ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>				
		[Ext] Anmodning om udeladelse af visse stoffer fra egenkontrol spildevand.eml				
		CL_MST_AA_21-11-2019-FLU stoffer spv.pdf				
89698	21-08-2019 00:00:00	[Ext] Orientering om unormal situation (Aftale Bas A2 og Aftale Spv A1)	324 3			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		CL_MST_AA_21-08-2019-OrienteringBasA2SpvA1.pdf				
		[Ext] Orientering om unormal situation (Aftale Bas A2 og Aftale Spv A1).msg				
89245	10-09-2018 00:00:00	Accept af udledning af epoxiconazol september 2018	258 3			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Accept af udledning af epoxiconazol september 2018.pdf				
		Accept af udledning af epoxiconazol september 2018.msg				
1310131	19-06-2020 20:15:20	Afrapportering udledt overfladevand marts 2020 og anmodning forhåndsaccept af udledning af uforurenede overfladevand henover sommeren 2020	399 3			ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Afrapportering udledt overfladevand marts 2020 og anmodning forhåndsaccept af udledning af uforurenede overfladevand henover sommeren 2020.eml				
		CL_MST_AA_19-06-2020-Afrap. overfladevand marts 2020 og Anm. om forhåndsacc. s.2020.pdf				
		Bilag 1 Analysedata B9000 1. til 31. marts 2020.xlsx				
87741	05-12-2007 00:00:00	Analyser	20 2			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Analyser.tif				
88829	07-03-2017 00:00:00	Analyser af rensede spildevand for chrom	195 3			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Analyser af rensede spildevand for indhold af chrom.pdf				
		Analyser af rensede spildevand for chrom.msg				
3548029	19-08-2021 18:11:32	Anmodning om accept af udledning af uforurenede overfladevand	474 3			ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Anmodning om accept af udledning af uforurenede overfladevand.eml				
		CL_MST_AA_19-08-2021-Anmodning overfladevand B5500.pdf				
		Bilag 1 Analysedata B5500 18. august 2021.xlsx				
88400	19-08-2014 00:00:00	Anmodning om miljøkvalitetskrav for Clampyrtsyre[3 vedhæftede filer]	120 2			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Anmodning om miljøkvalitetskrav for Clampyrtsyre[3 vedhæftede filer].msg				
6064845	12-10-2022 16:01:13	Anmodning om prøvetagning til egenkontrol fra nyt prøveudtag istedet for eksisterende prøveudtag 13.-14.oktober	496 1			ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Anmodning om prøvetagning til egenkontrol fra nyt prøveudtag istedet for eksisterende prøveudtag 13.-14.oktober.eml				
88880	29-11-2017 00:00:00	Anmodning om udledning af overfladevand November 2017	204 3			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Brev til miljømyndigheden MST- Overfladevand ønskes udledt uden om det b....pdf				
		Anmodning om udledning af overfladevand November 2017.msg				
89224	07-09-2018 00:00:00	Anmodning om udledning af overfladevand uden om det biologiske rensningsanlæg	254 2			
		<b>Vedhæftninger</b>				
		Aktdokument.html				
		Anmodning om udledning af overfladevand uden om det biologiske rensningsanlæg.msg				

87724	09-11-2007 00:00:00	Drift under Novana-prøvetagning 2007.xls	17	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		Drift under Novana-prøvetagning 2007.xls.xls				
87844	08-07-2008 00:00:00	Dårlig rensning af spildevand	36	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		Dårlig rensning af spildevand.msg				
3423894	17-08-2020 14:22:18	FM[C]Cheminova - Overskridelse af DMT-krav ved udledning fra B9000		1	UNDTAGES	Internt arbejdsdokument
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
88431	13-10-2014 00:00:00	Forhøjede analyseresultater for stoffet CHQ i rensset spildevand [1 vedhæftet fil]	126	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		Forhøjede analyseresultater for stoffet CHQ i rensset spildevand [1 vedhæftet fil].msg				
4613241	15-02-2022 14:50:44	Forhåndsaccept af udledning af overfladevand i perioden fra 15. februar-1. maj 2022	489	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Forhåndsaccept af udledning af overfladevand i perioden 15. februar 2022 til 1. maj 2022.docx				
		Aktdokument.html				
88045	02-08-2010 00:00:00	Halvårlig afrapportering af spildevandskontrollen 2010	66	3		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		Egenkontrol 2010 afrapportering 1. august.pdf				
		Halvårlig afrapportering af spildevandskontrollen 2010.pdf				
1411608	08-07-2020 11:26:23	Halvårsrapportering spildevandskontrollen 2020 (Aftale Spv A2)	396	5		ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
<b>Vedhæftninger</b>						
		Halvårsrapportering spildevandskontrollen 2020 (Aftale Spv A2).eml				
		CL_MST_Afrapportering_SpvA2_Egenkontrol_Spv_08-07-2020.pdf				
		2020 08 Bilag kontrolgruppe 1, 3 og 4.xlsx				
		2020 08 Bilag Kontrolgruppe 1 og 4.pdf				
		2020 08 Bilag Kontrolgruppe 3.pdf				
3430287	16-07-2021 15:19:09	Halvårsrapportering spildevandskontrollen 2021 (Vilkår 7.5/Aftale Spv A2)	463	5		ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
<b>Vedhæftninger</b>						
		Halvårsrapportering spildevandskontrollen 2021 (Vilkår 7.5Aftale Spv A2).eml				
		CL_MST_Afrapportering_SpvA2_Egenkontrol_Spv_16-07-2021.pdf				
		2021 08 Bilag kontrolgruppe 1, 2, 3 og 4.xlsx				
		2021-08 Kontrolgruppe 1, 2 og 4.pdf				
		2021-08 Kontrolgruppe 3.pdf				
89303	23-11-2018 00:00:00	Information om tabte spildevandsprøver (tox-tests)	267	3		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		VS Information om tabte spildevandsprøver (tox-test).msg				
		Information om tabte spildevandsprøver (tox-tests).msg				
88567	19-02-2015 00:00:00	Miljøgodkendelse Vilkår Spv 7.1, 7.5 og 7.7 afrapportering af målinger på kølevand[4 vedhæftede filer]	151	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		Miljøgodkendelse Vilkår Spv 7.1, 7.5 og 7.7 afrapportering af målinger på kølevand[4 vedhæftede filer].msg				
1637543	28-08-2020 16:28:37	Orientering om flytning af egenkontroldag		2		ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
<b>Vedhæftninger</b>						
		Orientering om flytning af egenkontroldag.eml				
		CL_MST_AA_28-08-2020-Opf. orientering om DMT udledt og årsager.pdf				
2238823	04-12-2020 17:47:13	Orientering om unormal situation (Aftale Bas A2) MP1-EEA-amid og MP1 dimethylamid i B2100, B2200, B2300 og håndtering heraf		2		ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
<b>Vedhæftninger</b>						
		Orientering om unormal situation (Aftale Bas A2) MP1-EEA-amid og MP1 dimethylamid i B2100, B2200, B2300 og håndtering heraf.eml				
		CL_MST_AA_04-12-2020-Orientering MP1 dimethylamid og MP1 EEA amid i udligningstanke.pdf				
89471	04-07-2019 00:00:00	Rapport AR-19-CA-00832471-01 vedr.Cheminova A/S - B9000 att: Hans Sand Kristensen	291	6		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		AR-19-CA-00832471-01.pdf				
		835-2019-80694267 Acartia Tonsa.pdf				
		835-2019-80694267 Skeletonema report.pdf				
		Res_EUDKVE-00832471.xlsx				
		Rapport AR-19-CA-00832471-01 vedr.Cheminova A/S - B9000 att: Hans Sand Kristensen.msg				
88612	29-05-2015 00:00:00	RE: Fastsættelse af VKK for ICM 2967 og ethylacrylat[3 vedhæftede filer]	156	2		
<b>Vedhæftninger</b>						
		Aktdokument.html				
		RE: Fastsættelse af VKK for ICM 2967 og ethylacrylat[3 vedhæftede filer].msg				
1010495	24-04-2020 10:02:41	Spildevand - er det muligt med telefonsamtale i dag 24.04.2020	403	3		Hans Sand Kristensen; Rasmus Søgaard
<b>Vedhæftninger</b>						
		Spildevand - er det muligt med telefonsamtale i dag 24.04.2020.eml				
		Information ved unormal situation (Aftale Bas A2):				

		ukendt stof i internt spv.eml			
		Information ved unormal situation spv (Bas A2)-2020-04-15.pdf			
3889838	15-10-2021 12:18:50	SV: [EXTERNAL] Vedr. ny analysemetode MP1-DiMeA	1		Rasmus Søgaard; Hans Sand Kristensen
		<b>Vedhæftninger</b>			
		SV [EXTERNAL] Vedr. ny analysemetode MP1-DiMeA (MST Id nr. 3889102).eml			
4746644	08-03-2022 16:55:31	SV: [EXTERNAL] Vedr. Puls indberetning	480	1	Rasmus Søgaard
		<b>Vedhæftninger</b>			
		SV [EXTERNAL] Vedr. Puls indberetning (MST Id nr. 4732614).eml			
88969	21-12-2017 00:00:00	SV: Opfølgning på telefonsamtale vedr. spildevand	218	2	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
		SV: Opfølgning på telefonsamtale vedr. spildevand.msg			
2245382	07-12-2020 12:38:45	Teams møder om spildevand: 25.11 og 3.12 - FMC's noter	2		Morten Rickers Østergaard; Hans Sand Kristensen; Rasmus Søgaard; Anders T Kristensen
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Teams møder om spildevand 25.11 og 3.12 - FMC's noter.eml			
		MST FMC 2020-12-07 mødenoter_FMC.docx			
88277	09-04-2013 00:00:00	Telefonnotat - sag om VKK for Mesotriktioner er sat i bero	101	2	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat - sag om VKK for Mesotriktioner er sat i bero.msg			
6395481	02-12-2022 00:00:00	Telefonnotat: Opringning fra FMC ang. udledning af ukendt stof	497	2	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
		Telefonnotat: Opringning fra FMC ang. udledning af ukendt stof.docx			
4732614	07-03-2022 13:34:28	Vedr. Puls indberetning	479	1	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
89357	11-02-2019 00:00:00	VS: [Ext] FMC: Årlig afrapportering spildevandskontrol 2018 (Aftale Spv A2)	275	5	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
		CL_MST_Afrapportering_SpvA2_1_2019.pdf			
		Bilag - årsindberetning 2018.pdf			
		Bilag - årsindberetning 2018.xlsx			
		VS: [Ext] FMC: Årlig afrapportering spildevandskontrol 2018 (Aftale Spv A2).msg			
88806	14-12-2016 00:00:00	VS: Udsyrning af spildevandsledninger til havet - til erstatning af tidligere fremsendt mail	191	2	
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Aktdokument.html			
		VS: Udsyrning af spildevandsledninger til havet - til erstatning af tidligere fremsendt mail.msg			
2617340	15-02-2021 16:09:49	Årsindberetning spildevandskontrollen 2020 (Aftale Spv A2); vedr. spildevand	442	14	ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Årsindberetning spildevandskontrollen 2020 (Aftale Spv A2); vedr. spildevand.eml			
		CL_MST_Afrapportering_SpvA2_Egenkontrol_Spv_15-02-2021.pdf			
		Bilag 1 - Årsindberetning spv 2020.xlsx			
		2020 - Kontrolgruppe 1 og 2 samleparametre.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 1 og 2 middel krav.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 1 og 2 max krav.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 1 og 2 uden krav.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 3 middel krav.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 4.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 5.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 6.pdf			
		2020 - Samlet spildevandsmængde.pdf			
		2020 - Kontrolgruppe 3 max krav.pdf			
		Bilag 2 - Parallelanalyser sammenligning med FMC dagsanalyser 2020.pdf			
4614173	15-02-2022 16:00:34	Årsindberetning spildevandskontrollen 2021 (Aftale Spv A2); vedr. spildevand	483	14	ML-Ronland Miljømyndigheden (ML-RonlandMiljoemyndigheden@fmc.com)
		<b>Vedhæftninger</b>			
		Årsindberetning spildevandskontrollen 2021 (Aftale Spv A2); vedr. spildevand.eml			
		CL_MST_Afrapportering_SpvA2_Egenkontrol_Spv_15-02-2022.pdf			
		Bilag 1 - Årsindberetning spv. 2021.xlsx			
		2021 Kontrolgruppe 1 & 2 2021 maks krav.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 1 & 2 2021 middel krav.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 1 & 2 2021 samleparametre.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 1 & 2 2021 spildevandsmængde.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 1 & 2 2021 uden krav.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 3 2021 maks krav.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 3 2021 middel krav.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 4 2021.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 5 2021.pdf			
		2021 Kontrolgruppe 6 2021.pdf			
		Bilag 2 - Parallelanalyser sammenlignet med FMC dagsanalyser 2021.pdf			

# = antal relaterede dokumenter.