

Akt oversigt:

Sikkerhedsstyrelsen (206036)

- VS Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Trafikstyrelsen (206038)

- SV Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Vejdirektoratet (206041)

- Vejdirektoratets bemærkninger til indlæggelse af idéer og forslag til MKV af udvidelse af testcenter i Østerild

Social-, Bolig- og Ældreministeriet (206044)

- Svar fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (SM Id nr. 882414)

Transportministeriet (206046)

- {{TRM}}Høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. høring over indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (Id nr. 361847)

Naviar (206054)

- Svar på høring vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Miljøstyrelsen (206095)

- Høringssvar - Miljøstyrelsen - Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø og habitatkonsekvensvurdering (MST Id nr. 10431080)
- Høringssvar - Miljøstyrelsen - Projekt Østerild Testcenter
- Høringssvar fra Arter og Naturbeskyttelse vedr projekt Tilpasning og udvidelse af Østerild testcenter for store
- Høringssvar fra Erhverv vedr. idéoplæg for store vindmøller ved Østerild
- Høringssvar fra Fredninger vedr. projekt xxx

- Høringssvar fra Hav- og Vandmiljø - MKR afgrænsning af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
- Høringssvar fra Skovlov vedr. projekt xxx
- Høringssvar fra Vandforsyning vedr. projekt xxx

Forsvarsministeriet (206600)

- Høringssvar vedrørende udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
- Høringssvar vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø-og habitatkonsekvensvurderingen af udvidelse og tilpasning af det n

Brevdato	24-05-2024
Afsender	3 - SIK Høringer (SIK) (horinger-sik@sik.dk)
Modtagere	Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Akttitel	Sikkerhedsstyrelsen
Aktnummer	2
Identifikationsnummer	206036
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2024 - 2624
Ansvarlig	Tarra Jane Sandemann Butler
Vedlagte dokumenter	VS Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) (horinger-sik@sik.dk)
Titel: VS: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Sendt: 24-05-2024 13:03

Kære Plan- og Landdistriktsstyrelsen,

Sikkerhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til "Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter".

Venlig hilsen

Eva Schultz
Sagsbehandler



Sikkerhedsstyrelsen
Esbjerg Brygge 30
6700 Esbjerg
Tlf.: +45 33 73 20 00
www.sik.dk

Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak.



Fra: oesterildtestcenter@plst.dk <oesterildtestcenter@plst.dk>

Sendt: 24. maj 2024 11:07

Til: oesterildtestcenter@plst.dk

Cc: 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse <em@em.dk>; Forsvarsministeriet <fmn@fmn.dk>; DEP Sundhedsministeriet <sum@sum.dk>; Ligestillings- og Kirkeministeriet <km@km.dk>; Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet <kefm@kefm.dk>; Kulturministeriet <kum@kum.dk>; MIM - Miljøministeriets Departement <mim@mim.dk>; Fødevareministeriet <fvm@fvm.dk>; Social- Bolig- og Ældreministeriet <post@sm.dk>; Mail TRM <trm@TRM.dk>; UFM FP DEP - UFM Departement <ufm@ufm.dk>; Økonomiministeriet <oem@oem.dk>; brs@brs.dk; Energistyrelsens officielle postkasse <ENS@ENS.DK>; fko@mil.dk; FES <fes@mil.dk>; 1 - FSTS Forsyningstilsynet <post@forsyningstilsynet.dk>; Nordjyllandnord@fredningsnaevn <nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk>; SKystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; (LBST) <mail@lbst.dk>; MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse <MST@MST.DK>; NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse <nst@nst.dk>; Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>; SLKS hovedpostkasse <post@slks.dk>; Social- og Boligstyrelsen <info@sbst.dk>; Bestillinger til SFOS <bestillinger@sfos.dk>; ts Info <info@trafikstyrelsen.dk>; vd@vd.dk; Økonomistyrelsen <oes@oes.dk>; kmaal@km.dk

Emne: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringsparter.

Hermed sendes idéoplæg til miljø- og habitatkonsekvensvurdering af eventuel tilpasning og udvidelse af Østerild Testcenter for store vindmøller i høring.

Læs oplægget på høringsportalen [her](#).

Høringssvar sendes på oesterildtestcenter@plst.dk senest 23. juni 2024.

Med venlig hilsen

Tarra Jane Sandemann Butler
Specialkonsulent

Telefon: +45 2134 7049

E-mail: tarbut@plst.dk
Hjemmeside: www.plst.dk



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

[Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.](#)

Brevdato 14-06-2024

Afsender dvid@trafikstyrelsen.dk Sendt af Daniel Dannerfjord Vidstrup:
DVID@trafikstyrelsen.dk

Modtagere Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Akttitel Trafikstyrelsen

Aktnummer 4

Identifikationsnummer 206038

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2024 - 2624

Ansvarlig Tarra Jane Sandemann Butler

Vedlagte dokumenter SV Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Cc: Tarra Jane Sandemann Butler (tarbut@plst.dk), TRM Tobias Ahrenkiel (toa@TRM.dk), Casper Bruun Andersen (caan@trafikstyrelsen.dk), Sadia Akbar Manan (sama@trafikstyrelsen.dk), CFL Intern (cflintern@trafikstyrelsen.dk)
Fra: dvid@trafikstyrelsen.dk (dvid@trafikstyrelsen.dk)
Titel: SV: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Sendt: 14-06-2024 09:45

Sagsref: 2024-195216

Kære Laura

Jeg har skimmet ideoplægget igennem, og er faldet over nedenstående på s. 6:

"Der er i dag tre radarstyrede lysmaster på testcentret, alle med en højde på 250 meter, og med udvidelsen af testcentret, skal der forventeligt etableres yderligere en tilsvarende lysmast."

Trafikstyrelsen har, mig bekendt, ikke tilkendegivet hvor mange yderligere master der forventes, ligesom vi ikke har tilkendegivet at højden vil være den samme. Trafikstyrelsen har antaget at der ønskes en lignende teknisk løsning (radarstyring af lys), og at dette forventeligt vil kunne imødekommes. Trafikstyrelsen har i forbindelse med screeningen givet nedenstående tilbagemelding:

"Antallet af lysmaster afhænger af den endelige størrelse på testcentret og afstanden mellem vindmøllerne. Trafikstyrelsen forventer, at en vindmølle på 450 meter vil have en nacellehøjde på ca. 240 meter. Det skal endeligt afklares hvor høje masterne skal være, men der vil forventeligt skulle monteres høj-intensivt hvidt blinkende lys i 3-4 niveauer."

Med venlig hilsen
Daniel D. Vidstrup
Fuldmægtig
ADR – Safety og infrastruktur



Trafikstyrelsen
Danish Civil Aviation and Railway Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
DK-1577 København V

Direkte: + 45 4178 0180

Tlf.: +45 7221 8800

dvid@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

Denne mail kan indeholde fortroligt materiale. Hvis du ikke er den rette modtager, bedes du underrette os og derefter slette mailen. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på e-boks.dk. Yderligere informationer om databeskyttelse og vores behandling af personoplysninger er tilgængelig [her](#).

Fra: oesterildtestcenter@plst.dk <oesterildtestcenter@plst.dk>

Sendt: 24. maj 2024 11:10

Til: kmaal@km.dk; Johan Bogetoft Møller <jorim@fvm.dk>; Signe Holmegaard Sørensen (EM-DEP) <sihoso@em.dk>; Julie Dalby <julda@kefm.dk>; Mikkel Kristensen <mikkr@mim.dk>; Susanne Mikkelsen <sumik@mim.dk>; Tobias Ahrenkiel <toa@trm.dk>; Liv Mølgaard Mathiasen <LMM@trm.dk>; Emilie Marie Bundgaard <embu@kum.dk>; Maria Nørgaard Lyngsø <mnly@kum.dk>; Lasse Vestergaard Venø (EM-DEP) <laveve@em.dk>; TMB@fmn.dk; Ida Nielsen <idni@ufm.dk>; Christian Bræin <chr@ufm.dk>; Daniel Dannerfjord Vidstrup <DVID@trafikstyrelsen.dk>; Emil Haahr Vibild <EMIVIB@lbst.dk>; Signe Bøggild Jespersen <sbjn@ens.dk>; Rasmus Hvidtfeldt Andreasen <rahvi@mst.dk>; Niels Bjørkbom <niebj@mst.dk>; 'mrl@slks.dk' <mrl@slks.dk>; Max Grundtvig Haug <mgha@ufm.dk>; Maria Nørgaard Lyngsø <mnly@kum.dk>; crk@nst.dk
Cc: Tarra Jane Sandemann Butler <tarbut@plst.dk>

Emne: VS: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Til jeres orientering har vi nu offentliggjort idéoplæg til miljø- og habitatkonsekvensvurdering for udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter.

Se link til høringsportal nedenfor.

Med venlig hilsen

Laura Marie Vergod Knudsen

Fuldmægtig

Telefon: +45 2465 2540

E-mail: lauknu@plst.dk

Hjemmeside: www.plst.dk



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.

Fra: oesterildtestcenter@plst.dk

Sendt: 24. maj 2024 11:07

Til: oesterildtestcenter@plst.dk

Cc: 'em@em.dk' <em@em.dk>; 'Forsvarsministeriet' <fmn@fmn.dk>; 'sum@sum.dk' <sum@sum.dk>; 'Ligestillings- og Kirkeministeriet' <km@km.dk>; 'Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet' <kefm@kefm.dk>; 'Kulturministeriet' <kum@kum.dk>; 'mim@mim.dk' <mim@mim.dk>; 'Fødevareministeriet' <fvm@fvm.dk>; 'Social-, Bolig- og Ældreministeriet' <post@sm.dk>; 'Transportministeriet' <trm@trm.dk>; 'Uddannelses- og Forsknings- ministeriet' <Ufm@ufm.dk>; 'oem@oem.dk' <oem@oem.dk>; 'brs@brs.dk' <brs@brs.dk>; 'Energistyrelsen' <ens@ens.dk>; 'fko@mil.dk' <fko@mil.dk>; 'FES' <fes@mil.dk>; 'Forsyningstilsynet' <post@forsyningstilsynet.dk>; 'nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk' <nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk>; 'kdi@kyst.dk' <kdi@kyst.dk>; 'Landbrugsstyrelsen' <mail@lbst.dk>; 'MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse' <MST@MST.DK>; 'Naturstyrelsen' <nst@nst.dk>; 'Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK)' <sik@sik.dk>; 'Slots- og Kulturstyrelsen' <post@slks.dk>; 'Social- og Boligstyrelsen' <info@sbst.dk>; 'bestillinger@sfos.dk' <bestillinger@sfos.dk>; 'info@trafikstyrelsen.dk' <info@trafikstyrelsen.dk>; 'vd@vd.dk' <vd@vd.dk>; 'Økonomistyrelsen' <oes@oes.dk>; 'kmaal@km.dk' <kmaal@km.dk>

Emne: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringsparter.

Hermed sendes idéoplæg til miljø- og habitatkonsekvensvurdering af eventuel tilpasning og udvidelse af Østerild Testcenter for store vindmøller i høring.

Læs oplægget på høringsportalen [her](#).

Høringssvar sendes på oesterildtestcenter@plst.dk senest 23. juni 2024.

Med venlig hilsen

Tarra Jane Sandemann Butler

Specialkonsulent

Telefon: +45 2134 7049

E-mail: tarbut@plst.dk

Hjemmeside: www.plst.dk



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.

Brevdato 19-06-2024

Afsender Pernille Korgaard Hansen (pkha@vd.dk) Sendt af Pernille Korgaard Hansen: pkha@vd.dk

Modtagere Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Akttitel Vejdirektoratet

Aktnummer 7

Identifikationsnummer 206041

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2024 - 2624

Ansvarlig Tarra Jane Sandemann Butler

Vedlagte dokumenter Vejdirektoratets bemærkninger til indladelse af idéer og forslag til MKV af udvidelse af testcenter i Østerild

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Fra: Pernille Korgaard Hansen (pkha@vd.dk)

Titel: Vejdirektoratets bemærkninger til indladdelse af idéer og forslag til MKV af udvidelse af testcenter i Østerild

Sendt: 19-06-2024 13:45

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen,

Vejdirektoratet har modtaget høringen om indkaldelse af ideer og forslag til den kommende MKV for udvidelsen af testcenteret i Østerild.

Vejdirektoratet har bemærkninger til emnet Trafik og transport, hvor der i ideoplægget står nævnt at DTU har gennemført en transportanalyse for strækningen mellem Østerild Testcenter og Hanstholm Havn. Analysen peger på et behov for mindre tilpasninger af vejudlæggende og nærtstående beplantning og skiltning omkring vejene.

Vi gør opmærksom på at Vejdirektoratet i 2022-2023 gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en udbygning af rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm iht. Infrastrukturaftalen 2035. Denne MKV har dannet grundlag for, at der nu er truffet politisk beslutning om hvilke projekter der skal gennemføres.

I den forbindelse gør vi opmærksom på behovet for eventuelle ombygninger af statsvejnettet koordineres med Vejdirektoratet, så tidligt som muligt og gerne inden offentliggørelse af planforslaget.

Vi kan desuden oplyse at vi planlægger en ny cykelsti, der skal krydse rundkørslen hvor rute 26 og 29 mødes. Hvis der skal foretages ombygninger i denne rundkørsel for til sikring at de længere transporter kan komme igennem, så skal det koordineres med Vejdirektoratet i forhold til cykelstiprojektet.

Tilsvarende er der en stitunnel nord for Industrivangen som vindmølletransportfirmaerne selv har påpeget, har en begrænset bæreevne. Vejdirektoratet har undersøgt bæreevnen i miljøkonsekvensvurderingen for udbygning af rute 26 og har ikke fundet anledning til forstærkning af tunnelen på baggrund af de eksisterende transporter på strækninger. Vi har således ikke taget højde den ønskede ændring af transporter i nærværende ideoplæg for testcenteret.

Hvis der er spørgsmål eller andet, er i velkommen til at kontakte undertegnede sagsbehandler.

Venlig hilsen

Pernille Korgaard Hansen

Landinspektør

Planlægning og myndighed (Aalborg)



Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8125
9220 Aalborg Øst

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2040

pkha@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

[Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.](#)

Brevdato 20-06-2024

Afsender Lovhøringer (lovhoringer@sm.dk)

Modtagere Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Akttitel Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Aktnummer 10

Identifikationsnummer 206044

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2024 - 2624

Ansvarlig Tarra Jane Sandemann Butler

Vedlagte dokumenter Svar fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (SM Id nr. 882414)

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Fra: Lovhøringer (lovhoringer@sm.dk)
Titel: Svar fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (SM Id nr.: 882414)
Sendt: 20-06-2024 08:15

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har ved e-mail af 24. maj 2024 anmodet Social-, Bolig- og Ældreministeriet om eventuelle bemærkninger til den omhandlede høring.

Det meddeles herved, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet ikke har bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Pernille Leth

Fuldmægtig

Lovhøringer



Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
www.sm.dk

[Sådan behandler vi dine personoplysninger](#)

Til: oesterildtestcenter@plst.dk (oesterildtestcenter@plst.dk)
Cc: 1-DEP Erhvervsministeriets officielle postkasse (em@em.dk), Forsvarsministeriet (fmn@fmn.dk), Indenrigs- og Sundhedsministeriet (sum@sum.dk), Kirkeministeriet (KM@KM.DK), Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (kefm@kefm.dk), Kulturministeriet (kum@kum.dk), Miljøministeriet (mim@mim.dk), fvm@fvm.dk (fvm@fvm.dk), Hovedpostkassen (post@sm.dk), Transportministeriet (trm@trm.dk), UFM FP DEP - UFM Departement (ufm@ufm.dk), Økonomiministeriet (oem@oem.dk), brs@brs.dk (brs@brs.dk), Energistyrelsens officielle postkasse (ENS@ENS.DK), 'fko@mil.dk' (fko@mil.dk), fes@mil.dk (fes@mil.dk), 1 - FSTS Forsyningstilsynet (post@forsyningstilsynet.dk), Nordjyllandnord@fredningsnaev (nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk), \$Kystdirektoratet (kdi (kdi@kyst.dk), Mail (mail@lbst.dk), MST Miljøstyrelsens hovedpostkasse (MST@MST.DK), NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse (nst@nst.dk), Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK (sik@sik.dk), SLKS hovedpostkasse (post@slks.dk), info@sbst.dk (info@sbst.dk), Bestillinger til SFOS (bestillinger@sfos.dk), 'info@trafikstyrelsen.dk' (info@trafikstyrelsen.dk), 'vd@vd.dk' (vd@vd.dk), oes@oes.dk (oes@oes.dk), 'kmaal@km.dk' (kmaal@km.dk)
Fra: oesterildtestcenter@plst.dk (oesterildtestcenter@plst.dk)
Titel: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Sendt: 24-05-2024 11:07

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringsparter.

Hermed sendes idéoplæg til miljø- og habitatkonsekvensvurdering af eventuel tilpasning og udvidelse af Østerild Testcenter for store vindmøller i høring.

Læs oplægget på høringsportalen [her](#).

Hørings svar sendes på oesterildtestcenter@plst.dk senest 23. juni 2024.

Med venlig hilsen

Tarra Jane Sandemann Butler

Specialkonsulent

Telefon: +45 2134 7049

E-mail: tarbut@plst.dk

Hjemmeside: www.plst.dk



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.

Brevdato	20-06-2024
Afsender	Annelise Kløv (akl@trm.dk)
Modtagere	Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Akttitel	Transportministeriet
Aktnummer	12
Identifikationsnummer	206046
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2024 - 2624
Ansvarlig	Tarra Jane Sandemann Butler
Vedlagte dokumenter	{{TRM}}Høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. høring over indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (Id nr. 361847)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Fra: Annelise Kløv (akl@trm.dk)

Titel: {{TRM}}Høringssvar til Plan- og Landdistriktsstyrelsen vedr. høring over indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter (Id nr.: 361847)

Sendt: 20-06-2024 11:29

Under henvisning til Plan- og Landdistriktsstyrelsens høring af 24. maj 2024 om indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter bemærkes, at Transportministeriet har modtaget følgende høringsbidrag fra Trafikstyrelsen:

"Trafikstyrelsen noterer følgende formulering på s. 6 af idéoplægget:

"Der er i dag tre radarstyrede lysmaster på testcentret, alle med en højde på 250 meter, og med udvidelsen af testcentret, skal der forventeligt etableres yderligere en tilsvarende lysmast."

Trafikstyrelsen har ikke tilkendegivet hvor mange yderligere master der forventes, ligesom styrelsen ikke har tilkendegivet at højden vil være den samme. Trafikstyrelsen har antaget at der ønskes en lignende teknisk løsning (radarstyring af lys), og at dette forventeligt vil kunne imødekommes. Trafikstyrelsen har i forbindelse med screeningen givet nedenstående tilbagemelding:

"Antallet af lysmaster afhænger af den endelige størrelse på testcentret og afstanden mellem vindmøllerne. Trafikstyrelsen forventer, at en vindmølle på 450 meter vil have en nacellehøjde på ca. 240 meter. Det skal endeligt afklares hvor høje masterne skal være, men der vil forventeligt skulle monteres høj-intensivt hvidt blinkende lys i 3-4 niveauer."

Transportministeriet har i øvrigt følgende bemærkninger:

"Kontrakt- og Havnekontoret bemærker, at det vil være formålstjenesteligt, at der snarest muligt kommer en afklaring om, hvorvidt der er behov for tilpasninger af Hanstholm Havn."

Venlig hilsen

Annelise Kløv

Direktionssekretær

Transportministeriet

Minister- og Ledelsessekretariatet

Ministry of Transport
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

Telefon +45 30 37 36 62

akl@trm.dk

www.trm.dk

Brevdato	21-06-2024
Afsender	Hoeringer (Hoeringer@naviair.dk)
Modtagere	Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Akttitel	Naviair
Aktnummer	20
Identifikationsnummer	206054
Versionsnummer	1
Sagsnummer	2024 - 2624
Ansvarlig	Tarra Jane Sandemann Butler
Vedlagte dokumenter	Svar på høring vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Cc: Hoeringer (Hoeringer@naviair.dk)
Fra: Hoeringer (Hoeringer@naviair.dk)
Titel: Svar på høring vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Sendt: 21-06-2024 12:14

Att. Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Naviair har ingen bemærkninger til høringen vedr. udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter.

Med venlig hilsen

Charlotte Mulle Birn

Specialkonsulent • Operational Strategy & Compliance, OD
T +45 3247 7910 • cmb@naviair.dk

Naviair • Naviair Allé 1 • DK 2770 Kastrup • Danmark
T +45 3247 8000 • www.naviair.dk



Fra: oesterildtestcenter@plst.dk <oesterildtestcenter@plst.dk>

Sendt: 24. maj 2024 11:07

Til: Faglig Fælles Forbund 3F <3f@3f.dk>; kh@co-industri.dk; dif@dif.dk; Danmarks Naturfredningsforening <dn@dn.dk>; Dansk Erhverv (høring) <hoeringsager@danskerhverv.dk>; mail@danskjernvarme.dk; Emballageindustrien <hoering@di.dk>; post@jaegerne.dk; DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- OG NATURTURISME <info@kystognaturturisme.dk>; Dansk Miljøteknologi <info@danskmiljoteknologi.dk>; dof@dof.dk; Danske Havne og Foreningen for Danske Privathavne <danskehavne@danskehavne.dk>; info@danskemaritime.dk; DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening <danva@danva.dk>; DGI <info@dgi.dk>; fr@friluftsradet.dk; Green Power Denmark <info@greenpowerdenmark.dk>; Landbrug & Fødevarer <hoering@lf.dk>; Landdistrikternes Fællesråds hovedkontor <mail@landdistrikterne.dk>; By og Land Danmark - Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur <mail@bygoland.dk>; arkitektsteenkaer@hotmail.com; Nationalpark Thy <thy@danmarksnationalparker.dk>; NOAHs Sekretariat (noah) <noah@noah.dk>; myndighed@energinet.dk; Aalborg Universitet <aau@aau.dk>; Aarhus Universitet <au@au.dk>; Danmarks Tekniske Universitet (dtu) <dtu@dtu.dk>; ign@ign.ku.dk; Syddansk Universitet (University of Southern Denmark <sdu@sdu.dk>; Naviair Naviair <NaviairMO@naviair.dk>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; Kommunernes Landsforening <KL@KL.DK>; region@rn.dk; Thisted Kommune <thistedkommune@thisted.dk>

Emne: Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsens høringsparter.

Hermed sendes idéoplæg til miljø- og habitatkonsekvensvurdering af eventuel tilpasning og udvidelse af Østerild Testcenter for store vindmøller i høring.

Læs oplægget på høringsportalen [her](#).

Høringssvar sendes på oesterildtestcenter@plst.dk senest 23. juni 2024.

Med venlig hilsen

Tarra Jane Sandemann Butler

Specialkonsulent

Telefon: +45 2134 7049
E-mail: tarbut@plst.dk

Hjemmeside: www.plst.dk



**Plan- og
Landdistriktsstyrelsen**

[Sådan behandler vi dine personlige oplysninger.](#)

Brevdato 24-06-2024

Afsender Janni Rasmussen (jannr@mst.dk)

Modtagere Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Akttitel Miljøstyrelsen

Aktnummer 44

Identifikationsnummer 206095

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2024 - 2624

Ansvarlig Tarra Jane Sandemann Butler

Vedlagte dokumenter Høringssvar - Miljøstyrelsen - Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø og habitatkonsekvensvurdering (MST Id nr. 10431080)
Høringssvar - Miljøstyrelsen - Projekt Østerild Testcenter
Høringssvar fra Arter og Naturbeskyttelse vedr projekt Tilpasning og udvidelse af Østerild testcenter for store
Høringssvar fra Erhverv vedr. idéoplæg for store vindmøller ved Østerild
Høringssvar fra Fredninger vedr. projekt xxx
Høringssvar fra Hav- og Vandmiljø - MKR afgrænsning af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter
Høringssvar fra Skovlov vedr. projekt xxx
Høringssvar fra Vandforsyning vedr. projekt xxx

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Fra: Janni Rasmussen (jannr@mst.dk)
Titel: Høringssvar - Miljøstyrelsen - Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø og habitatkonsekvensvurdering (MST Id nr.: 10431080)
Sendt: 24-06-2024 08:44
Bilag: Høringssvar - Miljøstyrelsen - Projekt Østerild Testcenter.pdf; Høringssvar fra Arter og Naturbeskyttelse vedr projekt Tilpasning og udvidelse af Østerild testcenter for store.pdf; Høringssvar fra Erhverv vedr. idéoplæg for store vindmøller ved Østerild.pdf; Høringssvar fra Fredninger vedr. projekt xxx.pdf; Høringssvar fra Hav- og Vandmiljø - MKR afgrænsning af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter.pdf; Høringssvar fra Skovlov vedr. projekt xxx.pdf; Høringssvar fra Vandforsyning vedr. projekt xxx.pdf;

Til PLST, Østerild Testcenter

Tak for jeres henvendelse til Miljøstyrelsen vedr. Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø og habitatkonsekvensvurdering.

Der henvises venligst til vedhæftede høringssvar.

Skulle der være nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig hilsen

Janni Rasmussen

Enhedssekretær | VVM - Landskab & Skov
+45 40 45 18 60 | +45 40 45 18 60 | jannr@mst.dk

Miljøministeriet

Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Landskab og Skov
J. nr. 2024-35855
Ref. JANNR
Den 23. juni 2024

Høringssvar vedr. projekt: Østerild Testcenter, for store vindmøller

Tak for din henvendelse til Miljøstyrelsen af d. 24. maj 2024.

Efter modtagelsen af din henvendelse, har denne været sendt i intern høring i Miljøstyrelsen ved flere enheder og teams.

Der er indkommet høringssvar fra følgende enheder/teams der har deltaget i høringen. Høringssvarene er vedhæftet som yderligere bilag til dette dokument:

- Arter og Naturbeskyttelse
- Erhverv
- Fredninger
- Hav- og Vandmiljø
- Skovlov
- Vandforsyning
- *Åben Land: Har ingen bemærkninger.*

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Janni Rasmussen
Enhedssekretær
+45 40 45 18 60
jannr@mst.dk



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Arter og Naturbeskyttelse
J.nr. 2024 - 35855
Ref.: ANNOB
Den 21-06-2024

Høringssvar fra Arter og Naturbeskyttelse vedr projekt: Tilpasning og udvidelse af Østerild testcenter for store vindmøller

ANA har følgende bemærkninger til Idéoplægget:

Fravigelse: Den nordligste mølle og den næstnordligste målemast vil blive placeret i N44. Såfremt det viser sig, at tilpasningen og udvidelsen af testcentret kan skade Natura 2000-områdets integritet, så kan der søges om fravigelse efter habitatdirektivets artikel 6 stk. 4. Fravigelse forudsætter, at følgende kriterier er overholdt:

- Der findes ingen alternativer, der kan opfylde projektets formål.
- Der er tale om bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
- Der gennemføres kompensationsforanstaltninger for den skadede natur.
- Såfremt der sker skade på prioriterede naturtyper (fx grågrøn klit (2130) og klithede (2149), der er på udpegningsgrundlaget for N44), skal der desuden indhentes en udtalelse fra EU-kommissionen inden der kan træffes afgørelse.

Fravigelsesprocessen kan være tidskrævende, og det anbefales, at starte processen hurtigst muligt når miljø- og habitatkonsekvensvurderingen foreligger.

Fugle generelt: Angående fugle bør der, foruden påvirkning i form af kollisionsfare, også vurderes på andre relevante påvirkninger (fx forstyrrelse og støjpåvirkning både i anlægs- og driftsfasen)

Havørne: Af DOF's Projekt Ørn Årsrapport fra 2021

(https://www.dof.dk/images/projekter/oern/dokumenter/Arsrapport_2021_Projekt_Orn.pdf) fremgår det, at der aktuelt findes to ynglepar med reder i umiddelbar nærhed af testcentret; rede nr. 34 og rede nr. 185.

Havørn er særlig relevant at forholde sig til ved miljøvurdering af vindmøller, da det er en bilag 1 art i Fuglebeskyttelsesdirektivet og dermed en sjælden og truet art af særlig fællesskabsinteresse. Samt fordi der er omfattende dokumentation for at havørne – og især unge havørne – kan kolliderer med vindmøller.

§3-natur: Inden for det foreslåede projektområde findes der flere arealer med beskyttet natur efter §3 i Naturbeskyttelsesloven. Det drejer sig bl.a. om hede,

mose og eng. Der bør vurderes på, om der kan ske en påvirkning af §3-beskyttet natur ved tilpasning og udvidelse af testcentret.

Med venlig hilsen

Anton Nørgaard Bak

AC-medarbejder | Arter & Naturbeskyttelse

+45 23 46 19 25 | +45 23 46 19 25 | annob@mst.dk



[Navn og Adresse - Brug F11 for at komme fra et felt til et andet]

Erhverv
J.nr.
Ref.
Den

Høringssvar fra Erhverv vedr. idéoplæg for store vindmøller ved Østerild

Vedr. støj

Det er uklart, om konturen for lavfrekvent støj på kort 3 i idéoplægget er beregnet for almindelige boliger eller sommerhuse.

Støjgrænsen er 20 dB(A) i begge tilfælde, men der vil indgå forskellige lydisolationsstal i beregningerne, hvilket i praksis giver højere indendørsniveauer i sommerhusområder – og dermed en større kontur – sammenlignet med almindelige boliger.

Støj fra anlægsarbejde i forbindelse med de nye testanlæg bør også belyses i miljøkonsekvensvurderingen.

Vedr. produktion af brint ved elektrolyse og større oplag af brint

Produktion af brint ved elektrolyse, er en godkendelsespligtig aktivitet jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (listepunkt 4.2 a ii, eller D 210 a).

Yderligere vil oplag af brint over en vis størrelse/mængde være omfattet af Risikobekendtgørelsen og derved ligeledes være omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed samt det regelsæt der er angivet i Risikobekendtgørelsen.

Med venlig hilsen

Lasse Christner Månsson
Erhverv



[Navn og Adresse - Brug F11 for at komme fra et felt til et andet]

Fredning - Landskab og Skov
J.nr.
Ref. CRINI
Den 20. juni 2024

Høringssvar fra Fredninger, Landskab og Skov vedr. Projekt xxx

Høringssvar fra Fredninger, Landskab og Skov vedr. Projekt om udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

LAS fredningsteam har følgende bemærkninger til "indkaldelse af ideer og forslag" til afgrænsningsnotatet for et testcenter ved Østerild for store vindmøller:

Der er tre fredninger i nærheden af det område, hvor der planlægges etableret flere store vindmøller: Hjardemål klitkirkefredningen, Hjardemål klitfredningen og Nissekærfredningen.

Det fremgår af rapportens kapitel Miljøvurdering s. 10 under overskriften "Påvirkning af natur, landskab og natura 2000-områder", at: "Den foreløbige placering af vindmøller, måle- og lysmaster..... vurderes umiddelbart at kunne påvirke fredninger" og "Udvidelsen af testområdet mod nord overlapper delvist fredningen efter Naturbeskyttelseslovens kap.6 Hjardemål Klit".

Hjardemål Klit-fredningen har til formål, at "bevare områdernes landskabelige karakter - overvejende som åbne klit- og klithedearealer med næringsfattige søer - samt ved plejeforanstaltninger at skabe de bedst mulige betingelser for planter og dyr."

Hjardemål Klit-fredningen dækker et område med tidligere havbund, der er tørlagt ved landhævning siden stenalderen. Ude ved kysten, umiddelbart sydvest for Lild Strand, finder man Lild Strandkær og en række andre, mindre klitsøer. De ligger i den langstrakte klitlavning bag de første klitrækker ud mod havet. Det er det eneste sted på den jyske vestkyst, hvor kystlinjen løber så parallelt med den fremherskende vindretning, at søtyper som disse kan opstå. Lild Strandkær er så dyb, at der lever fisk som gedder og ferskvandsmuslinger i den.

Udvidelsen af testcenteret ved Østerild vil betyde, at en del af det fredede klitlandskab forringes eller forsvinder. Der er tale om en sjælden naturtype.

Af det fremsendte kortmateriale fremgår, at Hjardemål kirkefredningen og Nissekærfredningen ikke berøres af udvidelsen, idet der ikke placeres møller eller målemaster inden for disse fredninger. Efter nævnspraksis kræves ikke dispensation fra en fredning til aktiviteter, der foregår uden for det fredede

område. Det fremgår ikke af kortmaterialet i høringen om udbygningen af det eksisterende testcenter for vindmøller i Østerild og etableringen af de planlagte møller og master forudsætter aktiviteter inden for de fredede områder, f.eks. etablering af midlertidige arbejdsområder eller etablering af arbejdsveje o.lign.

Miljøstyrelsen finder, at det bør undersøges nærmere, hvilke konsekvenser udvidelsen af testcenteret for store vindmøller vil have på Hjardemål klitfredningen – og evt. på Nissekærfredningen og Hjardemål klitkirkefredningen, hvis der ifm anlæg eller drift af testcenteret gennemføres aktiviteter inden for disse fredningers grænser. Det bør fremgå om, man forventer at ansøge fredningsnævnet om en dispensation og det bør – i det omfang udvidelsen sker i en anlægslov – fremgå af loven, om udvidelsen forudsætter en delvis ophævelsen af fredningen, hvor stor en del en evt. ophævelse vedrører samt en begrundelse for, hvorfor udvidelsen sker netop i et fredet område og hvorfor der ikke er alternative muligheder. I den sammenhæng bør man følge de retningslinjer, der almindeligvis gælder ved ophævelse af fredninger: At ophævelse alene sker rent undtagelsesvist, hvor særligt tungtvejende samfundshensyn nødvendiggør en ophævelse eller hvor fredningen har mistet sit indhold.

Med venlig hilsen

Cristina Nissen
Fredninger
Landskab og Skov



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Hav- og Vandmiljø
J.nr. 2024-35855
Ref. jomly
Den 21. juni 2024

Høringssvar fra Hav- og Vandmiljø vedr. idéoplæg og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter

Den forestående miljøkonsekvensrapport skal redegøre for at projektet kan gennemføres i overensstemmelse med den bindende danske vandplanlægning, herunder at de medfølgende anlægs- og driftsmæssige aktiviteter miljøpåvirkning ikke vil lede til tilstandsforringelse og/eller hindring af målopfyldelse.

Idéoplægget nævner en række forhold og aktiviteter, der kan medføre påvirkning af målsatte overfladevandområder og grundvandsforekomster omfattet af vandplanlægningen samt havområder omfattet af havstrategien, bl.a. grundvandsboringer og tilpasninger af Hanstholm Havn. Derudover medfører PtX forventeligt et stort vandbrug, og aktiviteter og vandressource hertil skal indgå i redegørelsen for påvirkning af målsatte vandforekomster og havområder, bl.a. håndtering af proces- og spildevand (inkl. rejectvand).

Vurdering af påvirkning af målsatte vandforekomster (vandplanlægningen)
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde redegørelser for projektets påvirkninger (negative og positive) af alle direkte og indirekte berørte målsatte overfladevande og grundvandsforekomster, som følge af projektets anlægs- og driftsmæssige aktiviteter. Vurderinger skal baseres på den aktuelle miljøtilstand for de konkrete vandforekomster og omfatte redegørelse for påvirkning (og evt. ikke-påvirkning) af de kvalitetselementer, der konstituerer god tilstand, herunder om påvirkningerne kan medføre tilstandsforringelse eller hindring af målopfyldelse i hver af de berørte målsatte vandforekomster.

Vurdering af påvirkning af havområder (havstrategien)
Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde redegørelse for projektets påvirkninger (negative og positive) af alle berørte havområder omfattet af havstrategien, som følge af projektets anlægs- og driftsmæssige aktiviteter. Vurderinger skal omfatte redegørelse for påvirkning (og evt. ikke-påvirkning) af de deskriptorer, der konstituerer god miljøtilstand i det konkret berørte havområde.

Miljøstyrelsen kan henvide til nedenstående for flere oplysninger, der kan indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Vandplanlægning:

Vandområdeplaner 2021-2027 samt gældende bekendtgørelser: <https://mim.dk/natur/vand/vores-vandmiljoe/vandomraadeplanerne-2021-2027/>

Afgrænsning, miljømål, tilstande og indsatser for målsatte vandforekomster kan bl.a. findes på

MiljøGIS: <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3-2022>

Vandplandata: vandplandata.dk

Havstrategi:

Danmarks havstrategi: <https://mim.dk/natur/hav/>

Havstrategiens gældende miljømål for havområderne er fastsat i Havstrategi II, del 1 Basisanalyse, miljømål og samfundsøkonomisk analyse (2019):

https://mst.dk/media/225664/hsd_ii_foerste_del_basisanalyse_2019.pdf

Havstrategiens gældende indsatsprogram er fastsat i Havstrategi I, del 3

Indsatsprogram (2017):

<https://mst.dk/media/131381/danmarks-indsatsprogram-under-havstrategien.pdf>

Bemærk, forslag til nyt indsatsprogram og havstrategiområder har været sendt i høring: <https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/67891>



Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Skovlov, Landskab og Skov
J.nr.
Ref.
Den 27. maj 2024

Høringssvar fra Skovlov, Landskab og Skov vedr. projekt om udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild

Det fremgår af Plan- og Landdistriktsstyrelsens ideoplæg fra maj 2024, at cirka halvdelen af det areal, der ønskes inddraget, er fredskovspligtigt. Ud fra kort i materialet ser det ud til, at der både vil blive placeret vindmøller, besøgscenter og målemaster inden for fredskovspligtigt areal.

Det er forbudt at opstille vindmøller i fredskov, jf. skovlovens § 11, stk. 1, der fastslår, at der i fredskov ikke må opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald. Der kan dispenseres fra forbuddet efter lovens § 38, eller alternativt gives tilladelse til ophævelse af fredskovspligten efter lovens § 6, stk. 1, med henblik på at gennemføre det ansøgte. Praksis efter skovloven er restriktiv i begge tilfælde. For at få dispensation/tilladelse til ophævelse kræves efter praksis, at

- 1) de samfundsmæssige hensyn forbundet med det ansøgte er vigtigere end hensynet til at bevare fredskoven. Der skal altså være tale om anlæg, der tilgodeser overordnede samfundsmæssige interesser, og ikke udelukkende individuelle ejeres behov, og at
- 2) anlægget ikke kan placeres uden for fredskov. Miljøstyrelsen bemærker hertil, at der i området er arealer uden fredskovspligt.

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 11, at der ved samfundsmæssige hensyn bl.a. tænkes på etablering af vejanlæg og ledningsanlæg til forsyning med el, gas og vand. Det kan jf. ovenstående afsnit ikke afvises, at opstilling af vindmøller, afhængigt af det konkrete anlæg, efter skovloven kan udgøre et samfundsmæssigt hensyn, der kan være vigtigere end hensynet til at bevare fredskoven. Det vil være en konkret vurdering i den enkelte sag.

Der er i vurderingen efter skovloven som udgangspunktet ikke forskel på om et større eller mindre område af det enkelte fredskovspligtige areal berøres af det ansøgte.

Inden Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse efter skovloven, skal der være truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven, hvis afgørelsen medfører rydning af skov med henblik på anden arealanvendelse.

Som udgangspunktet vil der altid blive stillet vilkår om etablering af erstatningsskov ifm. med dispensation eller ophævelse af fredskovspligten jf. bekendtgørelse om erstatningsskov (BEK nr. 50 af 21/1 2019). Der er dog undtagelse til dette, hvis det påvirkede areal er 0,5 ha eller mindre (dog 0,1 ha for bynær skov og strækingsanlæg). I særlige tilfælde, hvor det vil være åbenlyst urimeligt at stille krav om erstatningsskov, fastsættes heller ikke vilkår om erstatningsskov. Beregningen af arealet for erstatningsskoven tager udgangspunkt i det areal, der påvirkes af placeringen af det pågældende anlæg.

Miljøstyrelsen henviser i øvrigt til vejledningen til skovloven, hvor der i afsnit 1 er en beskrivelse af den restriktive praksis og i afsnit 6.3.3 er afsnit om vindmøller. Link til vejledningen: <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/skovbrug/lovgivning-om-skovbrug/vejledning-om-skovloven/skovlovens-11-del-1>.

Med venlig hilsen

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

[Navn og Adresse - Brug F11 for at komme fra et felt til et andet]

Vandforsyning
J.nr.
Ref. MAGGO
Den 20. juni 2024

Høringssvar fra Vandforsyning vedr. projekt xxx

Miljøstyrelsen vurderer, at eventuel påvirkning af grundvandsforhold og håndtering af vand efter brug til elektrolyse er et fint udgangspunkt for vurdering af miljøkonsekvenserne ved projektet.

Vand til elektrolyse i PtX-anlæg skal være særligt rent, hvorfor det kræver rensning inden anvendelse. Dette gør sig gældende uanset om der anvendes afsaltet havvand, spildevand eller drikkevand fra vandværk. Ved renseprocessen vil der fremkomme rejektivand, affaldsprodukter og evt. slam, hvor der kan være opkoncentrerede stoffer. Miljøkonsekvensrapporten bør også behandle håndteringen rejektivand, affaldsprodukter og evt. slam, da dette kan have betydning for jord og grundvand og evt. også for overfladevand.

Med venlig hilsen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Brevdato 26-06-2024

Afsender FES-MYN-Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES-MYN@fiin.dk)

Modtagere Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)

Akttitel Forsvarsministeriet

Aktnummer 47

Identifikationsnummer 206600

Versionsnummer 1

Sagsnummer 2024 - 2624

Ansvarlig Tarra Jane Sandemann Butler

Vedlagte dokumenter Høringssvar vedrørende udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Høringssvar vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø-og habitatkonsekvensvurderingen af udvidelse og tilpasning af det n

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 26. jun 2024

Til: Østerild testcenter (oesterildtestcenter@plst.dk)
Cc: FKO-MYN-Forsvarskommandoen (FKO-MYN@fiin.dk), FMI-MYN-Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI-MYN@fiin.dk), FES-CHFVA Kjemtrup, Ann (FES-CHFVA@fiin.dk), FES-CHNPS Bech, Jane (FES-CHNPS@fiin.dk)
Fra: FES-MYN-Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES-MYN@fiin.dk)
Titel: Høringssvar vedrørende udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]
Sendt: 24-06-2024 08:52
Bilag: Høringssvar vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurderingen af udvidelse og tilpasning af det n.pdf;

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til:
Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Hermed høringssvar vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø- og habitatkonsekvensvurdering af udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter.

Med venlig hilsen

Inge Haugaard Nielsen
Fuldmægtig

FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Natur- og Plansektionen
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring
Telefon + 45 7281 3375 / Mobil + 45 2443 3616
E-mail: fes-nps28@mil.dk / Fiin: fes-nps28@fiin.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til:

Plan- og Landdistriktsstyrelsen (oesterildtestcenter@plst.dk)
1 Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Eft.:

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
Forsvarskommandoen

Høringssvar vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø-og habitatkonsekvensvurderingen af udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har modtaget høring vedrørende Indkaldelse af idéer og forslag til afgrænsning af miljø-og habitatkonsekvensvurderingen af udvidelse og tilpasning af det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thisted Kommune.

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet kan det oplyses, at der er følgende bemærkninger:

Det vurderes, at udvidelsen af centeret med de nye standpladser, herunder en forhøjelse af vindmøllernes maksimale højde fra 330 meter til 450 meter, kan gennemføres. Udvidelsen vil ikke være i konflikt med Forsvarsministeriets behov i området. Vurderingen gives under forudsætning af, at lysafmærkningen/hindringslyset af anlægget bliver opdateret, således at de afspejler den nye højde og antallet af vindmøller.

Eventuelle henvendelser i sagen bedes rettet til sagsbehandler Inge Haugaard Nielsen pr. mail: fes-nps28@mil.dk eller pr. telefon: 728 13375.

Med venlig hilsen

Jane Fuglsang Bech
Chefkonsulent
Chef for Natur- og Plansektionen

Intern fordeling:

CHFVA; CHNPS

Dato: 24. juni 2024

Enhed: Forvaltningsafdelingen
Sagsbeh.: FES-NPS28
Sagsnr.: 2024/007200
Dok.nr.:
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Tlf.: +45 7281 3000
E-mail: fes@mil.dk
www.forsvaret.dk/fes

EAN: 5798000201286
CVR: 16 28 71 80

Sagsbehandleren direkte:
Tlf.: +45 7281 3375
E-mail: fes-nps28@mil.dk