

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version
C.A. Childress, Psy.D. (2015)¹

Alle tre diagnostiske indikatorer skal være til stede (enten 2a ELLER 2b) for en klinisk diagnose af "tilknytningsbaseret-forældrefremmedgørelse". Kliniske præsentationer under tærsklen kan yderligere vurderes ved hjælp af en "respons til intervention" forsøg.

DI - 1 Undertrykkelse af tilknytningssystemet

Tilstede	Delvis tilstede	Ikke tilstede	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets symptomer viser en selektiv og målrettet undertrykkelse af det normale funktionsniveau for barnets tilknytningsmotivationer over for den ene forælder, den udsatte-afviste forælder, hvor barnet søger at afslutte forholdet til denne forælder fuldstændigt. (Dvs. en afbrydelse, som barnet selv initierer, af barnets forhold til en normalområde og følelsesmæssigt tilgængelig forælder.)

Sekundære kriterie: Normalområde for forældreopdragelse:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ja	Nej	Den udsatte-afviste forælders forældreadfærd vurderes bredt set at være inden for normalområdet, hvor der tages behørigt hensyn til det brede spektrum af acceptabel forældreadfærd, der typisk findes i normale familier. Normalområde for forældreadfærd inkluderer den retmæssige udøvelse af forældre - rettigheder ved at etablere ønskede familieværdier gennem forældrenes forventninger til ønsket barneadfærd og disciplinpraksis i normalområde.

¹ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach
Kenneth Nielsen Coach- & Consulting ApS.
Copyright © 2025.
All Rights Reserved

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version
C.A. Childress, Psy.D. (2015)²

DI-2(a). Træk af personlighedsforstyrrelse

Tilstede	Delvis tilstede	Ikke tilstede	Barnets symptomer viser alle fem af følgende narcissistiske/(borderline) personlighedsforstyrrelsestræk rettet mod den udsatte-afviste forælder.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Opfyldt delkriterium

ja	nej	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Storhedsvanvid: Barnet har en opfattelse af at besidde en urimeligt høj status i familiens hierarki, som er over den udsatte-afviste forælder, hvor barnet føler sig berettiget til at dømme den udsatte-afviste forælder både som forælder og som person.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mangel på empati: Barnet viser fuldstændig mangel på empati for den emotionelle smerte, der påføres den udsatte-afviste forælder gennem barnets fjendtlighed og afvisning af denne forælder.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Selvretfærdighed: Barnet udviser en overvældende følelse af berettigelse, hvor barnet forventer, at dets ønsker bliver opfyldt af den udsatte-afviste forælder til barnets tilfredsstillelse. Hvis den afviste forælder ikke lever op til barnets forventninger, føler barnet sig berettiget til at udøve en gengældende straf mod den afviste forælder på grund af barnets vurdering af forældresvigt.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hovmodig og arrogant attitude: Barnet udviser en attitude af hovmodig arrogance og foragtelig foragt for den udsatte-afviste forælder.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Splittelse: Barnet viser polariserede ekstremer af holdning til forældrene, hvor den angiveligt "favoriserede" forælder idealiseres som den fuldt gode og omsorgsfulde forælder, mens den afviste forælder fuldstændigt nedvurderes som den fuldt dårlige og helt utilstrækkelige forælder.

² Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach
Kenneth Nielsen Coach- & Consulting ApS.
Copyright © 2025.
All Rights Reserved

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version

C.A. Childress, Psy.D. (2015)³

2(b). Fobisk angst over for en forælder

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets symptomer viser en ekstrem og overdreven angst over for den udsatte/afviste forælder, der opfylder følgende ICD diagnostiske kriterier for en ICD-10, F24 / ICD-11, 6B03 specifik fobi. (En mor/far fobi)
Tilstede	Delvis tilstede	Ikke tilstede	

Kriterium opfyldt

ja	nej	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedvarende ubegrundet frygt: Barnet udviser en vedvarende og ubegrundet frygt for den udsatte/afviste forælder, som udløses enten af tilstedeværelsen af den udsatte forælder eller i forventning om at være i den udsatte forælders nærvær.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alvorlig angstreaktion: Tilstedeværelsen af den udsatte/afviste forælder fremkalder næsten uundgåeligt en angstreaktion, der kan nå niveauet for en situationelt fremkaldt panikangst.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Undgåelse af forælder: Barnet forsøger at undgå kontakt med den udsatte/forælder på grund af den situationelt fremkaldte angst eller udholder ellers den udsatte/afviste forælders tilstedeværelse med stor nød.

³ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach

Kenneth Nielsen Coach- & Consulting ApS.

Copyright © 2025.

All Rights Reserved

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version
C.A. Childress, Psy.D. (2015)⁴

DI-3 Fastlåst forkert tro

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tilstede	Delvis tilstede	Ikke tilstede	Barnets adfærd viser, at de fastholdes i en forkert tro og vedrørende en grundlæggende utilstrækkelighed hos den udsatte/afviste forælder, hvor barnet karakteriserer et forhold til den udsatte/afviste forælder som på en eller anden måde er følelsesmæssigt eller psykologisk "misbrugende" overfor barnet. Selvom barnet måske ikke eksplicit bruger udtrykket "misbrugende", er antydningen af følelsesmæssigt eller psykologisk misbrug indeholdt i barnets trossystem og er ikke berettiget ud fra de vurderede forældreadfærden hos den udsatte/afviste forælder (som bredt vurderes til at være indenfor normalområdet).

⁴ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach
Kenneth Nielsen Coach- & Consulting ApS.
Copyright © 2025.
All Rights Reserved

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version

C.A. Childress, Psy.D. (2015)⁵

ICD⁶ Diagnoser:

Hvis de tre diagnostiske indikatorer for "Tilknytningsbaseret-Forældrefremmedgørelse" er til stede i barnets symptombillede (enten 2a eller 2b), er de tilhørende ICD-diagnoser, der rejses bekymring for:

ICD-10 F24 Induceret Psykose – aka. En delt vrangforestilling

ICD-10 F68.1 "Sygdomsefterligning" – aka. "Münchausen by Proxy"

Eller i ICD-11 beskrevet ved:

6D51 Kunstigt Skabt Adfærd hos en Anden ("*FDIA - Factitious Disorder Imposed on Another*")

6A24.Z Vrangforestillingslidelse, (MB26.07 Forfølgende) ("*Delusional persecutory disorder*")

QE82.2 Psykologisk misbrug af barn

De mere præcise diagnoser for den "kunstigt skabte problem adfærd", som sundhedsfagligt beskriver børnene adfærd, der ikke bedre kan beskrives anderledes, sammenfattet således:

- a) ICD-10 F68.1 / -11 6D51 Barnet undertrykker sin tilknytning til en normal fungerende forælder og afviser denne forælder, som om denne på en eller anden måde er problematisk.
- b) ICD-10 F24 / -11 6A2A.Z Barnet bliver påført en indkapslet, forfølgende vrangforestilling, om at den udsatte/afviste forældre, som barnet deler med sin allierede forældre. Det er en indkapslet psykose, da den primært handler om en ting/person/emne. Det er en vrangforestilling, da det er en falsk tro, der fastholdes i længere tid, på trods af argumenter om og beviser på dens fejl og mangler. Den er af type forfølgende, da den handler om smerte, eller skade på en eller anden måde. Det er en delt vrangforestilling, da den omfatter flere individer.
- c) ICD-11 F82.2 Psykologisk misbrug af barn, følger naturligt af at barnet påføres en psykisk sygdom.

Mht. Forældreansvarsloven, der det selvfølgelig altid bedst for barnet at få løst de sundhedsproblemer, som det har udviklet. Det særlige ved netop dette adfærdsproblem, er at det er meget let at løse. Imidlertid overses det ofte da det er naturligt at tro på det barn siger, hvilket er meget problematisk. Fordi i det øjeblik man tror på, eller handler som om vrangforestillingen, er sand, så bliver man en del af vrangforestillingen. Da vrangforestillingen, er psykisk misbrug af børn, bliver man en del af misbruget af børn.

⁵ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach

⁶ FN/WHO ICD system er: "International Classification of Diseases", version 10 er det system vi bruge i Danmark til idenfikation af psykiske og somatiske sygdomme. Vi er pt. i gang med at skifte til version 11, jf. <https://sundhedsdatastyrelsen.dk/indberetning/icd-11> & <https://icd.who.int/en>, hvor den beskrives.

Kenneth Nielsen Coach- & Consulting ApS.

Copyright © 2025.

All Rights Reserved

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version
C.A. Childress, Psy.D. (2015)⁷

De tilknyttede kliniske tegn, er ikke diagnostiske, men er tegn der optræder, inden kriterierne for sygdommen nås, så der kan gribes ind inden.

Checkliste over tilknyttede kliniske tegn (ACS)

Tilstedet	Ikke tilstedet	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 1: Brug af ordet "tvunget"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 2: Styrkelse af barnets magtbeføjelse til at afvise den anden forælder
		Tilstede
		Ikke tilstede
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> "Barnet bør beslutte om samvær"
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> "Lyt til barnet"
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (Tilskynde til barnets vidneudsagn)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 3: Eksklusionskravet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 4: Erstatning af den udsatte/afviste forælder
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 5: En tilgivelig begivenhed
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 6: Løgner - "Falsk"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 7: Temaer for afvisning
		Tilstede
		Ikke tilstede
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> For kontrollerende
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vredeshåndtering
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Udsatte forælder tager ikke ansvar/undskylder
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nyt romantisk forhold forsømmer barnet
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tidligere forsømmelse af barnet af forælderen
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vag personlighed hos den udsatte/afviste forælder
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Uforsonligt nag
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ikke at rigtig mad til barnet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 8: Ugrundet og overdreven brug af ordet "misbrug"
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 9: Overdreven sms, telefonopkald og e-mails

⁷ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach

Kenneth.Nielsen.Coach

Hele Børn - Dele Børn

Diagnostisk checkliste for patogen forældreadfærd: Udvidet version
C.A. Childress, Psy.D. (2015)⁸

Tilstede	Ikke tilstede										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 10: Rolleombytning, brug af barnet. ("Det er ikke mig, det er barnet, som...")									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 11: Den udsatte/afviste forælder "fortjener" at blive afvist									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACS 12: Den allierede forælder ignorerer familieretshusets anbefalinger, familieretslige aftaler og domme.									
		<table border="1"><thead><tr><th>Tilstede</th><th>Ikke tilstede</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Barnets nonchalante holdning til familieretshusets vejledninger og anbefalinger og eller familierettens domme vedrørende forældre-myndighed, samvær og bopæl.</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td>Barnets viser flugtdadfærd fra den udsatte/afviste forælder</td></tr></tbody></table>	Tilstede	Ikke tilstede		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets nonchalante holdning til familieretshusets vejledninger og anbefalinger og eller familierettens domme vedrørende forældre-myndighed, samvær og bopæl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets viser flugtdadfærd fra den udsatte/afviste forælder
Tilstede	Ikke tilstede										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets nonchalante holdning til familieretshusets vejledninger og anbefalinger og eller familierettens domme vedrørende forældre-myndighed, samvær og bopæl.									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Barnets viser flugtdadfærd fra den udsatte/afviste forælder									

Melanie B. Johnson Hope Greenham, fra University of New Mexico, har publiceret, sit forskningsprojekt, der påviser kvaliteten og effektiviteten af dette vurderingsværktøj. Det ligger på ResearchGate⁹, under titlen "Mørke Personligheder og Induceret vrangforestillinger - Part III, Identifikation af sygeliggørende forældre adfærd i familieretten og i psykisk volds retssager. Og er præsenteret en lang række steder i USA (og gennem mig, for forældre i Danmark.)

⁸ Oversat af Kenneth.Nielsen.Coach

⁹ ResearchGate, :

https://www.researchgate.net/publication/368330924_Dark_Personalities_and_Induced_Delusional_Disorder_Part_III_Identifying_the_Pathogenic_Parenting_in_the_Family_and_Domestic_Violence_Courts