


Forældredreansvarsloven L66 røde sager & “fremmedgørelse”



Forældreansvarsloven L66 røde sager & “fremmedgørelse”

I Danmark behandles årligt omkring 7.000 komplekse familieretlige sager, også kendt som "røde sager".

Værktøjer til at løse dem, til børn og forældres bedste.

Psykologer har etiske regler, de skal basere sig på videnskab, ikke på jura i deres vurderinger.

”Forældrefremmedgørelse” er misbrug af børn

4 typer af misbrug

Hvor møder vi dem igen samfundet?

At blive misbrug giver traumer, forskellige misbrug giver forskellige traumer. Traumer overføres fra generation til generation

- a) Seksuelt misbrug
- b) Psykisk misbrug
- c) Fysisk misbrug
- d) Vanrøgt

- a) I Familieretten, (4-6 generationer)
- b) I psykiatrien.
- c) I ungdomskriminalitet, bander ,fængslerne.
- d) Anbragte børn, alkoholikere, stofmisbrugere, hjemløse.

Vi skal altid beskytte vores børn mod alle former for misbrug !!!

Diagnosen guider behandling



Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders

ICD-11 Differentielle Diagnose:

Misbruge den udsatte forælder barnet?

- QE82.0: ... fysisk misbrug af barn
- QE82.1: ... seksuelt misbrug af barn
- QE82.2: ... psykisk misbrug af barn
- QE82.3: ... vanrøgt af barn

Misbruger den allierede forælder barnet?


- 6A24.Z Vrangforestillingslidelse
(MB26.07 Forfølgende type)
- 6D51 Kunstig adfærd påført en Anden
FDIA (*Factitious Disorder Imposed on Another*)
- QE82 Psykologisk misbrug af barn
- Rule-Out QE51.1 Psykologisk Partner vold

Differentiel diagnose når børn afviser en forælder

Problem der undersøges:

Barnet præsenteres for at blive "offer" for en forælders adfærd og undertrykker sin tilknytnings og afviser sit bånd til denne forælder.

Differentialdiagnose: Er troen sand? (barnet bliver "offer" af forælderen) eller Er troen falsk? (barnet har en forfølgende tro)?



Hvis troen er falsk, hvor stærk er den så?

Hvis barnet handler, som om den falske tro er sand, så har barnet en fuld (BPRS) vrangforestilling og en funktionsnedsættelse. => **behandlingskrævende...**

Har den allierede forælder den samme vrangforestilling? – og handlet aktivt på den? (dvs. stærkere/højere grad af vrangforestilling.)

Beskyttelse og Forebyggelse

Værktøjer til vurdering:

3 Diagnostiske kriterier (3-8 ja/nej check)

12 Tilknyttede kliniske tegn (12 ja/nej check)

Vurdering af afviste forældres adfærd:


4 niveauer – misbrugende – problematisk – normal – god (ca. 20 ja/nej check)

Måling af påvirkning af børn:

4 stk. points 1-7 (attitude, samarbejde, socialisering, forældreadfærd)

Konfliktdæmpende samværsaftale: (estimeres at løse 80-100% af sager på 3-6 mdr.)

Måler på børns adfærd hos den udsatte forælder, justere samvær hurtigt ned ved negativ påvirkning og op igen når den aftager. Forældre belønnes ikke for at skabe konflikter.



Behandling af børns tilknytningsproblemerne.


**Bopælsskifte:
Dorcy Pruter**



2018 Los Angeles
(Coach træning.)

- Diagnose i retten
- "Highroad" workshop 2-4 dage.
- Gennemført over 300 gange
- Succesrate på 100%

- typisk ca. 3 mdr. beskyttelse af børn eller konfliktdæmpende samværsaftale



En hel familie løsning
(Der vil fjerne motivationen til højkonflikt.)

Hvad er næste skridt?

Beskyttelse & Behandling af børn

Åben mulighed for en klinisk diagnostisk vurdering, en diagnose og en behandling.



Dr. Craig Childress Psy.D. Rådgivning / Pilot Prg./ Online Debat.

Bed de børnesagkyndige om at bruge tjeklisterne. Bekræft de virker.

Nedsæt en kommission, der bruger klinisk psykologisk viden.

Iværksæt forskningsprojekt, jura, psykologi, socialrådgivere.

Inviter mig til et "the" møde... tlf: 21 64 34 54

Følgesygdomme: Borderline, Narcissisme, Psykopati, Angst, Depression, Skizofreni, Selvskade, Traumer, AD-HD, Autisme, Vrangforestillinger... og sikkert flere...