


# Forældreansvarsloven L66 røde sager & “fremmedgørelse”



1

**Kenneth.Nielsen.Coach**  
Hele Barn - Dele Barn

1. Hej Jeg hedder Kenneth Nielsen, og vil fortælle lidt om den nye forældreansvarslov L66 problemer og præsentere psykologiske værktøjer til at hjælpe børn med skrøbelige forældre, med at komme hele igennem forældrenes konflikt og skilsmisse.

Så de kan få en normal barndom og liv og bevare kontakten med

begge sider af deres familie.

# Forældreansvarsloven L66 røde sager & “fremmedgørelse”

I Danmark behandles årligt omkring 7.000 komplekse familieretlige sager, også kendt som "røde sager".

**Værktøjer til at løse dem, til børn og forældres bedste.**

Psykologer har etiske regler, de skal basere sig på videnskab, ikke på jura i deres vurderinger.



2. Vi har ca. 7000 "røde"/højkonflikte sager om året, det er 10-15% af vores årlige antal børn vi laver, der ender med en afgørelse i retten.

De psykologiske værktøjer jeg her præsenterer, vil løse problemerne for både børn og forældres bedste.

Det nuværende lovforeslag, vil ikke

ændre noget, den primære årsag, ligger hos de børnesagkyndige psykologer, de har ligesom læger etiske regler der og må ikke skade klienter, de skal naturligvis vide hvad de arbejder med og skal heldigvis bruge videnskab og ikke altid skal følge juraen.

Etiske regler for psykologer:

[https://kennethnielsencoach2833.myclickfunnels.com/rails/active\\_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNnd6RkE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ===--bd7da925b63215dd01dd71ea555137a5ba1c813b/Fil023\\_Etiske%20principper%20for%20nordiske%20psykologer.pdf](https://kennethnielsencoach2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNnd6RkE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ===--bd7da925b63215dd01dd71ea555137a5ba1c813b/Fil023_Etiske%20principper%20for%20nordiske%20psykologer.pdf)

# ”Forældrefremmedgørelse” er misbrug af børn

## 4 typer af misbrug

## Hvor møder vi dem igen samfundet?

At blive misbrug giver traumer, forskellige misbrug giver forskellige traumer. Traumer overføres fra generation til generation

- |                     |   |
|---------------------|---|
| a) Seksuelt misbrug | a) I Familieretten, (4-6 generationer)                    |
| b) Psykisk misbrug  | b) I psykiatrien.   |
| c) Fysiks misbrug   | c) I ungdomskriminalitet, bender ,fængslerne.             |
| d) Vanrøgt          | d) Anbragte børn, alkoholikere, stofmisbrugere, hjemløse. |

Vi skal altid beskytte vores børn mod alle former for misbrug !!!



3. "forælderfremmedgørelse" er et begreb, et røgslør der skjuler psykisk misbrug af børn. Der er 4 typer af misbrug af børn, alle ødelæggende for børnene.

Den tydeligste, og mest skjulte er seksuelle misbrug af børn, der ødelægges barnet både indeni og udenpå, det giver traumer i der varer i

4-6 generationer. Psykisk vold ødelægger barnet indefra, fysisk vold ødelægger barnet udefra. (Det er blå mærker og knoglebrud indvendigt i hjernen). Vi møder disse traumer forskellige steder i samfundet igen.

Traumer, er som sår der aldrig heales, altid gør ondt at røre ved.

For 4-6 generationer siden vidste man ikke hvordan man skulle behandle traumer, det gør vi idag. De seksuelle traumer møder vi i familieretten, fordi det er traumer på tilknytningssystemet, det hjernesystem der er aktiveres ved håndtering af kærlighed og sorg.

# Diagnosen guider behandling



Clinical descriptions and diagnostic requirements for ICD-11 mental, behavioural and neurodevelopmental disorders

## ICD-11 Differentielle Diagnose:

### Misbruge den udsatte forælder barnet?

- QE82.0: ... fysisk misbrug af barn
- QE82.1: ... seksuelt misbrug af barn
- QE82.2: ... psykisk misbrug af barn
- QE82.3: ... vanrøgt af barn

### Misbruger den allierede forælder barnet?

- 6A24.Z Vrangforestillingslidelse (MB26.07 Forfølgende type)
- 6D51 Kunstig adfærd påført en Anden FDIA (*Factitious Disorder Imposed on Another*)
- QE82 Psykologisk misbrug af barn
- Rule-Out QE51.1 Psykologisk Partner vold

Når børn afviser en forældre, så undertrykker de deres tilknytning. Det gør børn kun når de misbruges, når de ikke misbruges af den afviste/udsatte forælder, så børns adfærdsproblemer så store at de opfylder de diagnostiske kriterierne til flere sygdomme:

a) Kunstig skabt adfærdsproblem på

en anden (munchhausen by proxy)

b) En delt forfølgende vrangforestilling op at den afviste forældre, på en eller anden måde vil gøre dem ondt.

c) det er selvfølgelig misbrug af påføre et barn en sygdom.

Det er super let at fordreje et barns sorg, savn og smerte til at være den anden forældre skyld. - han/hun var utro/forlod dig/valgte en anden. (fravalgte barnet, var farlig – se selv dommeren sagde det...)

ICD-11, er FN/WHO's "internationale klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede tilstande", jf.

sundhedsdata styrelsen:

<https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om->



klassifikationer/sks-klassifikationer/icd\_11.

ICD-10 har været brugt de sidste 20+ år. Der var sygdoms koderne F24 Induceret Psykose, (En delt indkapslet forfølgende vrangforestilling) og F68.1

”sygdomsefterligning”, i folkemunde bedre kendt som ”Münchhausen by Proxy”, og brugt i flere strafferetssager i Danmark. Og Statens Serums Institut, har online statistik, der viser at de begge er diagnoser er blevet stillet i Danmark. (nok bare aldrig i familieretten)

Rule-Out diagnose koden, er for at vise at man har overvejet den mulighed. Og man har afkræftet den.

# Differentiel diagnose når børn afviser en forælder

## Problem der undersøges:

Barnet præsenteres for at blive "offer" for en forælders adfærd og undertrykker sin tilknytnings og afviser sit bånd til denne forælder.

Differentialdiagnose: Er troen sand? (barnet bliver "offer" af forælderen) eller Er troen falsk? (barnet har en forfølgende tro)?

## Hvis troen er falsk, hvor stærk er den så?

Hvis barnet handler, som om den falske tro er sand, så har barnet en fuld (BPRS) vrangforestilling og en funktionsnedsættelse. => **behandlingskrævende...**

Har den allierede forælder den samme vrangforestilling? – og handlet aktivt på den? (dvs. stærkere/højere grad af vrangforestilling.)



## 5. Spørgsmålet bliver hvordan identificeres de børn?

Dette er ikke teori, det er en diagnose.

Børnene præsenteres som om de bliver offer for en forældres adfærd? - er det sandt? - hvilken type af misbrug er det?

- hvor stærk er den falske tro?  
(forfølgende tro) (APA 2000)
- handler barnet med fuld overbevisning? & funktionsnedsættelse dvs. BEHANDLINGSKRÆVENDE (BPRS)
- Har den allierede forælder den same vrangforestilling, og handlet på den? (så er den værere, jf. BPRS)

En vrangforestilling er defineret som en falsk tro der fastholdes på trods af beviser og argumenter om dens fejl.

En falsk tro på "offer" ville repræsentere en forfølgende tro (forfølgende, fordi den handler om at

blive ondskabsfuld behandlet på en eller anden måde)

DSM-IV beskrivelse af den delte psykose

[https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active\\_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNTB6RkE9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--](https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNTB6RkE9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dd7577753fa434066205dcbec1f5c3320fbe57f9/DSM-IV%20S.305-306%20-%20dansk.pdf)

[dd7577753fa434066205dcbec1f5c3320fbe57f9/DSM-IV%20S.305-306%20-%20dansk.pdf](https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNTB6RkE9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dd7577753fa434066205dcbec1f5c3320fbe57f9/DSM-IV%20S.305-306%20-%20dansk.pdf)

⇒ behandlingskrævende...

(familiefunktionen er påvirket.)

Dr. Childress gennemgang af diagnosen:

[https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active\\_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNTB6RkE9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--](https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNTB6RkE9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--dd7577753fa434066205dcbec1f5c3320fbe57f9/DSM-IV%20S.305-306%20-%20dansk.pdf)

aHBBek14RkE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwic  
HVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--  
42ec1a26dba0e0304fca70d39c47d95c52  
b0fe54/2019.11.08.2%20Differentiel%20di  
agnose%20p%C3%A5%20dansk.pdf

BPRS – Brief Psychiatric Rating Scale:  
[https://kennethnielsen.coach2833.myclickfunnels.com/rails/active\\_storage/blobs/proxy/eyJfcml4RkE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b5211ffb246d6844d514a0aa0c21e662b191e37f/2022.03.19%20BPRS%20Manual%20oversat.pdf](https://kennethnielsen.coach2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcml4RkE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b5211ffb246d6844d514a0aa0c21e662b191e37f/2022.03.19%20BPRS%20Manual%20oversat.pdf)

# Beskyttelse og Forebyggelse

## Værktøjer til vurdering:

3 Diagnostiske kriterier (3-8 ja/nej check)  
12 Tilknyttede kliniske tegn (12 ja/nej check)

## Vurdering af afviste forældres adfærd:


4 niveauer – misbrugende – problematisk – normal – god (ca. 20 ja/nej check)

## Måling af påvirkning af børn:

4 stk. points 1-7 (attitude, samarbejde, socialisering, forældreadfærd)

## Konfliktdæmpende samværsaftale: (estimeres at løse 80-100% af sager på 3-6 mdr.)

Måler på børns adfærd hos den udsatte forælder, justere samvær hurtigt ned ved negativ påvirkning og op igen når den aftager. Forældre belønnes ikke for at skabe konflikter.



## 6. Værktøjer til beskyttelse og forebyggelse:

1) tjekliste 1, 3 diagnostiske kriterier & 12 kliniske tegn.

2) tjekliste 2, afviste/udsatte forældres adfærd.

3) brug forældre-barn relationsskala, 1-7 point, på 4 punkter.

f.eks. ved de overvågede samvær.

Måling af relationen.

4) konfliktdæmpende samværsaftale, hvor man måler på børnene, og justere tiden ned ved negative påvirkning og op når den aftager.

Diagnostiske kriterier & kliniske tegn:

[https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active\\_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMUxXRWc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--970400fda22601a5269e88c7ac6a903f2002d9a2/2024.10.05%20Tjekliste%201%20Diagnostiske%20indikatorer%20og%20tilknyttet%20kliniske%20tegn.pdf](https://kennethnielsencoache2833.myclickfunnels.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBMUxXRWc9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--970400fda22601a5269e88c7ac6a903f2002d9a2/2024.10.05%20Tjekliste%201%20Diagnostiske%20indikatorer%20og%20tilknyttet%20kliniske%20tegn.pdf)

Vurdering af afvist/udsat forældres adfærd.

<https://kennethnielsencoache2833.myclick>

funnels.com/rails/active\_storage/blobs/proxy/eyJfcmlFpbHMlOmsibWVzcnZSI6IkJBaHBBMVRXRWc9PSlslmV4cCI6bnVsbCwicHVyljoiYmxvYl9pZCJ9fQ===--e32cdac166eecd8f995f95195b2329ea8382509c/2024.10.05%20Tjekliste%202%20Skala%20til%20Vurdering%20af%20For%203%A6ldrepraksis%20C.A.%20Childress%205EJ%20Psy.D.%20(2016).pdf




# Behandling af børns tilknytningsproblemerne.

**Bopælsskifte:**  
**Dorcy Pruter**



2018 Los Angeles  
(Coach træning.)

- Diagnose i retten
- "Highroad" workshop 2-4 dage.
- Gennemført over 300 gange
- Succesrate på 100%
  
- typisk ca. 3 mdr. beskyttelse af børn eller konfliktdæmpende samværsaftale



## En hel familie løsning

(Der vil fjerne motivationen til højkonflikt.)



## 7. Behandling af børn der afviser på et falsk grundlag.

a) Dorcy Pruter - High-Road, 2-4 dages workshop

gennemført 300+ gange, 100% succesrate.

- efterfølgende, genetablering af kontakt/samvær

helt med den konflikte dæmpende samværsaftale

## En hel familie løsning...

Dorcy Pruter –

<https://consciouscoparentinginstitute.com>

– Dorcy afviste sin far, efter hendes forældres skilsmisse. Da hun blev voksen, og skilt afviste hendes børn hende, bl.a. pga. Hendes mors indblanding. Hun genskabte kontakten til sin far, og har fået kontakt med sine børn igen og hjulpet 1000 vis af andre børn og forældre, genetablere og bevare kontakten.

Præsentation på APA (American Psychological Association) konference Chicago 2018:

<https://drcachildress-consulting.com/wp-content/uploads/2019/11/APA-Article-Childress-Pruter-2019.pdf>

# Hvad er næste skridt?

Beskyttelse & Behandling af børn

Åben mulighed for en klinisk diagnostisk vurdering, en diagnose og en behandling.



**Dr. Craig Childress Psy.D.** Rådgivning / Pilot Prg./ Online Debat.

Bed de børnesagkyndige om at bruge tjeklisterne. Bekræft de virker.

Nedsæt en kommission, der bruger klinisk psykologisk viden.

Iværksæt forskningsprojekt, jura, psykologi, socialrådgivere.

Inviter mig til et "the" møde... tlf: 21 64 34 54

**Følgesygdomme: Borderline, Narcissisme, Psykopati, Angst, Depression, Skizofreni, Selvskade, Traumer, AD-HD, Autisme, Vrangforestillinger... og sikkert flere...**

8

**Kenneth.Nielsen.Coach**  
Hele Børn - Delo Børn

## 8. Hvad er næste skridt?

+ giv mulighed for en behandling for børnenes problemer.

+ et kaffe/the møde med mig - flere løsninger.

+ Dr. Childress Psy.D. - han er 70, og er her nok ikke om 5 år...

- et pilot program, rådgivning online, f.eks. online debat med dem der siger han tager fejl.

Inden børnene udvikler nogle af de andre trivselsproblemer som vist her.

Kenneth Nielsen:

<https://Kenneth.Nielsen.Coach>

[Kenneth.Nielsen.Coach@gmail.com](mailto:Kenneth.Nielsen.Coach@gmail.com)

Dr. Craig Childress Psy.D.:

<https://drcachildress-consulting.com/>

[drcachildress.bainbridge@gmail.com](mailto:drcachildress.bainbridge@gmail.com)

Melanie Greenhams

<https://www.researchgate.net/profile/Melanie-Johnson-Hope-Greenham>

Forskning der bekræfter  
værktøjer og løser problemerne i  
familieretten og i strafferetten

om psykisk (og fysisk) vold  
I nære relationer.